




Technical drawing of a roof plan with various labels and dimensions. Labels include: XT-O-30NH (0310 600300 Z), XT-O-P55 (0310 60055R), VI-08844 (0300 880440 W), XT-S06-P350-B (0315 300R440 B), XT-S06-P55-B (0315 300R440 B), XT-S06-P530-B (0315 300R440 B), and 30-B (00440 B). Dimensions shown are 44, 88, and 111. The background features a cloudy sky and a landscape with houses and trees.

HEIN®

Hersteller von Kacheln und Kachelöfen

HEIN KERAMIK

Tschechischer Hersteller von Kacheln und Kachelöfen



Das tschechische Unternehmen Hein gehört zu den größten Herstellern von Keramikkacheln in Europa. Es ist in der Gemeinde Tošovice in der malerischen Landschaft des Odegebirges ansässig. Im Jahr 1999, als die Firma ihre Tätigkeit aufnahm, wurde an das traditionelle Produktionsverfahren der Herstellung von Keramikkacheln für Kachelöfen angeknüpft.

Das Unternehmen entwickelt sich nicht nur verfahrenstechnisch - unter Anwendung moderner Kenntnisse in der Branche - sondern auch im Bereich des Designs ständig weiter. Das Sortiment umfasst vor allem die traditionellen Kacheln für den Bau klassischer Kachelöfen, Kamine und Küchenherde. Ein anderer bedeutender Geschäftsbereich ist die Herstellung von Großformat-Designkacheln für den Bau moderner Öfen; die Firma Hein zählt zu führenden europäischen Unternehmen in diesem Segment.


Im Angebot sind auch typisierte Kachelöfen. Die Kacheln Hein sind als Bauteil auch in allen Kaminöfen der Marke Romotop mit Keramikverkleidung, die



wir als Alleinanbieter liefern, eingebaut. Unsere Philosophie beruht auf dem handwerklichen Können und auf der Leidenschaft dafür, was wir machen.

Was die Qualität unserer Produkte betrifft, gehen wir keine Kompromisse ein. Wir verwenden nur die besten Werkstoffe und setzen bereits von der Planung, über die Bearbeitung bis zur Endprüfung auf die hohe handwerkliche Kompetenz und das persönliche Engagement. Wir verfügen über die eigene Vorbereitung von

Gemischen und Glasuren, das Labor, den Entwicklungsarbeitsplatz und andere Produktionsanlagen. Bei der Entwicklung von Glasuren sind wir kreativ und flexibel. Dank der umfangreichen Auswahl an Farbtönen und Effekten können wir die meisten Innenräume individuell und originell gestalten. Wie sehr beliebt unsere Produkte sind, das beweisen zahlreiche Handwerker - Ofenmacher, Ofenbauern und die vielen bereits realisierten Öfen.



Kacheln Hein

Die Kachelöfen, Kamine und Herde sind aufgrund ihrer Funktion und ihrer Vorteile seit langem ein fester Bestandteil unserer Haushalte und sogar noch mehr - ein Ausdruck der sich verändernden Beziehung des Menschen zur Natur und zur Umwelt. Sie versorgen die Menschen mit Wärme in der für sie natürlichsten und gesündesten Form.

Mit den Kacheln Hein, die ausschließlich unter Verwendung hochwertiger natürlicher Materialien hergestellt werden, kann eine beliebige traditionelle oder moderne Heizungsanlage nach Wunsch und Bedarf des Kunden gebaut werden. Mit den Keramikkacheln Hein erhalten Sie die hochwertigsten Materialien.

Die traditionellen sowie klassischen Kacheln Hein werden in den Grundformaten 22 x 22 cm, 22 x 25 cm, 22 x 28 cm, 22 x 33 cm und 22 x 44 cm hergestellt. Moderne Großformatkeramik dann im Basisformat 44 x 88 cm und im erweiterten Format 55 x 110 cm. Kundenspezifische Maßänderungen durch Schneiden oder Trennen mit Wasserstrahl sind möglich. Die Herstellung erfolgt im Auftrag, die Oberfläche der Kacheln wird mit Glasur nach Kundenwunsch behandelt aus eines großen Angebot das Glasurfarbtönen Hein.

Alle Keramikprodukte werden während und nach der Herstellung einer strengen Qualitätskontrolle unterzogen. Die Kacheln Hein erfüllen die Anforderungen der Norm ČSN 71 4710 – Keramikkacheln, Anforderungen, Prüfverfahren und Kennzeichnung.



Preisermittlung

Jede Kachel (jeder Artikel) hat einen sog. Einheitswert - einen Koeffizient, der ihren Produktions- und technischen Aufwand ausdrückt. Der Einheitspreis wird jeweils entsprechend der aktuell geltenden Preisliste ermittelt.

Beispiel für die Preisermittlung

Einheitswert x **Einheitspreis** = **Preis für Kachel (Artikel)** + MwSt



Erläuterungen der Piktogramme









	Modell-Code Alle Kacheln - Elemente Hein sind nach Mustern oder Typen in einzelne Modelle aufgeteilt. Jedes Modell verfügt über einen einmaligen zweistelligen Code, der auch die Grundlage für den Produkt-Code ist. Das abgebildete Symbol bezeichnet das Modell KLASSIK GLATT - KL.
	Abrundung des Sichtkantenprofils Die mit diesem Symbol gekennzeichneten Großformatkeramik haben eine Abrundung des Profils der äußeren Sichtkanten - R 0,2 cm.
	Abrundung des Sichtkantenprofils Die mit diesem Symbol gekennzeichneten Großformatkeramik haben eine Abrundung des Profils der äußeren Sichtkanten - R 0,5 cm.
	Grundrissaufbausystem der Kacheln Das System Easy 22 ist eine einfache Art des Aufbaus - Verlegung der Kacheln in dem Grundrissraster 22 x 22 cm. Die mit diesem Symbol gekennzeichneten Elemente (Kacheln) können beliebig, quer durch die einzelnen Modellreihen und Muster, miteinander kombiniert oder gegenseitig verwechselt werden. Bei einem Bauwerk kann dadurch eine kompakte Form ohne atypische Modifikationen und ohne das Schneiden erzielt werden.
	Die mit diesem durchgestrichenen Symbol gekennzeichneten Elemente sind nicht für den direkten Einsatz im System Easy 22 vorgesehen. Sie dienen zum Ausgleichen der Breite oder zum Herstellen atypischer Formen oder Übergänge zwischen den einzelnen Kacheltypen o.ä.
	Positive Abrundung der Sichtkante / -fläche Symbol für alle Radius- / abgerundete Elemente mit positiver Sichtkante. Diese Fläche wird glasiert.
	Negative Abrundung der Sichtkante / -fläche Symbol für alle Radius- / abgerundete Elemente mit negativer Sichtkante. Diese Fläche wird glasiert.
	Anzahl ganzer Stücke im 1/4 Kreis Anzahl ganzer Stücke (Kacheln / Simse), die in einem Viertelkreis für den Aufbau 90° ohne das Schneiden und atypische Modifikationen verlegt werden können.
	Die mit diesem durchgestrichenen Symbol gekennzeichneten Elemente können nicht in einem Viertelkreis für den Aufbau 90° ohne das Schneiden und atypische Modifikationen verlegt werden.
	Anzahl ganzer Stücke im 1/2 Kreis Anzahl ganzer Stücke (Kacheln / Simse), die in einem Halbkreis für den Aufbau 180° ohne das Schneiden und atypische Modifikationen verlegt werden können.
	Die mit diesem durchgestrichenen Symbol gekennzeichneten Elemente können nicht in einem Halbkreis für den Aufbau 180° ohne das Schneiden und atypische Modifikationen verlegt werden.
	Anzahl ganzer Stücke im Kreis Anzahl ganzer Stücke (Kacheln / Simse), die in einem Kreis ohne das Schneiden und atypische Modifikationen verlegt werden können.

Inhalt

Erläuterungen der Piktogramme	6
1. Großformatkeramik	9
EXCLUSIVE	11
Ambient	XA 11
Nature Line	XN 31
Trend	XT 37
VARIANT	55
Ambient	VA 55
Nature Line	VN 69
Idea	VI 73
Rila	VR 77
Delta Ergnomy	VD 81
2. Traditionelle und klassische Kacheln	87
KLASSIK GLATT 22 - 25 - 28	KL 89
KLASSIK GLATT 44	KL 114
LINEA 22 - 25 - 28	LI 119
AKANT	AK 135
BAROCK	BA 139
BOLERO	BO 143
ZÖPFCHEN	CO 149
KAPELLE TIEF	KH 153
KASSETTE	KT 157
ÄHRE	KS 161
MEDAILLON	ME 165
OPUS	OU 169
RAHMEN	RA 173
RELIEF	RE 177
ROMANIK	RO 181
SPIRALE	SP 187
STIL	ST 191
SCHNECKE	SN 195
FILIGRAN	FI 199
GLORIET	GL 209
LÜNETTE	LU 213
NEUGOTIK	NO 217
ORIENT	OR 221
SCHLOSS	ZM 225
3. Plattsimse, Abdeckplatten, Fuß-Simsläufer	229
PORTA	233
Plattsimsläufer	PZ 234
Halbplattsimsläufer	PP 238
VOLUTA	243
Plattsimsläufer	VZ 244
Halbplattsimsläufer	VP 248
MODERN 3	255
Plattsimsläufer	MZ 256
Halbplattsimsläufer	MP 262
MODERN 5	267
Plattsimsläufer	MZ 268
Halbplattsimsläufer	MP 274
ELEGANT	281
Plattsimsläufer	EZ 282
Halbplattsimsläufer	EP 284
HARMONIE	289
Plattsimsläufer	HZ 290
Halbplattsimsläufer	HP 294
OPTIM	299
Plattsimsläufer	OZ 300
Halbplattsimsläufer	OP 305
GOTIK	313
Plattsimsläufer	GZ 314
Halbplattsimsläufer	GP 316
RENAISSANCE 9	321
Plattsimsläufer	RZ 322
RENAISSANCE 13	325
Plattsimsläufer	RZ 326
RENAISSANCE – Zwischensims	RM 329
ANSCHLUSS-ABDECKPLATTEN	DO 333
ABDECKPLATTEN	ZA 339
Fuß-Simsläufer	345
ELEGANT	SE 346
HARMONIE	SH 348
OPTIM	SO 350
RENAISSANCE	SR 352
GOTIK	SG 354
Sockel	356
IDEAL	SI 356
VENTO	SV 358
MAXIM	SM 359
4. Lisenen, Zierleisten, Zubehör	363
Lisenen	365
SAPHIR	RS 366
WALM	RV 367
LYRA	RL 368
HUFEISEN	RP 369
KASKADE	RK 370
GOTIK	RG 371
ZIERLEISTEN	L1, L2, L3, L4 375
DEKORLEISTE	LS 385
PILASTER	PI 393
ZUBEHÖR	DP 397
5. Modul- und Typensets	409
Kachel-Modulsets	411
Ofen-Typensets	439



1. Großformatkeramik


EXCLUSIVE			11
Ambient			11
Nature Line			31
Trend			37
VARIANT			55
Ambient			55
Nature Line			69
Idea			73
Rila			77
Delta Ergonomy			81



EXCLUSIVE




Abrundung des Sichtkantenprofils – R 0,2 cm



VARIANT



Abrundung des Sichtkantenprofils – R 0,5 cm



Abrundung des Sichtkantenprofils – R 0,2 cm




Abrundung des Sichtkantenprofils – R 0,5 cm



EXCLUSIVE - Ambient 88 / 11

Die Modellreihe **EXCLUSIVE - Ambient** ist eine moderne Großformatkeramik mit glatter Oberfläche. Die Sichtkanten haben einen Radius von **R 0,2** cm.

- die Grundabmessung der Kacheln ist **88 x 44 cm**, die max. Abmessung der Großformatplatten ist **110 x 55 cm**
- die Höhe der Kacheln beträgt **11 cm** oder **6 cm**, die Höhe/Dicke der Platten beträgt **2 cm**
- individuelle atypische Anpassungen der Abmessungen und Formen einzelner Kacheltypen sind möglich
- Kombination mit der Standardkeramik möglich




Empfohlene Anwendungen: vertikale und horizontale Korpusse der Kamin- und Heizöfen, Sitzbänke, Abdeckplatten, Sockel

Empfohlene Glasuren: deckend matt sowie glänzend, geeignet sind auch spezielle Effekglasuren


Artikel	Artikel - Nummer	Bezeichnung	Abmessungen in cm	Spezifikation	Gewicht (kg)	Fertigungs-Nummer	EH/Stück
	XA - 0884411 - B	Feuerbankläufer/ Lang	88x44x11	-	18,6	0305 880440 B	17
	XA - 0883311 - B		88x33x11		14,7	0305 880330 B	12
	XA - 0882211 - B		88x22x11		11,0	0305 880220 B	9
	XA - 0884411 - D	Feuerbankläufer/ Kurz	88x44x11	-	17,0	0305 880440 D	14
	XA - 0883311 - D		88x33x11		12,7	0305 880330 D	11
	XA - 0882211 - D		88x22x11		8,5	0305 880220 D	8
	XA - 0884411 - L	Feuerbankecke Links	88x44x11	-	20,1	0305 880440 L	19
	XA - 0883311 - L		88x33x11		15,9	0305 880330 L	14
	XA - 0882211 - L		88x22x11		11,6	0305 880220 L	10
	XA - 0884411 - R	Feuerbankecke Rechts	88x44x11	-	20,1	0305 880440 R	19
	XA - 0883311 - R		88x33x11		15,9	0305 880330 R	14
	XA - 0882211 - R		88x22x11		11,6	0305 880220 R	10



EXCLUSIVE - Ambient 88 / 11




Sichtkanten - Profil



Abmessungen in cm.



Artikel	Artikel - Nummer	Bezeichnung	Abmessungen in cm	Spezifikation	Gewicht (kg)	Fertigungs-Nummer	EH/Stück
	XA - 0666611 - B	Feuerbankläufer/ Lang	66x66x11	-	19,3	0305 660660 B	12
	XA - 0664411 - B		66x44x11		13,8	0305 660440 B	10
	XA - 0663311 - B		66x33x11		11	0305 660330 B	8,5
	XA - 0662211 - B		66x22x11		8,3	0305 660220 B	7
	XA - 0664411 - D	Feuerbankläufer/ Kurz	66x44x11	-	12,8	0305 660440 D	9
	XA - 0663311 - D		66x33x11		9,6	0305 660330 D	7,5
	XA - 0662211 - D		66x22x11		6,4	0305 660220 D	6
	XA - 0666611 - LR	Feuerbankecke Links/Rechts	66x66x11	-	22	0305 660660 L	16
	XA - 0664411 - L	Feuerbankecke Links	66x44x11	-	15,6	0305 660440 L	13
	XA - 0663311 - L		66x33x11		12,4	0305 660330 L	10,5
	XA - 0662211 - L		66x22x11		9,2	0305 660220 L	8
	XA - 0664411 - R	Feuerbankecke Rechts	66x44x11	-	15,6	0305 660440 R	13
	XA - 0663311 - R		66x33x11		12,4	0305 660330 R	10,5
	XA - 0662211 - R		66x22x11		9,2	0305 660220 R	8



Sichtkanten - Profil


Detail - A

Detail - B






Artikel	Artikel - Nummer	Bezeichnung	Abmessungen in cm	Spezifikation	Gewicht (kg)	Fertigungs-Nummer	EH/Stück
	XA - 0444411 - B	Feuerbankläufer/ Lang	44x44x11	-	9,2	0305 440440 B	7
	XA - 0443311 - B		44x33x11		7,3	0305 440330 B	6
	XA - 0442211 - B		44x22x11		5,5	0305 440220 B	5
	XA - 0443311 - D	Feuerbankläufer/ Kurz	44x33x11	-	6,9	0305 440330 D	5
	XA - 0442211 - D		44x22x11		4,6	0305 440220 D	3,5
	XA - 0444411 - LR	Feuerbankecke Links/Rechts	44x44x11	-	11	0305 440440 L	10
	XA - 0443311 - L	Feuerbankecke Links	44x33x11	-	8,7	0305 440330 L	8
	XA - 0442211 - L		44x22x11		6,4	0305 440220 L	6
	XA - 0443311 - R	Feuerbankecke Rechts	44x33x11	-	8,7	0305 440330 R	8
	XA - 0442211 - R		44x22x11		6,4	0305 440220 R	6




Sichtkanten - Profil






Artikel	Artikel - Nummer	Bezeichnung	Abmessungen in cm	Spezifikation	Gewicht (kg)	Fertigungs- Nummer	EH/Stück
	XA - 0881111 - B	Feuer- bankläufer	88x11x11	-	7,3	0305 880110 B	8
	XA - 0661111 - B		66x11x11		4,4	0305 660110 B	6
	XA - 0441111 - B		44x11x11		3,7	0305 440110 B	4
	XA - 0221111 - B		22x11x11		1,8	0305 220110 B	2
	XA - 0111111 - B		11x11x11		0,9	0305 110110 B	1
	XA - 0881111 - LR	Feuerbankecke Links/Rechts	88x11x11	-	7,8	0305 880110 L	9
	XA - 0661111 - LR		66x11x11		4,8	0305 660110 L	7
	XA - 0441111 - LR		44x11x11		4,1	0305 440110 L	5
	XA - 0221111 - LR		22x11x11		2,3	0305 220110 L	3
	XA - 0111111 - LR		11x11x11		1,4	0305 110110 L	1,5






Artikel	Artikel - Nummer	Bezeichnung	Abmessungen in cm	Spezifikation	Gewicht (kg)	Fertigungs-Nummer	EH/Stück
	XA - 0884406 - B	Feuerbankläufer/ Lang	88x44x6	-	16,8	0315 880440 B	17
	XA - 0883306 - B		88x33x6		13,0	0315 880330 B	12
	XA - 0882206 - B		88x22x6		9,1	0315 880220 B	9
	XA - 0884406 - D	Feuerbankläufer/ Kurz	88x44x6	-	16,1	0315 880440 D	14
	XA - 0883306 - D		88x33x6		12,1	0315 880330 D	11
	XA - 0882206 - D		88x22x6		8,1	0315 880220 D	8
	XA - 0884406 - L	Feuerbankecke Links	88x44x6	-	17,5	0315 880440 L	19
	XA - 0883306 - L		88x33x6		13,5	0315 880330 L	14
	XA - 0882206 - L		88x22x6		9,5	0315 880220 L	10
	XA - 0884406 - R	Feuerbankecke Rechts	88x44x6	-	17,5	0315 880440 R	19
	XA - 0883306 - R		88x33x6		13,5	0315 880330 R	14
	XA - 0882206 - R		88x22x6		9,5	0315 880220 R	10




Sichtkanten - Profil

Detail - A




Detail - B



Abmessungen in cm.



Artikel	Artikel - Nummer	Bezeichnung	Abmessungen in cm	Spezifikation	Gewicht (kg)	Fertigungs-Nummer	EH/Stück
	XA - 0666606 - B	Feuerbankläufer/ Lang	66x66x6	-	17,0	0315 660660 B	12
	XA - 0664406 - B		66x44x6		11,8	0315 660440 B	10
	XA - 0663306 - B		66x33x6		9,5	0315 660330 B	8,5
	XA - 0662206 - B		66x22x6		6,7	0315 660220 B	7
	XA - 0664406 - D	Feuerbankläufer/ Kurz	66x44x6	-	12,3	0315 660440 D	9
	XA - 0663306 - D		66x33x6		9,2	0315 660330 D	7,5
	XA - 0662206 - D		66x22x6		6,2	0315 660220 D	6
	XA - 0666606 - LR	Feuerbankecke Links/Rechts	66x66x6	-	17,8	0315 660660 L	16
	XA - 0664406 - L	Feuerbankecke Links	66x44x6	-	12,3	0315 660440 L	13
	XA - 0663306 - L		66x33x6		10,1	0315 660330 L	10,5
	XA - 0662206 - L		66x22x6		6,8	0315 660220 L	8
	XA - 0664406 - R	Feuerbankecke Rechts	66x44x6	-	12,3	0315 660440 R	13
	XA - 0663306 - R		66x33x6		10,1	0315 660330 R	10,5
	XA - 0662206 - R		66x22x6		6,8	0315 660220 R	8





Sichtkanten - Profil


Detail - A

Detail - B






Artikel	Artikel - Nummer	Bezeichnung	Abmessungen in cm	Spezifikation	Gewicht (kg)	Fertigungs-Nummer	EH/Stück
	XA - 0444406 - B	Feuerbankläufer/ Lang	44x44x6	-	8,0	0315 440440 B	7
	XA - 0443306 - B		44x33x6		6,4	0315 440330 B	6
	XA - 0442206 - B		44x22x6		4,4	0315 440220 B	5
	XA - 0443306 - D	Feuerbankläufer/ Kurz	44x33x6	-	6,3	0315 440330 D	5
	XA - 0442206 - D		44x22x6		4,3	0315 440220 D	3,5
	XA - 0444406 - LR	Feuerbankecke Links/Rechts	44x44x6	-	8,6	0315 440440 L	10
	XA - 0443306 - L	Feuerbankecke Links	44x33x6	-	6,9	0315 440330 L	8
	XA - 0442206 - L		44x22x6		4,8	0315 440220 L	6
	XA - 0443306 - R	Feuerbankecke Rechts	44x33x6	-	6,9	0315 440330 R	8
	XA - 0442206 - R		44x22x6		4,8	0315 440220 R	6




Sichtkanten - Profil






Artikel	Artikel - Nummer	Bezeichnung	Abmessungen in cm	Spezifikation	Gewicht (kg)	Fertigungs-Nummer	EH/Stück
	XA - 1105502	Kachelplatte	110x55x2	-	26,5	0310 1100550 A	20
	XA - 1104402		110x44x2		21,2	0310 1100440 A	16
	XA - 1103302		110x33x2		15,9	0310 1100330 A	13
	XA - 1102202		110x22x2		10,6	0310 1100220 A	10
	XA - 0885502	Kachelplatte	88x55x2	-	19,2	0310 880550 A	14,5
	XA - 0884402		88x44x2		15,4	0310 880440 A	12
	XA - 0883302		88x33x2		11,6	0310 880330 A	9,5
	XA - 0882202		88x22x2		7,7	0310 880220 A	7
	XA - 0665502	Kachelplatte	66x55x2	-	14,5	0310 066055 A	11
	XA - 0664402		66x44x2		11,6	0310 660440 A	9
	XA - 0663302		66x33x2		8,7	0310 660330 A	7
	XA - 0662202		66x22x2		5,8	0310 660220 A	5
	XA - 0445502	Kachelplatte	44x55x2	-	9,6	0310 440550 A	7,5
	XA - 0444402		44x44x2		7,7	0310 440440 A	6
	XA - 0443302		44x33x2		5,8	0310 440330 A	4,5
	XA - 0442202		44x22x2		3,9	0310 440220 A	3






Profil/Abschrägung von Sichtkanten


Detail - A





Artikel	Artikel - Nummer	Bezeichnung	Abmessungen in cm	Spezifikation	Gewicht (kg)	Fertigungs- Nummer	EH/Stück
	XA - 03333 - C - C	Putzkachel - komplett	33x33	-	5	0310 330330C	6
	XA - 03333 - C - CR	Einhängkachel	33x33	-	3,5	0310 330330C1	3
	XA - 03333 - C - CV	Einhängputzdeckel	19,2x21,8	-	1,5	0310 330330C2	3
	XA - 04444 - C - C	Putzkachel - komplett	44x44	-	8,5	0310 440440C	8
	XA - 04444 - C - CR	Einhängkachel	44x44	-	7	0310 440440C1	5
	XA - 04444 - C - CV	Einhängputzdeckel	19,2x21,8	-	1,5	0310 440440C2	3
	XA - 06644 - C - C	Putzkachel - komplett	66x44	-	12	0310 660440C	11,5
	XA - 06644 - C - CR	Einhängkachel	66x44	-	8	0310 660440C1	6
	XA - 06644 - C - CV	Einhängputzdeckel	26x47,6	-	4	0310 660440C2	5,5







EXCLUSIVE - Nature Line | Kachelplatten / 2

Platten **EXCLUSIVE - Nature Line** sind moderne Großformatkeramik mit strukturierter Oberfläche, die an die Optik natürlicher Materialien erinnern. Die Sichtkanten haben das Profil/die Abschrägung **0,15 x 45°**.

Die Modellreihe **XN / Exclusive - Nature Line** umfasst zwei Untergruppen je nach der Orientierung der strukturierten Oberfläche:

XN - H / horizontal orientierte Struktur

XN - V / vertikal orientierte Struktur

Empfohlene Anwendungen: vertikale und horizontale Designkorpusse von Kamin- und Heizöfen, Abdeckplatten, Sockel, Einfassung / Hervorhebung von Flächen

Empfohlene Glasuren: deckend matt sowie glänzend, geeignet sind auch spezielle Effektglasuren




XN - H, Horizontale Kachelplatten – Höhe 2 cm

Artikel	Artikel - Nummer	Bezeichnung	Abmessungen in cm	Spezifikation	Gewicht (kg)	Fertigungs-Nummer	EH/Stück
	XN - H - 1105502	Kachelplatte horizontal	110x55x2	-	26,5	0310 1100550 Y	20
	XN - H - 1104402		110x44x2		21,2	0310 1100440 Y	16
	XN - H - 1103302		110x33x2		15,9	0310 1100330 Y	13
	XN - H - 1102202		110x22x2		10,6	0310 1100220 Y	10
	XN - H - 0885502	Kachelplatte horizontal	88x55x2	-	19,2	0310 880550 Y	14,5
	XN - H - 0884402		88x44x2		15,4	0310 880440 Y	12
	XN - H - 0883302		88x33x2		11,6	0310 880330 Y	9,5
	XN - H - 0882202		88x22x2		7,7	0310 880220 Y	7
	XN - H - 0665502	Kachelplatte horizontal	66x55x2	-	14,5	0310 660550 Y	11
	XN - H - 0664402		66x44x2		11,6	0310 660440 Y	9
	XN - H - 0663302		66x33x2		8,7	0310 660330 Y	7
	XN - H - 0662202		66x22x2		5,8	0310 660220 Y	5
	XN - H - 0445502	Kachelplatte horizontal	44x55x2	-	9,6	0310 440550 Y	7,5
	XN - H - 0444402		44x44x2		7,7	0310 440440 Y	6
	XN - H - 0443302		44x33x2		5,8	0310 440330 Y	4,5
	XN - H - 0442202		44x22x2		3,9	0310 440220 Y	3




EXCLUSIVE - Nature Line | Kachelplatten / 2

XN - H, Horizontale Kachelplatten – Höhe 2 cm



Profil/Abschrägung von Sichtkanten

Detail - A



Abmessungen in cm.




XN - V, Vertikale Kachelplatten – Höhe 2 cm

XN - V, Vertikale Kachelplatten – Höhe 2 cm




Artikel	Artikel - Nummer	Bezeichnung	Abmessungen in cm	Spezifikation	Gewicht (kg)	Fertigungs- Nummer	EH/Stück
	XN - V - 1105502	Kachelplatte vertikal	110x50x2	-	26,5	0310 1100550 Z	20
	XN - V - 1104402		110x44x2		21,2	0310 1100440 Z	16
	XN - V - 1103302		110x33x2		15,9	0310 1100330 Z	13
	XN - V - 1102202		110x22x2		10,6	0310 1100220 Z	10
	XN - V - 0885502	Kachelplatte vertikal	88x55x2	-	19,2	0310 880550 Z	14,5
	XN - V - 0884402		88x44x2		15,4	0310 880440 Z	12
	XN - V - 0883302		88x33x2		11,6	0310 880330 Z	9,5
	XN - V - 0882202		88x22x2		7,7	0310 880220 Z	7
	XN - V - 0665502	Kachelplatte vertikal	66x55x2	-	14,5	0310 660550 Z	11
	XN - V - 0664402		66x44x2		11,6	0310 660440 Z	9
	XN - V - 0663302		66x33x2		8,7	0310 660330 Z	7
	XN - V - 0662202		66x22x2		5,8	0310 660220 Z	5
	XN - V - 0445502	Kachelplatte vertikal	44x55x2	-	9,6	0310 440550 Z	7,5
	XN - V - 0444402		44x44x2		7,7	0310 440440 Z	6
	XN - V - 0443302		44x33x2		5,8	0310 440330 Z	4,5
	XN - V - 0442202		44x22x2		3,9	0310 440220 Z	3




Profil/Abschrägung von Sichtkanten

Detail - A



Abmessungen in cm.






EXCLUSIVE - Trend | Sitzbänke S06

Die Modellreihe **EXCLUSIVE - Trend** ist eine moderne Großformatkeramik, die als ein Set von Sitzbänken, Rückenlehnen und Deckplatten entworfen wurde. Diese Teile bilden zusammen eine Feuerbank. Die Sichtkanten haben einen Radius von **R 0,2 cm**. Die Höhe der Sitzbänke beträgt **6 cm** und **11 cm**.






- Sitzbänke:** gerade Elemente, Radius-Elemente mit positiver und negativer Abrundung, Höhe **11 cm** oder **6 cm**
Rückenlehnen: gerade Elemente mit glatter Oberfläche und Struktur Nature line, Radius-Elemente mit positiver und negativer Abrundung
Abdeckplatten: Abschlusselemente der oberen Teile der Rückenlehnen, die an ihre Form anknüpfen, sie bilden die horizontale Ebene hinter den Rücklehnen, die Dicke beträgt **2 cm**
- Empfohlene Anwendung:** Sitzbank zu Kamin- und Heizöfen, Radius-Plattsimse unter Kamineinsätze, Abdeckplatten für abgerundete Design-Heizungsanlagen
- Empfohlene Glasuren:** deckend matt sowie glänzend, spezielle Effekglasuren

Artikel	Artikel - Nummer	Bezeichnung	Abmessungen in cm	Spezifikation	Gewicht (kg)	Fertigungs-Nummer	EH/Stück
	XT - S06 - 30 - B	Sitzbankläufer	30x44x6	-	5,6	0315 300440 B	7
	XT - S06 - 30 - L	Sitzbank - Abschluss Links		linke Seite glasiert	6,2	0315 300440 L	8
	XT - S06 - 30 - R	Sitzbank - Abschluss Rechts		rechte Seite glasiert	6,2	0315 300440 R	8
	XT - S06 - P55 - B	Radius-Sitzbankläufer	R97,5x6	positiv	7,5	0315 55R440 B	8
	XT - S06 - P55 - L	Radius-Sitzbank - Abschluss Links	30° / Stück 12 zum Kreis 	positiv, linke Seite glasiert	8,1	0315 55R440 L	9
	XT - S06 - P55 - R	Radius-Sitzbank - Abschluss Rechts		positiv, rechte Seite glasiert	8,1	0315 55R440 R	9
	XT - S06 - P300 - B	Radius-Sitzbankläufer	R300x6	positiv	8,9	0315 300R440 B	11
	XT - S06 - P300 - L	Radius-Sitzbank - Abschluss Links	10° / Stück 	positiv, linke Seite glasiert	9,4	0315 300R440 L	12
	XT - S06 - P300 - R	Radius-Sitzbank - Abschluss Rechts		positiv, rechte Seite glasiert	9,4	0315 300R440 R	12
	XT - S06 - P350 - B	Radius-Sitzbankläufer	R350x6	positiv	10,7	0315 350R440 B	11
	XT - S06 - P350 - L	Radius-Sitzbank - Abschluss Links	10° / Stück 	positiv, linke Seite glasiert	11,3	0315 350R440 L	12
	XT - S06 - P350 - R	Radius-Sitzbank - Abschluss Rechts		positiv, rechte Seite glasiert	11,3	0315 350R440 R	12




EXCLUSIVE - Trend | Sitzbänke S06




Artikel	Artikel - Nummer	Bezeichnung	Abmessungen in cm	Spezifikation	Gewicht (kg)	Fertigungs-Nummer	EH/Stück
	XT - S06 - P530 - B	Radius-Sitzbankläufer	R530x6	positiv	12,4	0315 530R440 B	12
	XT - S06 - P530 - L	Radius-Sitzbank - Abschluss Links	7,5° / Stück 	positiv, linke Seite glasiert	13	0315 530R440 L	13
	XT - S06 - P530 - R	Radius-Sitzbank - Abschluss Rechts		positiv, rechte Seite glasiert	13	0315 530R440 R	13
	XT - S06 - N79 - B	Radius-Sitzbankläufer	R36,5x6	negativ	4,2	0315 79R440 B	6
	XT - S06 - N79 - L	Radius-Sitzbank - Abschluss Links	22,5° / Stück 16 zum Kreis 	negativ, linke Seite glasiert	4,8	0315 79R440 L	7
	XT - S06 - N79 - R	Radius-Sitzbank - Abschluss Rechts		negativ, rechte Seite glasiert	4,8	0315 79R440 R	7
	XT - S06 - N115 - B	Radius-Sitzbankläufer	R73x6	negativ	4,6	0315 115R440 B	7
	XT - S06 - N115 - L	Radius-Sitzbank - Abschluss Links	15° / Stück 	negativ, linke Seite glasiert	5,2	0315 115R440 L	8
	XT - S06 - N115 - R	Radius-Sitzbank - Abschluss Rechts		negativ, rechte Seite glasiert	5,2	0315 115R440 R	8
	XT - S06 - N155 - B	Radius-Sitzbankläufer	R113x6	negativ	4,8	0315 155R440 B	7
	XT - S06 - N155 - L	Radius-Sitzbank - Abschluss Links	11° / Stück 	negativ, linke Seite glasiert	5,4	0315 155R440 L	8
	XT - S06 - N155 - R	Radius-Sitzbank - Abschluss Rechts		negativ, rechte Seite glasiert	5,4	0315 155R440 R	8


XT Sitzbänke S06 / Sitzbänke Höhe **6 cm**





XT Sitzbänke S06 - N79 / Sitzbänke Höhe **6 cm**





XT Sitzbänke S06 - N115 / Sitzbänke Höhe **6 cm**





XT Sitzbänke S06 - N155 / Sitzbänke Höhe **6 cm**



XT Sitzbänke S06 - P55 / Sitzbänke Höhe **6 cm**





XT Sitzbänke S06 - 30 / Sitzbänke Höhe **6 cm**





XT Sitzbänke S06 - P300 a P350 / Sitzbänke Höhe **6 cm**

– Sitzbänke verfügen über keine direkt anknüpfenden Rückenlehnen.
Alle Typen der Rücklehnen entsprechend dem Layout kombinierbar

XT Sitzbänke S06 - P300



XT Sitzbänke S06 - P350




XT Sitzbänke S06 - P530 / Sitzbänke Höhe 6 cm

– Sitzbänke verfügen über keine direkt anknüpfenden Rückenlehnen.
Alle Typen der Rückenlehnen entsprechend dem Layout kombinierbar



XT Sitzbänke S06 - P530



Anwendungsbeispiele / Sitzbänke - Rückenlehnen / Sitzbänke Höhe 6 cm


– Sitzbänke verfügen über keine direkt anknüpfenden Rückenlehnen.
Alle Typen der Rückenlehnen entsprechend dem Layout kombinierbar



Anwendungsbeispiele:

XT Sitzbank S06 - P300, Sitzbank S06 - P350, Sitzbank S06 - P530


XT Rückenlehnen N115 und N155, Rückenlehne gerade 30,
Rückenlehne gerade 30NH - Design Nature Line, Rückenlehne P55



Anwendungsbeispiele:

XT Sitzbänke S06 - P300


XT Rückenlehnen N155



Anwendungsbeispiele:

XT Sitzbänke S06 - P300

XT Rückenlehnen N115, Rückenlehne gerade 30NH - Design Nature Line






Artikel	Artikel - Nummer	Bezeichnung	Abmessungen in cm	Spezifikation	Gewicht (kg)	Fertigungs-Nummer	EH/Stück
	XT - S11 - P350 - B	Radius-Sitzbankläufer	R350x11 10° / Stück 	positiv	11,7	0305 350R440 B	11
	XT - S11 - P350 - L	Radius-Sitzbank - Abschluss Links		positiv, linke Seite glasiert	13	0305 350R440 L	12
	XT - S11 - P350 - R	Radius-Sitzbank - Abschluss Rechts		positiv, rechte Seite glasiert	13	0305 350R440 R	12
	XT - S11 - P530 - B	Radius-Sitzbankläufer	R530x11 7,5° / Stück 	positiv	13,5	0305 530R440 B	12
	XT - S11 - P530 - L	Radius-Sitzbank - Abschluss Links		positiv, linke Seite glasiert	14,8	0305 530R440 L	13
	XT - S11 - P530 - R	Radius-Sitzbank - Abschluss Rechts		positiv, rechte Seite glasiert	14,8	0305 530R440 R	13




XT Sitzbänke S11 - P350 a P530 /
Sitzbänke Höhe 11 cm

– Sitzbänke verfügen über keine direkt anknüpfenden Rückenlehnen.
Alle Typen der Rückenlehnen entsprechend dem Layout kombinierbar

XT Sitzbänke S11 - P350




XT Sitzbänke S11 - P530




Anwendungsbeispiele / Sitzbänke - Rückenlehnen /
Sitzbänke Höhe **11 cm**


Anwendungsbeispiele:
XT Sitzbänke S11 - P350
 Anwendungsbeispiel als Sims unter einem Kamineinsatz / einer Feuerung oder einer Kachelwand



Anwendungsbeispiele:
XT Sitzbänke S11 - P530
XT Rückenlehne N79, Rückenlehnen N115 und N155, Rückenlehne gerade 30,
 Rückenlehne gerade 30NH - Design Nature Line, Rückenlehne P55




Artikel	Artikel - Nummer	Bezeichnung	Abmessungen in cm	Spezifikation	Gewicht (kg)	Fertigungs-Nummer	EH/Stück
	XT - O - 30	Rückenlehne gerade	30x60	-	9,3	0310 600300	10
	XT - O - 30 - NH	Rückenlehne gerade / Nature Line	30x60	-	9,3	0310 600300 Z	10
	XT - O - P55	Radius-Rückenlehne	R55x60	positiv	8,0	0310 60055R	10
	XT - O - N25	Radius-Rückenlehne	R24,5x60	negativ	7,5	0310 600R25	10
	XT - O - N79		R78,5x60	negativ	9,8	0310 600R79	12
	XT - O - N115		R115x60	negativ	9,5	0310 600R115	12
	XT - O - N155		R155x60	negativ	9,4	0310 600R155	12



Artikel	Artikel - Nummer	Bezeichnung	Abmessungen in cm	Spezifikation	Gewicht (kg)	Fertigungs-Nummer	EH/Stück
	XT - Z - 30	Anschluss-Abdeckplatte	30x44x2	-	4,9	0310 440300	4,5
	XT - Z - P55	Radius-Anschluss-Abdeckplatte	R55x44x2	Tiefe 44 cm	2,0	0310 440R55	3
	XT - Z - N25		R24,5x44x2		6,4	0310 440R25	5,5
	XT - Z - N79		R78,5x44x2		6,7	0310 440R79	5,5
	XT - Z - N115		R115x44x2		6,0	0310 440R115	5
	XT - Z - N155		R155x44x2		5,8	0310 440R155	5




XT Rückenlehnen und Abdeckplatten /
Höhe / Dicke 2 cm




XT Rückenlehne N25
XT Abdeckplatte N25
Der Set verfügt über keine direkt anknüpfende Sitzbank. Alle Typen der Sitzbänke entsprechend dem Layout kombinierbar.

XT Rückenlehne N79
XT Abdeckplatte N79

SNITT A - A'




SNITT A - A'



Abmessungen in cm.


XT Rückenlehne N115
XT Abdeckplatte N115

SNITT A - A'




XT Rückenlehne N155
XT Abdeckplatte N155

SNITT A - A'




XT Rückenlehne N30
XT Abdeckplatte 30

SNITT A - A'



XT Rückenlehne P55
XT Abdeckplatte P55

SNITT A - A'



Abmessungen in cm.

XA EXCLUSIVE - Ambient



XA - 0664406 - B
Feuerbankläufer/Lang

XA - 0664406 - R
Feuerbankecke Rechts

XA - 0444406 - B
Feuerbankläufer/Lang

XA - 0444406 - LR
Feuerbankecke Links/Rechts



XA - 0883306 - B
Feuerbankläufer/Lang

XA - 0883306 - R
Feuerbankecke Rechts

XA - 0443306 - B
Feuerbankläufer/Lang



XA - 0882206 - B
Feuerbankläufer/Lang

XA - 0882206 - R
Feuerbankecke Rechts

XA - 0442206 - R
Feuerbankecke Rechts



XA - 1104402
Kachelplatte

XA - 0884402
Kachelplatte

XA - 0664402
Kachelplatte

XA - 0443302
Kachelplatte



XA - 1102202
Kachelplatte

XA - 0882202
Kachelplatte

XA - 0662202
Kachelplatte

XA - 0442202
Kachelplatte

XN EXCLUSIVE - Nature Line



XN - H - 0884402
Kachelplatte horizontal

XT EXCLUSIVE - Trend



Anwendungsbeispiele



XT - Z - N25
Radius-Anschluss-
Abdeckplatte



XT - Z - N79
Radius-Anschluss-
Abdeckplatte



XT - Z - N115
Radius-Anschluss-
Abdeckplatte



XT - Z - N155
Radius-Anschluss-
Abdeckplatte



XT - O - P55
Radius-
Rückenlehne



XT - O - N25
Radius-
Rückenlehne



XT - O - 30
Rückenlehne gerade



XT - O - 30NH
Rückenlehne gerade /
Nature Line



XT - S06 - N155 - B
Radius-
Sitzbankläufer



XT - S06 - N155 - L
Radius-Sitzbank -
Abschluss Links



XT - S06 - N155 - R
Radius-Sitzbank -
Abschluss Rechts



XT - S06 - P55 - B
Radius-
Sitzbankläufer





VARIANT - Ambient 88 / 11

Modellreihe **VARIANT - Ambient** – moderne Großformatkeramik mit rein glatter Oberfläche. Die Sichtkanten haben den Abrundungsradius **R 0,5** cm.

- die maximale Abmessung der Kacheln und Platten beträgt **88 x 44 x 11 cm**, die 11 cm hohen Seitenwände sind um 0,5° ausgelenkt
- individuelle kundenspezifische Abmessungen und Formen einzelner Kacheltypen möglich
- Kombination mit der Standardkeramik möglich

Nicht empfehlenswert ist eine Kombination mit den Großformatkeramik EXCLUSIVE - Ambient, die einen unterschiedlichen Abrundungsradius der Sichtkanten (R 0,2 cm) haben.

Empfohlene Anwendungen: vertikale und horizontale Korpusse der Kamin- und Heizöfen, Sitzbänke, Abdeckplatten, Sockel


Empfohlene Glasuren: deckend matt sowie glänzend, geeignet sind auch spezielle Effektglasuren



Artikel	Artikel - Nummer	Bezeichnung	Abmessungen in cm	Spezifikation	Gewicht (kg)	Fertigungs- Nummer	EH/Stück
	VA - 0884411 - B	Feuer- bankläufer/ Lang	88x44x11	–	17,4	0300 880440 B	17
	VA - 0883311 - B		88x33x11		14,4	0300 880330 B	12
	VA - 0882211 - B		88x22x11		10,5	0300 880220 B	9
	VA - 0884411 - D	Feuer- bankläufer/ Kurz	88x44x11	–	16,8	0300 880440 D	14
	VA - 0883311 - D		88x33x11		11,8	0300 880330 D	11
	VA - 0882211 - D		88x22x11		7,9	0300 880220 D	8
	VA - 0884411 - L	Feuerbankecke Links	88x44x11	–	19,6	0300 880440 L	19
	VA - 0883311 - L		88x33x11		15,4	0300 880330 L	14
	VA - 0882211 - L		88x22x11		13,8	0300 880220 L	10
	VA - 0884411 - R	Feuerbankecke Rechts	88x44x11	–	19,6	0300 880440 R	19
	VA - 0883311 - R		88x33x11		15,4	0300 880330 R	14
	VA - 0882211 - R		88x22x11		13,8	0300 880220 R	10
	VA - 0884411 - C	Feuer- bankläufer/ Lang/ doppelseitig	88x44x11	–	20,7	0300 880440 C	24
	VA - 0884411 - E	Feuer- bankläufer/ Kurz/ doppelseitig	88x44x11	–	18	0300 880440 E	20
	VA - 0884411 - H	Feuerbank 3-seitig/ 2*lang +1*kurz	88x44x11	–	22	0300 880440 H	25
	VA - 0884411 - K	Feuerbank 3-seitig/ 2*kurz +1*lang	88x44x11		20,7	0300 880440 K	24




VARIANT - Ambient 88 / 11



Sichtkanten - Profil

Detail - A


Detail - B



Abmessungen in cm.




Artikel	Artikel - Nummer	Bezeichnung	Abmessungen in cm	Spezifikation	Gewicht (kg)	Fertigungs- Nummer	EH/Stück
	VA - 0664411 - B	Feuer- bankläufer/ Lang	66x44x11	-	13,7	0300 660440 B	10
	VA - 0663311 - B		66x33x11		10,8	0300 660330 B	8,5
	VA - 0662211 - B		66x22x11		7,9	0300 660220 B	7
	VA - 0664411 - D	Feuer- bankläufer/ Kurz	66x44x11	-	12,8	0300 660440 D	9
	VA - 0663311 - D		66x33x11		9,6	0300 660330 D	7,5
	VA - 0662211 - D		66x22x11		6,4	0300 660220 D	6
	VA - 0664411 - L	Feuerbankecke Links	66x44x11	-	15,6	0300 660440 L	13
	VA - 0663311 - L		66x33x11		11,8	0300 660330 L	10,5
	VA - 0662211 - L		66x22x11		10,5	0300 660220 L	8
	VA - 0664411 - R	Feuerbankecke Rechts	66x44x11	-	15,6	0300 660440 R	13
	VA - 0663311 - R		66x33x11		11,8	0300 660330 R	10,5
	VA - 0662211 - R		66x22x11		10,5	0300 660220 R	8







Artikel	Artikel - Nummer	Bezeichnung	Abmessungen in cm	Spezifikation	Gewicht (kg)	Fertigungs-Nummer	EH/Stück
	VA - 0444411 - B	Feuerbankläufer/ Lang	44x44x11	-	9,1	0300 440440 B	7
	VA - 0443311 - B		44x33x11		7,2	0300 440330 B	6
	VA - 0442211 - B		44x22x11		5,3	0300 440220 B	5
	VA - 0443311 - D	Feuerbankläufer/ Kurz	44x33x11	-	6,9	0300 440330 D	5
	VA - 0442211 - D		44x22x11		4,6	0300 440220 D	3,5
	VA - 0444411 - LR	Feuerbankecke Links-Rechts	44x44x11	-	10,5	0300 440440 L	10
	VA - 0443311 - L	Feuerbankecke Links	44x33x11	-	8,2	0300 440330 L	8
	VA - 0442211 - L		44x22x11		7,2	0300 440220 L	6
	VA - 0443311 - R	Feuerbankecke Rechts	44x33x11	-	8,2	0300 440330 R	8
	VA - 0442211 - R		44x22x11		7,2	0300 440220 R	6







Artikel	Artikel - Nummer	Bezeichnung	Abmessungen in cm	Spezifikation	Gewicht (kg)	Fertigungs- Nummer	EH/Stück
	VA - 0881111 - B	Feuer- bankläufer	88x11x11	-	6,7	0300 880110 B	8
	VA - 0661111 - B		66x11x11		5,0	0300 660110 B	6
	VA - 0441111 - B		44x11x11		3,3	0300 440110 B	4
	VA - 0221111 - B		22x11x11		1,7	0300 220110 B	2
	VA - 0881111 - LR	Feuerbankecke Links-Rechts	88x11x11	-	7,0	0300 880110 L	9
	VA - 0661111 - LR		66x11x11		5,4	0300 660110 L	7
	VA - 0441111 - LR		44x11x11		3,7	0300 440110 L	5
	VA - 0221111 - LR		22x11x11		2,3	0300 220110 L	3
	VA - 0111111 - LR		11x11x11		1,2	0300 110110 L	2
	VA - 0881111 - K	Feuerbank 3-seitig/ 2*kurz +1*lang	88x11x11	-	7,4	0300 880110 K	10
	VA - 0661111 - K		66x11x11		5,7	0300 660110 K	8
	VA - 0441111 - K		44x11x11		4,1	0300 440110 K	6



Seitenansicht



Seitenansicht






VARIANT - Ambient | Kachelplatten / 2



Artikel	Artikel - Nummer	Bezeichnung	Abmessungen in cm	Spezifikation	Gewicht (kg)	Fertigungs-Nummer	EH/Stück
	VA - 0884402	Kachelplatte	88x44x2	-	15,4	0300 880440 A	12
	VA - 0664402		66x44x2		11,6	0300 660440 A	9
	VA - 0444402		44x44x2		7,7	0300 440440 A	6
	VA - 0442202		44x22x2		3,9	0300 440220 A	3
	VA - 0222202		22x22x2		1,9	0300 220220 A	1,5





VARIANT - Ambient | Kachelplatten / 2



Sichtkanten - Profil

Detail - A

Detail - B



Abmessungen in cm.



VARIANT - Ambient 88 | Atypische Simse / 11

Modellreihe **VARIANT - Ambient** – moderne Großformatkeramik mit rein glatter Oberfläche. Diese Modellreihe ist zur Realisierung atypischer Formen, zur Teilung von Flächen, Öffnungen, Gestaltung von Design-Bildern unter Verwendung der Technologie des Wasserstrahlschneidens. Die Sichtkanten haben den Abrundungsradius **R 0,5** cm.

- die Standardabmessung der Kacheln ist **88 x 44 x 11 cm**
- individuelle atypische Abmessungen und Formen sind möglich
- mehrfarbige Glasierung / die einzelnen geschnittenen Teile können jeder in einer anderen Farbe glasiert werden und anschließend wieder zu einem Stück zusammengelegt
- Kombination mit der Standardkeramik möglich

Nicht empfehlenswert ist eine Kombination mit den Großformatkeramik EXCLUSIVE - Ambient, die einen unterschiedlichen Abrundungsradius der Sichtkanten (R 0,2 cm) haben.

Empfohlene Anwendungen: vertikale und horizontale Korpusse der Kamin- und Heizöfen, Gestaltung von Designbildern









Empfohlene Glasuren: deckend matt sowie glänzend, geeignet sind auch spezielle Effekglasuren




Artikel	Artikel - Nummer	Bezeichnung	Abmessungen in cm	Spezifikation	Gewicht (kg)	Fertigungs-Nummer	EH/Stück
	VA - 0884411	Feuerbankläufer 4-seitig	88x44x11	–	23,8	0300 880440	24
	VA - 0884411 01	Feuerbankläufer 4-seitig - Design 01	88x44x11	–	23,8	0300 880440 01	29,0
	VA - 0884411 02	Feuerbankläufer 4-seitig - Design 02	88x44x11	–	23,8	0300 880440 02	29,0
	VA - 0884411 03	Feuerbankläufer 4-seitig - Design 03	88x44x11	–	23,8	0300 880440 03	29,0
	VA - 0884411 04	Feuerbankläufer 4-seitig - Design 04	88x44x11	–	23,8	0300 880440 04	29,0
	VA - 0884411 05	Feuerbankläufer 4-seitig - Design 05	88x44x11	–	23,8	0300 880440 05	29,0



VARIANT - Ambient 88 | Atypische Simse / 11



Abmessungen in cm.





VARIANT - Nature Line

Die Platten **VARIANT - Nature Line** sind moderne Großformatkeramik mit strukturierter Oberfläche, die an die Optik natürlicher Materialien erinnern. Die Sichtkanten haben das Profil / den Abrundungsradius **R 0,5** cm.




Die Modellreihe **VARIANT - Nature Line** umfasst zwei Untergruppen je nach der Orientierung der strukturierten Oberfläche:
VN - H / horizontal orientierte Struktur
VN - V / vertikal orientierte Struktur

Empfohlene Anwendungen: vertikale und horizontale Designkorpusse von Kamin- und Heizöfen, Abdeckplatten, Simsläufer, Einfassung / Hervorhebung der Flächen, geeignet für Kombinationen mit glatter Oberfläche der Großformatkeramik Ambient

Empfohlene Glasuren: deckend matt sowie glänzend, transparent glänzend, geeignet sind auch spezielle Effekglasuren





VN - H, Nature Line | Horizontal

Artikel	Artikel - Nummer	Bezeichnung	Abmessungen in cm	Spezifikation	Gewicht (kg)	Fertigungs-Nummer	EH/Stück
	VN - H - 0884411 - D	Feuerbankläufer/ Kurz - Nature Line	88x44x11	Horizontal	16,8	0300 880440 YD	16
	VN - H - 0884402	Kachelplatte - Nature Line	88x44x2	Horizontal	15,4	0300 880440 Y	14
	VN - H - 0444411 - B	Feuerbankläufer - Nature Line	44x44x11	Horizontal	9,1	0300 440440 YB	10
	VN - H - 0114402	Kachelplatte - Nature Line	11x44x2	Horizontal	1,9	0300 440110 Y	2




VN - V, Nature Line | Vertikal

Artikel	Artikel - Nummer	Bezeichnung	Abmessungen in cm	Spezifikation	Gewicht (kg)	Fertigungs-Nummer	EH/Stück
	VN - V - 0884411 - D	Feuerbankläufer/ Kurz - Nature Line	88x44x11	Vertikal	16,8	0300 880440 ZD	16
	VN - V - 0884402	Kachelplatte - Nature Line	88x44x2	Vertikal	15,4	0300 880440 Z	14




VARIANT - Nature Line

VN - H, Nature Line | Horizontal



VN - V, Nature Line | Vertikal



Abmessungen in cm.







VARIANT - Idea

Platten **VARIANT - Idea** sind moderne Großformatkeramik mit strukturierter Design-Oberfläche in Wellenform. Die Sichtkanten haben das Profil / den Abrundungsradius **R 0,5** cm. Die Modellreihe VARIANT - Idea hat eine horizontal orientierte Richtung der strukturierten Oberfläche.



Empfohlene Anwendungen: vertikale und horizontale Designkorpuse von Kamin- und Heizöfen, Einfassung / Hervorhebung der Flächen, geeignet für Kombinationen mit glatter Oberfläche der Großformatkeramik Ambient

Empfohlene Glasuren: deckend matt sowie glänzend, geeignet sind auch spezielle Effektglasuren


Artikel	Artikel - Nummer	Bezeichnung	Abmessungen in cm	Spezifikation	Gewicht (kg)	Fertigungs-Nummer	EH/Stück
	VI - 0884411 - D	Feuerbankläufer/Kurz - Idea	88x44x11	-	15,0	0300 880440 WD	16
	VI - 0884402	Kachelplatte - Idea	88x44x2	-	13,8	0300 880440 W	14



VARIANT - Idea




Seitenansicht




Sichtkanten - Profil

Detail - A

Detail - B



Abmessungen in cm.






VARIANT - Rila

Platten **VARIANT - Rila** sind moderne Großformatkeramik mit strukturierter Design-Oberfläche in Wellenform. Die Sichtkanten haben das Profil / den Abrundungsradius **R 0,2** cm. Die Modellreihe VARIANT - Rila hat eine horizontal orientierte Richtung der strukturierten Oberfläche.

Empfohlene Anwendungen: vertikale und horizontale Designkorpusse von Kamin- und Heizöfen, Einfassung / Hervorhebung der Flächen, geeignet für Kombinationen mit glatter Oberfläche der Großformatkeramik Ambient


Empfohlene Glasuren: deckend matt sowie glänzend, geeignet sind auch spezielle Effekglasuren



Artikel	Artikel - Nummer	Bezeichnung	Abmessungen in cm	Spezifikation	Gewicht (kg)	Fertigungs-Nummer	EH/Stück
	VR - 0444411 - B	Feuerbankläufer 44 cm - Rila	44x44x11	-	9,1	0300 440440 XB	10
	VR - 0884402	Kachelplatte - Rila	88x44x2	-	15,4	0300 880440 X	14
	VR - 0884402 - O	Kachelplatte/ Einfassung - Rila	88x44x2	-	15,4	0300 880440 XX	14



VARIANT - Rila



Abmessungen in cm.





VARIANT - Delta Ergonomy

Modellreihe **VARIANT - Delta Ergonomy** – Großformatkeramik, entworfen als ein kompaktes Set von Sitzbankkacheln und Rücklehnen, die eine ergonomische Sitzbank bilden. Die Sichtkanten der Randbereiche sind stark abgerundet, mit Akzent auf einem kompakten Design.



Das Set ermöglicht Kombinationen der Mittel- und Randteile, die Sitzbank kann als angemauerte Sitzbank mit der linken oder rechten Orientierung ausgeführt werden.

Sitzbänke und Rücklehnen: Mittelteilelemente, rechte und linke Randelemente

Empfohlene Anwendung: Sitzbank zu klassischen und modernen Kamin- und Heizöfen, knüpft an die standardmäßige oder moderne Reihe der Großformatkeramik an


Empfohlene Glasuren: deckend matt sowie glänzend, spezielle Effektglasuren



Artikel	Artikel - Nummer	Bezeichnung	Abmessungen in cm	Spezifikation	Gewicht (kg)	Fertigungs-Nummer	EH/Stück
	VD - S	Sitzbankläufer	22x59x6	–	5,7	0320 220460A	8
	VD - SL	Sitzbankläufer mit Setzkante Links	22x59x6	–	6,0	0320 220460LA	10
	VD - SR	Sitzbankläufer mit Setzkante Rechts	22x59x6	–	6,0	0320 220460PA	10
	VD - O	Rückenlehne	22x55x15	–	8,1	0320 220550	8
	VD - OL	Rückenlehne-Abschluss Links	22x55x15	–	7,1	0320 190550L	10
	VD - OR	Rückenlehne-Abschluss Rechts	22x55x15	–	7,1	0320 190550R	10



VARIANT - Delta Ergonomy



Abmessungen in cm.

VARIANT - Fotogalerie

VA VARIANT - Ambient



VA - 0664411 - B
Feuerbankläufer/Lang



VA - 0664411 - R
Feuerbankecke Rechts



VA - 0664402
Kachelplatte



VA - 0883311 - B
Feuerbankläufer/Lang



VA - 0883311 - R
Feuerbankecke Rechts



VA - 0443311 - B
Feuerbankläufer/Lang



VA - 0882211 - B
Feuerbankläufer/Lang



VA - 0882211 - R
Feuerbankecke Rechts



VA - 0442211 - R
Feuerbankecke Rechts




VA - 0884402
Kachelplatte




VA - 0444402
Kachelplatte

VARIANT - Fotogalerie

VN VARIANT - Nature Line



VN - H - 0884402
Kachelplatte - Nature Line



VN - H - 0884411 - D
Feuerbankläufer/Kurz
- Nature Line




VN - H - 0884411 - D
Feuerbankläufer/Kurz
- Nature Line

VI VARIANT - Idea



VI - 0884402
Kachelplatte - Idea



VI - 0884402
Kachelplatte - Idea




VI - 0884402
Kachelplatte - Idea




VI - 0884411 - D
Feuerbankläufer/Kurz - Idea

VR VARIANT - Rila



VR - 0884402 - O
Kachelplatte/Einfassung - Rila



VR - 0884402 - O
Kachelplatte/Einfassung - Rila



VR - 0444411 - B
Feuerbankläufer
44 cm - Rila

VD VARIANT - Delta Ergonomy





2. Traditionelle und klassische Kacheln

		22 cm	25 cm	28 cm	33 cm	44 cm	
KLASSIK GLATT 22 - 25 - 28	KL						89
KLASSIK GLATT 44	KL						114
LINEA 22 - 25 - 28	LI						119
AKANT	AK						135
BAROCK	BA						139
BOLERO	BO						143
ZÖPFCHEN	CO						149
KAPELLE TIEF	KH						153
KASSETTE	KT						157
ÄHRE	KS						161
MEDAILLON	ME						165
OPUS	OU						169
RAHMEN	RA						173
RELIEF	RE						177
ROMANIK	RO						181
SPIRALE	SP						187
STIL	ST						191
SCHNECKE	SN						195
FILIGRAN	FI						199
GLORIET	GL						209
LÜNETTE	LU						213
NEUGOTIK	NO						217
ORIENT	OR						221
SCHLOSS	ZM						225



Schlüsselstruktur

1. **Position** - Modellreihe
2. **Position** - Typ
3. **und weitere Positionen** - technische Spezifikation



Kachelhöhe der KL-Modellreihe: **22 cm**, **25 cm**, **28 cm**, **44 cm**

Die universelle Grundkachel für allseitigen Einsatz in Kombination mit allen angebotenen Mustern sowie als eigenständiges Muster. Sie findet Anwendung auch als ein zusätzliches Element zum Schneiden und für individuelle kundenspezifische Anpassungen.

Abmessung **22 x 44 cm** - schlankes Format, bei diesem Muster handelt es sich um eine einzigartige Kachel, die für moderne Ofenbauten mit Nachdruck auf schlichte Eleganz entwickelt wurde.

Empfohlene Glasuren: transparent sowie deckend, glänzend, matt, Effekglasuren

Empfohlene Simsmodele: Elegant, Modern, Harmonie, Optim







KLASSIK GLATT | 22 - 25 - 28


Artikel	Artikel - Nummer	Bezeichnung	Abmessungen in cm	Spezifikation	Gewicht (kg)	Fertigungs-Nummer	EH/Stück
	KL - C - 22	Kachel KLASSIK GLATT	22x22	-	2	0100 220220	1
	KL - C - 25		22x25		2,3	0110 250220	1,2
	KL - C - 28		22x28		2,6	0120 280220	1,4
	KL - P - 22	Halbkachel	11x22	-	1,1	0100 220110	0,8
	KL - P - 25		11x25		1,3	0110 250110	0,9
	KL - P - 28		11x28		1,5	0120 280110	1
	KL - P - 11	Glattkachel 11x11	11x11	-	0,6	0100 110110	0,6
	KL - CP - R0,2 - 22	Eckkachel R0,2	22x11x22	R 0,2	2,8	0100 220002	1,8
	KL - CP - R0,2 - 25		22x11x25		3	0110 250002	2
	KL - CP - R0,2 - 28		22x11x28		3,3	0120 280002	2,2
	KL - CP - R1 - 22	Eckkachel R1	22x11x22	R 1,0	2,8	0100 220010	1,8
	KL - CP - R1 - 25		22x11x25		3	0110 250010	2
	KL - CP - R1 - 28		22x11x28		3,3	0120 280010	2,2
	KL - CP - R4 - 22	Eckkachel R4	22x11x22	R 4,0	2,8	0100 220040	1,8
	KL - CP - R4 - 25		22x11x25		3	0110 250040	2
	KL - CP - R4 - 28		22x11x28		3,3	0120 280040	2,2
	KL - PP - R0,2 - 22	Halbecke R0,2	11x11x22	R 0,2	1,9	0100 220R02	1,6
	KL - PP - R0,2 - 25		11x11x25		2,3	0110 250R02	1,8
	KL - PP - R0,2 - 28		11x11x28		2,5	0120 280R02	2
	KL - PP - R1 - 22	Halbecke R1	11x11x22	R 1,0	1,9	0100 220R10	1,6
	KL - PP - R1 - 25		11x11x25		2,3	0110 250R10	1,8
	KL - PP - R1 - 28		11x11x28		2,5	0120 280R10	2
	KL - PP - R4 - 22	Halbecke R4	11x11x22	R 4,0	1,9	0100 220R40	1,6
	KL - PP - R4 - 25		11x11x25		2,3	0110 250R40	1,8
	KL - PP - R4 - 28		11x11x28		2,5	0120 280R40	2
	KL - PP - R6,5 - 22	Halbecke R6,5	11x11x22	R 6,5	1,9	0100 220R65	1,6
	KL - PP - R6,5 - 25		11x11x25		2,3	0110 250R65	1,8
	KL - PP - R6,5 - 28		11x11x28		2,5	0120 280R65	2
	KL - PP - Z1 - 22	Halbecke Abschrägung Z1	11x11x22	Abschrägung Z1	1,9	0100 220090	1,6
	KL - PP - Z1 - 25		11x11x25		2	0110 250090	1,8
	KL - PP - Z1 - 28		11x11x28		2,1	0120 280090	2
	KL - PP - 45 - 22	Halbecke 45°	11/11x22	45°	2	0100 220135	1,6
	KL - PP - 45 - 25		11/11x25		2,2	0110 250135	1,8
	KL - PP - 45 - 28		11/11x28		2,5	0120 280135	2



KLASSIK GLATT | 22 - 25 - 28


Artikel	Artikel - Nummer	Bezeichnung	Abmessungen in cm	Spezifikation	Gewicht (kg)	Fertigungs-Nummer	EH/Stück
	KL - C - C - 22	Putzkachel - komplett	22x22	viereckig	2	0100 220220C	1,4
	KL - C - C - 25		22x25		2,2	0110 250220C	1,6
	KL - C - C - 28		22x28		2,5	0120 280220C	1,8
	KL - C - CR - 22	Einhängkachel	22x22	viereckig	1,3	0100 220220C1	0,8
	KL - C - CR - 25		22x25		1,4	0110 250220C1	0,9
	KL - C - CR - 28		22x28		1,5	0120 280220C1	1
	KL - C - CV - 22	Einhäng- putzdeckel	16x16	viereckig	0,7	0100 220220C2	0,6
	KL - C - CV - 25		16x19		0,8	0110 250220C2	0,7
	KL - C - CV - 28		16x22		1	0120 280220C2	0,8
	KL - C - CL - 22	Abdeckung hinter Lüftungskachel	-	-	0,7	0100 220220C3	0,4
	KL - C - CL - 25		-		0,8	0110 250220C3	0,5
	KL - C - CL - 28		-		0,9	0120 280220C3	0,6
	KL - C - K - 22	Putzkachel - komplett	22x22	rund	2,9	0100 220082	1,4
	KL - C - KR - 22	Rahmenkachel	22x22	rund	2,2	0100 220080	0,8
	KL - C - KZ - 22	Putzdeckel	Ø12/9	rund	0,7	0100 220081	0,6
	KL - C - V1 - 22	Lüftungskachel - Regelmäßige Nut	22x22	Lüftungsquerschnitt 87 cm²	1,7	0100 220220V1	1,2
	KL - C - V1 - 25		22x25	Lüftungsquerschnitt 108 cm²	1,8	0110 250220V1	1,4
	KL - C - V1 - 28		22x28	Lüftungsquerschnitt 108 cm²	2,1	0120 280220V1	1,6
	KL - C - V5 - 22	Lüftungskachel - Gitter	22x22	Lüftungsquerschnitt 102 cm²	1,6	0100 220220V5	1,2
	KL - C - V5 - 25		22x25	Lüftungsquerschnitt 102 cm²	1,9	0110 250220V5	1,4
	KL - C - V5 - 28		22x28	Lüftungsquerschnitt 153 cm²	2	0120 280220V5	1,6
	KL - C - V8 - 22	Lüftungskachel - Schrägnut	22x22	Lüftungsquerschnitt 94 cm²	1,6	0100 220220V8	1,2
	KL - C - V8 - 25		22x25	Lüftungsquerschnitt 97 cm²	1,9	0110 250220V8	1,4
	KL - C - V8 - 28		22x28	Lüftungsquerschnitt 129 cm²	2	0120 280220V8	1,6
	KL - C - V9 - 22	Lüftungskachel - Vertikalnut	22x22	Lüftungsquerschnitt 118 cm²	1,5	0100 220220V9	1,2
	KL - C - V9 - 25		22x25	Lüftungsquerschnitt 144 cm²	1,7	0110 250220V9	1,4
	KL - C - V9 - 28		22x28	Lüftungsquerschnitt 144 cm²	2	0120 280220V9	1,6
	KL - C - V2 - 22	Lüftungskachel - Unregel- mäßige Nut	22x22	Lüftungsquerschnitt 77 cm²	1,7	0100 220220V2	1,2

Artikel	Artikel - Nummer	Bezeichnung	Abmessungen in cm	Spezifikation	Gewicht (kg)	Fertigungs-Nummer	EH/Stück
	KL - C - V3 - 22	Lüftungskachel - Würfel	22x22	Lüftungsquerschnitt 48 cm ²	1,8	0100 220220V3	1,2
	KL - C - V4 - 22	Lüftungskachel - Flamme	22x22	Lüftungsquerschnitt 76 cm ²	1,6	0100 220220V4	1,2
	KL - C - V6 - 22	Lüftungskachel - Motiv	22x22	Lüftungsquerschnitt 58 cm ²	1,6	0100 220220V6	1,2
	KL - C - V10 - 28	Lüftungskachel - Baum	22x28	Lüftungsquerschnitt 111 cm ²	2,1	0120 280220V10	2
	KL - C - CV1 - 22	Einhäng-lüfterdeckel - Regelmäßige Nut	16x16	Lüftungsquerschnitt 60 cm ²	0,6	0100 220220CV1	0,6
	KL - C - CV2 - 22	Einhäng-lüfterdeckel - Unregelmäßige Nut	16x16	Lüftungsquerschnitt 53 cm ²	0,6	0100 220220CV2	0,6
	KL - C - CV3 - 22	Einhäng-lüfterdeckel - Würfel	16x16	Lüftungsquerschnitt 26 cm ²	0,6	0100 220220CV3	0,6
	KL - C - CV4 - 22	Einhäng-lüfterdeckel - Flamme	16x16	Lüftungsquerschnitt 39 cm ²	0,6	0100 220220CV4	0,6
	KL - C - CV5 - 22	Einhäng-lüfterdeckel - Gitter	16x16	Lüftungsquerschnitt 54 cm ²	0,6	0100 220220CV5	0,6
	KL - C - CV6 - 22	Einhäng-lüfterdeckel - Motiv	16x16	Lüftungsquerschnitt 31 cm ²	0,6	0100 220220CV6	0,6
	KL - C - CV8 - 22	Einhäng-lüfterdeckel - Schrägnut	16x16	Lüftungsquerschnitt 48 cm ²	0,6	0100 220220CV8	0,6
	KL - C - CV9 - 22	Einhäng-lüfterdeckel - Vertikalnut	16x16	Lüftungsquerschnitt 61 cm ²	0,6	0100 220220CV9	0,6







Artikel	Artikel - Nummer	Bezeichnung	Abmessungen in cm	Spezifikation	Gewicht (kg)	Fertigungs-Nummer	EH/Stück
	KL - C - O - 22	Kachel KLASSIK GLATT - putz	22x22	-	2	0100 392003P	0,7
	KL - C - O - 25		22x25		2,3	0110 250220P	0,9
	KL - C - O - 28		22x28		2,6	0120 280220P	1,1
	KL - P - O - 22	Halbkachel - putz	11x22	-	1,1	0100 392004P	0,5
	KL - P - O - 25		11x25		1,3	0110 250110P	0,6
	KL - P - O - 28		11x28		1,5	0120 280110P	0,7
	KL - CP - R0,2 - O - 22	Eckkachel R0,2 - putz	22x11x22	R 0,2	2,8	0100 220002P	1,5
	KL - CP - R0,2 - O - 25		22x11x25		3	0110 250002P	1,7
	KL - CP - R0,2 - O - 28		22x11x28		3,3	0120 280002P	1,9
	KL - CP - R1 - O - 22	Eckkachel R1 - putz	22x11x22	R 1,0	2,8	0100 220010P	1,5
	KL - CP - R1 - O - 25		22x11x25		3	0110 250010P	1,7
	KL - CP - R1 - O - 28		22x11x28		3,3	0120 280010P	1,9
	KL - CP - R4 - O - 22	Eckkachel R4 - putz	22x11x22	R 4,0	2,8	0100 220040P	1,5
	KL - CP - R4 - O - 25		22x11x25		3	0110 250040P	1,7
	KL - CP - R4 - O - 28		22x11x28		3,3	0120 280040P	1,9
	KL - PP - R0,2 - O - 22	Halbecke R0,2 - putz	11x11x22	R 0,2	1,9	0100 220R02P	1,3
	KL - PP - R0,2 - O - 25		11x11x25		2,3	0110 250R02P	1,5
	KL - PP - R0,2 - O - 28		11x11x28		2,5	0120 280R02P	1,7
	KL - PP - R1 - O - 22	Halbecke R1 - putz	11x11x22	R 1,0	1,9	0100 392010P	1,3
	KL - PP - R1 - O - 25		11x11x25		2,3	0110 250R10P	1,5
	KL - PP - R1 - O - 28		11x11x28		2,5	0120 280R10P	1,7
	KL - PP - R4 - O - 22	Halbecke R4 - putz	11x11x22	R 4,0	1,9	0100 392040P	1,3
	KL - PP - R4 - O - 25		11x11x25		2,3	0110 250R40P	1,5
	KL - PP - R4 - O - 28		11x11x28		2,5	0120 280R40P	1,7
	KL - PP - R6,5 - O - 22	Halbecke R6,5 - putz	11x11x22	R 6,5	1,9	0100 392065P	1,3
	KL - PP - R6,5 - O - 25		11x11x25		2,3	0110 250R65P	1,5
	KL - PP - R6,5 - O - 28		11x11x28		2,5	0120 280R65P	1,7
	KL - PP - Z1 - O - 22	Halbecke Abschrägung Z1 - putz	11x11x22	Abschrägung Z1	1,9	0100 220090P	1,3
	KL - PP - Z1 - O - 25		11x11x25		2	0110 250090P	1,5
	KL - PP - Z1 - O - 28		11x11x28		2,1	0120 280090P	1,7
	KL - PP - 45 - O - 22	Halbecke 45° - putz	11/11x22	45°	2	0100 220135P	1,3
	KL - PP - 45 - O - 25		11/11x25		2,2	0110 250135P	1,5
	KL - PP - 45 - O - 28		11/11x28		2,5	0120 280135P	1,7

Artikel	Artikel - Nummer	Bezeichnung	Abmessungen in cm	Spezifikation	Gewicht (kg)	Fertigungs-Nummer	EH/Stück
	KL - C - M1 - 22	Wellenbruchkachel M1	22x22	-	2	0100 220220M1	1
	KL - C - M2 - 22	Wellenbruchkachel M2	22x22	-	2	0100 220220M2	1
	KL - C - M3 - 22	Wellenbruchkachel M3	22x22	-	2	0100 220220M3	1
	KL - C - M4 - 22	Wellenbruchkachel M4	22x22	-	2	0100 220220M4	1





Dekoratives Set




Abmessungen in cm.











Putzkachel und Abdeckung




Abmessungen in cm.




Höhe 25 cm

KL - CP - R0,2 - 25
0110 250002KL - CP - R1 - 25
0110 250010KL - CP - R4 - 25
0110 250040KL - PP - R4 - 25
0110 250R40KL - PP - R6,5 - 25
0110 250R65KL - PP - 45 - 25
0110 250135KL - C - 25
0110 250220KL - P - 25
0110 250110KL - PP - R1 - 25
0110 250R10KL - PP - R0,2 - 25
0110 250R02









Putzkachel und Abdeckung

KL - C - CL - 25
0110 250220 C3KL - C - CR - 25
0110 250220 C1KL - C - CV - 25
0110 250220 C2KL - C - C - 25
0110 250220 C


Abmessungen in cm.



Höhe 28 cm

KL - CP - R0,2 - 28
0120 280002KL - CP - R1 - 28
0120 280010KL - CP - R4 - 28
0120 280040KL - PP - R4 - 28
0120 280R40KL - PP - R6,5 - 28
0120 280R65KL - PP - 45 - 28
0120 280135KL - C - 28
0120 280220KL - P - 28
0120 280110KL - PP - R1 - 28
0120 280R10KL - PP - R0,2 - 28
0120 280R02

Putzkachel und Abdeckung

KL - C - CL - 28
0120 280220 C3KL - C - CR - 28
0120 280220 C1KL - C - CV - 28
0120 280220 C2KL - C - C - 28
0120 280220 C

Abmessungen in cm.



Artikel	Artikel - Nummer	Bezeichnung	Abmessungen in cm	Spezifikation	Gewicht (kg)	Fertigungs- Nummer	EH/Stück
	KL - P29 - 22	Glattkachel R29 - positiv	29,2/8x22		2,1	0200 135330	1,2
	KL - P29 - 25		29,2/8x25		2,6	0210 250R29	1,4
	KL - P29 - 28		29,2/8x28		2,9	0220 280R29	1,6
	KL - P43 - 22	Glattkachel R43 - positiv	43,2/12x22		2,1	0200 135440	1,2
	KL - P43 - 25		43,2/12x25		2,6	0210 250R43	1,4
	KL - P43 - 28		43,2/12x28		2,9	0220 280R43	1,6
	KL - P54 - 22	Glattkachel R54 - positiv	53,8/15x22		2,1	0200 135550	1,2
	KL - P54 - 25		53,8/15x25		2,6	0210 250R54	1,4
	KL - P54 - 28		53,8/15x28		2,9	0220 280R54	1,6
	KL - P65 - 22	Glattkachel R65 - positiv	64,5/18x22		2,1	0200 135660	1,2
	KL - P65 - 25		64,5/18x25		2,6	0210 250R65	1,4
	KL - P65 - 28		64,5/18x28		2,9	0220 280R65	1,6
	KL - P72 - 22	Glattkachel R72 - positiv	71,6/20x22		2,1	0200 135770	1,2
	KL - P72 - 25		71,6/20x25		2,6	0210 250R72	1,4
	KL - P72 - 28		71,6/20x28		2,9	0220 280R72	1,6
	KL - P86 - 22	Glattkachel R86 - positiv	85,8/24x22		2,1	0200 135880	1,2
	KL - P86 - 25		85,8/24x25		2,6	0210 250R86	1,4
	KL - P86 - 28		85,8/24x28		2,9	0220 280R86	1,6
	KL - P29 - C - 22	Glatt-Putzkachel - komplett R29 - positiv	29,2/8x22	-	2,1	0200 135330C	1,6
	KL - P43 - C - 22	Glatt-Putzkachel - komplett R43 - positiv	43,2/12x22			0200 135440C	
	KL - P54 - C - 22	Glatt-Putzkachel - komplett R54 - positiv	53,8/15x22			0200 135550C	
	KL - P65 - C - 22	Glatt-Putzkachel - komplett R65 - positiv	64,5/18x22			0200 135660C	
	KL - P72 - C - 22	Glatt-Putzkachel - komplett R72 - positiv	71,6/20x22			0200 135770C	
	KL - P86 - C - 22	Glatt-Putzkachel - komplett R86 - positiv	85,8/24x22			0200 135880C	


2 | TRADITIONELLE UND KLASSISCHE KACHELN





Artikel	Artikel - Nummer	Bezeichnung	Abmessungen in cm	Spezifikation	Gewicht (kg)	Fertigungs- Nummer	EH/Stück
	KL - P29 - CR - 22	Einhängkachel R29 - positiv	29,2/8x22	-	1,3	0200 135330C1	0,9
	KL - P43 - CR - 22	Einhängkachel R43 - positiv	43,2/12x22			0200 135440C1	
	KL - P54 - CR - 22	Einhängkachel R54 - positiv	53,8/15x22			0200 135550C1	
	KL - P65 - CR - 22	Einhängkachel R65 - positiv	64,5/18x22			0200 135660C1	
	KL - P72 - CR - 22	Einhängkachel R72 - positiv	71,6/20x22			0200 135770C1	
	KL - P86 - CR - 22	Einhängkachel R86 - positiv	85,8/24x22			0200 135880C1	
	KL - P29 - CV - 22	Einhängputzdeckel R29 - positiv	16x16	-	0,9	0200 135330C2	0,7
	KL - P43 - CV - 22	Einhängputzdeckel R43 - positiv				0200 135440C2	
	KL - P54 - CV - 22	Einhängputzdeckel R54 - positiv				0200 135550C2	
	KL - P65 - CV - 22	Einhängputzdeckel R65 - positiv				0200 135660C2	
	KL - P72 - CV - 22	Einhängputzdeckel R72 - positiv				0200 135770C2	
	KL - P86 - CV - 22	Einhängputzdeckel R86 - positiv				0200 135880C2	
	KL - P29 - VW1 - 22	Einhänglüfterdeckel R29 positiv - Regelmäßige Nut	16x16	Lüftungsquer- schnitt 60 cm²	0,6	0200 135330CV1	0,7
	KL - P43 - VW1 - 22	Einhänglüfterdeckel R43 positiv - Regelmäßige Nut				0200 135440CV1	
	KL - P54 - VW1 - 22	Einhänglüfterdeckel R54 positiv - Regelmäßige Nut				0200 135550CV1	
	KL - P65 - VW1 - 22	Einhänglüfterdeckel R65 positiv - Regelmäßige Nut				0200 135660CV1	
	KL - P72 - VW1 - 22	Einhänglüfterdeckel R72 positiv - Regelmäßige Nut				0200 135770CV1	
	KL - P86 - VW1 - 22	Einhänglüfterdeckel R86 positiv - Regelmäßige Nut				0200 135880CV1	

2 | TRADITIONELLE UND KLASSISCHE KACHELN



Artikel	Artikel - Nummer	Bezeichnung	Abmessungen in cm	Spezifikation	Gewicht (kg)	Fertigungs- Nummer	EH/Stück
	KL - P29 - VV9 - 22	Einhänglüfterdeckel R29 positiv - Vertikalnut	16x16	Lüftungsquer- schnitt 61cm²	0,6	0200 135330CV9	0,7
	KL - P43 - VV9 - 22	Einhänglüfterdeckel R43 positiv - Vertikalnut				0200 135440CV9	
	KL - P54 - VV9 - 22	Einhänglüfterdeckel R54 positiv - Vertikalnut				0200 135550CV9	
	KL - P65 - VV9 - 22	Einhänglüfterdeckel R65 positiv - Vertikalnut				0200 135660CV9	
	KL - P72 - VV9 - 22	Einhänglüfterdeckel R72 positiv - Vertikalnut				0200 135770CV9	
	KL - P86 - VV9 - 22	Einhänglüfterdeckel R86 positiv - Vertikalnut				0200 135880CV9	
	KL - P29 - V1 - 22	Lüftungskachel V1 R29 - positiv	29,2/8x22	Lüftungsquer- schnitt 87cm²	1,9	0200 135330V1	1,4
	KL - P43 - V1 - 22	Lüftungskachel V1 R43 - positiv	43,2/12x22			0200 135440V1	1,4
	KL - P54 - V1 - 22	Lüftungskachel V1 R54 - positiv	53,8/15x22			0200 135550V1	1,4
	KL - P65 - V1 - 22	Lüftungskachel V1 R65 - positiv	64,5/18x22			0200 135660V1	1,4
	KL - P72 - V1 - 22	Lüftungskachel V1 R72 - positiv	71,6/20x22			0200 135770V1	1,4
	KL - P86 - V1 - 22	Lüftungskachel V1 R86 - positiv	85,8/24x22			0200 135880V1	1,4
	KL - P29 - O - 22	Kachel R29 - positiv - putz	29,2/8x22	  	2,1	0200 135330P	0,9
	KL - P29 - O - 25		29,2/8x25		2,6	0210 250R29P	1,1
	KL - P29 - O - 28		29,2/8x28		2,9	0220 280R29P	1,3
	KL - P43 - O - 22	Kachel R43 - positiv - putz	43,2/12x22	  	2,1	0200 135440P	0,9
	KL - P43 - O - 25		43,2/12x25		2,6	0210 250R43P	1,1
	KL - P43 - O - 28		43,2/12x28		2,9	0220 280R43P	1,3
	KL - P54 - O - 22	Kachel R54 - positiv - putz	53,8/15x22	  	2,1	0200 135550P	0,9
	KL - P54 - O - 25		53,8/15x25		2,6	0210 250R54P	1,1
	KL - P54 - O - 28		53,8/15x28		2,9	0220 280R54P	1,3
	KL - P65 - O - 22	Kachel R65 - positiv - putz	64,5/18x22	  	2,1	0200 135660P	0,9
	KL - P65 - O - 25		64,5/18x25		2,6	0210 250R65P	1,1
	KL - P65 - O - 28		64,5/18x28		2,9	0220 280R65P	1,3
	KL - P72 - O - 22	Kachel R72 - positiv - putz	71,6/20x22	  	2,1	0200 135770P	0,9
	KL - P72 - O - 25		71,6/20x25		2,6	0210 250R72P	1,1
	KL - P72 - O - 28		71,6/20x28		2,9	0220 280R72P	1,3
	KL - P86 - O - 22	Kachel R86 - positiv - putz	85,8/24x22	  	2,1	0200 135880P	0,9
	KL - P86 - O - 25		85,8/24x25		2,6	0210 250R86P	1,1
	KL - P86 - O - 28		85,8/24x28		2,9	0220 280R86P	1,3



Höhe 25 cm



Höhe 28 cm







Artikel	Artikel - Nummer	Bezeichnung	Abmessungen in cm	Spezifikation	Gewicht (kg)	Fertigungs- Nummer	EH/Stück
	KL - N34 - 22	Glattkachel R34 - negativ	34/16x22		1,1	0200 315330	0,9
	KL - N34 - 25		34/16x25		1,4	0215 250R34	1,1
	KL - N34 - 28		34/16x28		1,6	0225 280R34	1,3
	KL - N45 - 22	Glattkachel R45 - negativ	45,1/18x22		1,2	0200 315440	0,9
	KL - N45 - 25		45,1/18x25		1,6	0215 250R45	1,1
	KL - N45 - 28		45,1/18x28		1,8	0225 280R45	1,3
	KL - N56 - 22	Glattkachel R56 - negativ	56,3/20x22		1,4	0200 315550	0,9
	KL - N56 - 25		56,3/20x25		1,8	0215 250R56	1,1
	KL - N56 - 28		56,3/20x28		2	0225 280R56	1,3
	KL - N68 - 22	Glattkachel R68 - negativ	67,5/24x22		1,4	0200 315660	0,9
	KL - N68 - 25		67,5/24x25		1,8	0215 250R68	1,1
	KL - N68 - 28		67,5/24x28		2	0225 280R68	1,3
	KL - N79 - 22	Glattkachel R79 - negativ	78,9/30x22		1,3	0200 315770	0,9
	KL - N79 - 25		78,9/30x25		1,8	0215 250R79	1,1
	KL - N79 - 28		78,9/30x28		1,9	0225 280R79	1,3
	KL - N34 - O - 22	Glattkachel R34 - negativ - putz	34/16x22		1,1	0200 315330P	0,6
	KL - N34 - O - 25		34/16x25		1,4	0215 250R34P	0,8
	KL - N34 - O - 28		34/16x28		1,6	0225 280R34P	1
	KL - N45 - O - 22	Glattkachel R45 - negativ - putz	45,1/18x22		1,2	0200 315440P	0,6
	KL - N45 - O - 25		45,1/18x25		1,6	0215 250R45P	0,8
	KL - N45 - O - 28		45,1/18x28		1,8	0225 280R45P	1
	KL - N56 - O - 22	Glattkachel R56 - negativ - putz	56,3/20x22		1,4	0200 315550P	0,6
	KL - N56 - O - 25		56,3/20x25		1,8	0215 250R56P	0,8
	KL - N56 - O - 28		56,3/20x28		2	0225 280R56P	1
	KL - N68 - O - 22	Glattkachel R68 - negativ - putz	67,5/24x22		1,4	0200 315660P	0,6
	KL - N68 - O - 25		67,5/24x25		1,8	0215 250R68P	0,8
	KL - N68 - O - 28		67,5/24x28		2	0225 280R68P	1
	KL - N79 - O - 22	Glattkachel R79 - negativ - putz	78,9/30x22		1,3	0200 315770P	0,6
	KL - N79 - O - 25		78,9/30x25		1,8	0215 250R79P	0,8
	KL - N79 - O - 28		78,9/30x28		1,9	0225 280R79P	1



Höhe 22 cm








Höhe 25 cm



Abmessungen in cm.

Höhe 28 cm

KL - C - 22
Kachel KLASSIK GLATTKL - C - 25
Kachel KLASSIK GLATTKL - C - 28
Kachel KLASSIK GLATTKL - CP - R1 - 22
Eckkachel R1KL - CP - R1 - 25
Eckkachel R1KL - CP - R1 - 28
Eckkachel R1KL - CP - R4 - 22
Eckkachel R4KL - CP - R4 - 25
Eckkachel R4KL - CP - R4 - 28
Eckkachel R4KL - PP - R1 - 22
Halbecke R1KL - PP - R1 - 25
Halbecke R1KL - PP - R1 - 28
Halbecke R1



KL - PP - R4 - 22
Halbecke R4



KL - PP - R4 - 25
Halbecke R4



KL - PP - R4 - 28
Halbecke R4



KL - PP - R6,5 - 22
Halbecke R6,5



KL - PP - R6,5 - 25
Halbecke R6,5



KL - PP - R6,5 - 28
Halbecke R6,5



KL - PP - Z1 - 22
Halbecke Abschrägung Z1



KL - PP - Z1 - 25
Halbecke Abschrägung Z1



KL - PP - Z1 - 28
Halbecke Abschrägung Z1



KL - PP - 45 - 22
Halbecke 45°



KL - PP - 45 - 25
Halbecke 45°



KL - PP - 45 - 28
Halbecke 45°



KL - C - C - 22
Putzkachel - komplett



KL - C - C - 25
Putzkachel - komplett



KL - C - C - 28
Putzkachel - komplett



KL - C - CR - 22
Einhängkachel



KL - C - CV - 22
Einhängputzdeckel




KL - C - CL - 22
Abdeckung hinter
Lüftungskachel




KL - C - CL - 25
Abdeckung hinter
Lüftungskachel



KL - C - CL - 28
Abdeckung hinter
Lüftungskachel



KL - C - K - 22
Putzkachel - komplett




KL - C - KR - 22
Rahmenkachel




KL - C - KZ - 22
Putzdeckel



KL - C - V1 - 22
Lüftungskachel
- Regelmäßige Nut



KL - C - V1 - 25
Lüftungskachel
- Regelmäßige Nut




KL - C - V1 - 28
Lüftungskachel
- Regelmäßige Nut




KL - C - V5 - 22
Lüftungskachel
- Gitter




KL - C - V5 - 25
Lüftungskachel
- Gitter




KL - C - V5 - 28
Lüftungskachel
- Gitter



KL - C - V8 - 22
Lüftungskachel
- Schrägnut




KL - C - V8 - 25
Lüftungskachel
- Schrägnut




KL - C - V8 - 28
Lüftungskachel
- Schrägnut



KL - C - V9 - 22
Lüftungskachel
- Vertikalnut




KL - C - V9 - 25
Lüftungskachel
- Vertikalnut



KL - C - V9 - 28
Lüftungskachel
- Vertikalnut



KL - C - V2 - 22
Lüftungskachel
- Unregelmäßige Nut



KL - C - V3 - 22
Lüftungskachel
- Würfel




KL - C - V4 - 22
Lüftungskachel
- Flamme



KL - C - V6 - 22
Lüftungskachel
- Motiv




KL - C - V10 - 28
Lüftungskachel
- Baum



KL - C - CV2 - 22
Einhänglüfterdeckel
- Unregelmäßige Nut



KL - C - CR - 22
+ KL - C - CV1 - 22
Einhängkachel
+ Eihänglüfterdeckel
- Regelmäßige Nut



KL - C - CR - 22
+ KL - C - CV3 - 22
Einhängkachel
+ Eihänglüfterdeckel
- Würfel



KL - C - CR - 22
+ KL - C - CV4 - 22
Einhängkachel
+ Eihänglüfterdeckel
- Flamme



KL - C - CR - 22
+ KL - C - CV5 - 22
Einhängkachel
+ Eihänglüfterdeckel
- Gitter



KL - C - CR - 22
+ KL - C - CV6 - 22
Einhängkachel
+ Eihänglüfterdeckel
- Motiv



KL - C - CR - 22
+ KL - C - CV8 - 22
Einhängkachel
+ Eihänglüfterdeckel
- Schrägnut




KL - C - CR - 22
+ KL - C - CV9 - 22
Einhängkachel
+ Eihänglüfterdeckel
- Vertikalnut



KL - C - M1 - 22
Wellenbruchkachel M1



KL - C - M2 - 22
Wellenbruchkachel M2



Set
M1 + M2 + M3 + M4



KL - C - M3 - 22
Wellenbruchkachel M3



KL - C - M4 - 22
Wellenbruchkachel M4



KL - P29 - 22
Glattkachel R29 - positiv



KL - P29 - 25
Glattkachel R29 - positiv



KL - P29 - 28
Glattkachel R29 - positiv



KL - P54 - 22
Glattkachel R54 - positiv



KL - P54 - 25
Glattkachel R54 - positiv



KL - P54 - 28
Glattkachel R54 - positiv



KL - P86 - 22
Glattkachel R86 - positiv



KL - P86 - 25
Glattkachel R86 - positiv



KL - P86 - 28
Glattkachel R86 - positiv



KL - P43 - C - 22
Putzkachel - komplett
R43 - positiv



KL - P43 - CR - 22
Einhängkachel R43
- positiv



KL - P43 - CV - 22
Einhängputzdeckel R43
- positiv



KL - P43 - VV1 - 22
Einhänglüfterdeckel R43
- Regelmäßige Nut



KL - P43 - CR - 22
+ KL - P43 - VV1 - 22
Einhängkachel
+ Einhänglüfterdeckel
- Regelmäßige Nut P43



KL - P43 - CR - 22
+ KL - P43 - VV9 - 22
Einhängkachel
+ Einhänglüfterdeckel
- Vertikalnut P43



KL - P43 - V1 - 22
Lüftungskachel R43
- positiv



Muster 3
Auftragsfertigung



Muster 4
Auftragsfertigung




Artikel	Artikel - Nummer	Bezeichnung	Abmessungen in cm	Spezifikation	Gewicht (kg)	Fertigungs-Nummer	EH/Stück
	KL - C - 44	Kachel KLASSIK GLATT	22x44	-	3,7	0140 440220	2,2
	KL - P - 44	Halbkachel	11x44	-	1,9	0140 440110	1,7
	KL - PP - R0,2 - 44	Halbecke R0,2	11x11x44	R 0,2	3,7	0140 440R02	3,2
	KL - PP - R1 - 44	Halbecke R1	11x11x44	R 1	3,7	0140 440R10	3,2
	KL - C - C - 44	Putzkachel - komplett	22x44	viereckig	2,5	0140 440220C	2,4
	KL - C - CR - 44	Einhängkachel	22x44	viereckig	2	0140 440220C1	1,4
	KL - C - CV - 44	Einhäng- putzdeckel	16x34	viereckig	1,4	0140 440220C2	1
	KL - C - CL - 44	Abdeckung hinter Lüftung- kachel	-	-	1,2	0140 440220C3	0,8
	KL - C - CV18 - 44	Einhäng- lüfterdeckel - Orgel	16x34	Lüftungsquer- schnitt 242 cm²	1,1	0140 4422CV18	1
	KL - C - O - 44	Kachel KLASSIK GLATT - putz	22x44	-	3,7	0140 440220P	1,9
	KL - P - O - 44	Halbkachel - putz	11x44	-	1,9	0140 440110P	1,4
	KL - PP - R0,2 - O - 44	Halbecke R0,2 - putz	11x11x44	R 0,2	3,7	0140 440R02P	2,9





Artikel	Artikel - Nummer	Bezeichnung	Abmessungen in cm	Spezifikation	Gewicht (kg)	Fertigungs-Nummer	EH/Stück
	KL - P29 - 44	Glattkachel R29 positiv	29,2/8x44	  	4,1	0200 440R29	2,4
	KL - P29 - 44M	Glattkachel R29 positiv - Relief	29,2/8x44	  	4,1	0200 440R29M	2,4
	KL - P29 - V12 - 44	Lüftungskachel R29 positiv	29,2/8x44	Lüftungsquer- schnitt 94 cm²	3,8	0200 440R29V12	2,5
	KL - P29 - V12 - 44M	Lüftungskachel R29 positiv - Relief	29,2/8x44	Lüftungsquer- schnitt 94 cm²	3,8	0200 440R29MV12	2,5
	KL - P29 - O - 44	Kachel R29 positiv - putz	29,2/8x44	  	4,1	0200 440R29P	2,1



Putzkachel und Abdeckung



Abmessungen in cm.



Höhe 44 cm





KL - C - 44
Kachel KLASSIK GLATT




KL - P - 44
Halbkachel




KL - PP - R0,2 - 44
Halbecke R0,2



KL - P29 - 44
Glattkachel R29
positiv



KL - P29 - V12 - 44
Lüftungskachel R29
positiv



Kachelhöhe der LI-Modellreihe: **22** cm, **25** cm, **28** cm

Ein dezentes, fein modelliertes Muster für einen breiten Einsatz in der gegenwärtigen Kachelofen-Architektur, insbesondere für klassische sowie moderne Bauwerke je nach dem Geschmack des Kunden und der Gestaltung des Innenraums. Das Muster ist in drei Höhenabmessungen erhältlich.

Empfohlene Glasuren: transparent sowie deckend, glänzend, matt, Effektglasuren

Empfohlene Simsmodele: Elegant, Harmonie, Gotik, Porta, Modern



Artikel	Artikel - Nummer	Bezeichnung	Abmessungen in cm	Spezifikation	Gewicht (kg)	Fertigungs-Nummer	EH/Stück
	LI - C - 22	Kachel LINEA	22x22	-	1,9	0530 220220	1
	LI - C - 25		22x25		2,2	0540 250220	1,2
	LI - C - 28		22x28		2,4	0550 280220	1,4
	LI - P - 22	Halbkachel	11x22	-	1,1	0530 220110	0,8
	LI - P - 25		11x25		1,2	0540 250110	0,9
	LI - P - 28		11x28		1,4	0550 280110	1
	LI - CP - R1 - 22	Eckkachel R1	22x11x22	R 1,0	2,8	0530 220010	1,8
	LI - CP - R1 - 25		22x11x25		3,2	0540 250010	2
	LI - CP - R1 - 28		22x11x28		3,5	0550 280010	2,2
	LI - CP - R4 - 22	Eckkachel R4	22x11x22	R 4,0	2,8	0530 220040	1,8
	LI - CP - R4 - 25		22x11x25		3,2	0540 250040	2
	LI - CP - R4 - 28		22x11x28		3,6	0550 280040	2,2
	LI - PP - R1 - 22	Halbecke R1	11x11x22	R 1,0	1,9	0530 220R10	1,6
	LI - PP - R1 - 25		11x11x25		2,1	0540 250R10	1,8
	LI - PP - R1 - 28		11x11x28		2,4	0550 280R10	2
	LI - PP - R4 - 22	Halbecke R4	11x11x22	R 4,0	1,8	0530 220R40	1,6
	LI - PP - R4 - 25		11x11x25		2,1	0540 250R40	1,8
	LI - PP - R4 - 28		11x11x28		2,3	0550 280R40	2
	LI - PP - R6,5 - 22	Halbecke R6,5	11x11x22	R 6,5	1,7	0530 220R65	1,6
	LI - PP - R6,5 - 25		11x11x25		2,0	0540 250R65	1,8
	LI - PP - R6,5 - 28		11x11x28		2,2	0550 280R65	2
	LI - PP - Z1 - 22	Halbecke Abschrägung Z1	11x11x22	Abschrägung Z1	1,7	0530 220090	1,6
	LI - PP - Z1 - 25		11x11x25		1,9	0540 250090	1,8
	LI - PP - Z1 - 28		11x11x28		2,2	0550 280090	2
	LI - PP - 45 - 22	Halbecke 45°	11/11x22	45°	1,9	0530 220135	1,6
	LI - PP - 45 - 25		11/11x25		2,1	0540 250135	1,8
	LI - PP - 45 - 28		11/11x28		2,3	0550 280135	2
	LI - C - C - 22	Putzkachel - komplett	22x22	viereckig	1,9	0530 220220C	1,4
	LI - C - C - 25		22x25		2,2	0540 250220C	1,6
	LI - C - C - 28		22x28		2,4	0550 280220C	1,8




Artikel	Artikel - Nummer	Bezeichnung	Abmessungen in cm	Spezifikation	Gewicht (kg)	Fertigungs-Nummer	EH/Stück
	LI - C - CR - 22	Einhängkachel	22x22	viereckig	1,2	0530 220220C1	0,8
	LI - C - CR - 25		22x25		1,3	0540 250220C1	0,9
	LI - C - CR - 28		22x28		1,4	0550 280220C1	1
	LI - C - CV - 22	Einhängputzdeckel	16x16	viereckig	0,7	0530 220220C2	0,6
	LI - C - CV - 25		16x19		0,9	0540 250220C2	0,7
	LI - C - CV - 28		16x22		1	0550 280220C2	0,8
	LI - C - CV1 - 22	Einhänglüfterdeckel - Regelmäßige Nut	16x16	Lüftungsquerschnitt 60 cm²	0,7	0530 220220CV1	0,6
	LI - C - CV5 - 22	Einhänglüfterdeckel - Gitter	16x16	Lüftungsquerschnitt 54 cm²	0,7	0530 220220CV5	0,6
	LI - C - CV8 - 22	Einhänglüfterdeckel - Schrägnut	16x16	Lüftungsquerschnitt 48 cm²	0,7	0530 220220CV8	0,6
	LI - C - V1 - 22	Lüftungskachel - Regelmäßige Nut	22x22	Lüftungsquerschnitt 87 cm²	1,8	0530 220220V1	1,2
	LI - C - V1 - 25		22x25	Lüftungsquerschnitt 108 cm²	2,1	0540 250220V1	1,4
	LI - C - V1 - 28		22x28	Lüftungsquerschnitt 108 cm²	2,3	0550 280220V1	1,6
	LI - C - V5 - 22	Lüftungskachel - Gitter	22x22	Lüftungsquerschnitt 102 cm²	1,8	0530 220220V5	1,2
	LI - C - V5 - 25		22x25	Lüftungsquerschnitt 102 cm²	2,1	0540 250220V5	1,4
	LI - C - V5 - 28		22x28	Lüftungsquerschnitt 153 cm²	2,3	0550 280220V5	1,6
	LI - C - V8 - 22	Lüftungskachel - Schrägnut	22x22	Lüftungsquerschnitt 94 cm²	1,8	0530 220220V8	1,2
	LI - C - V8 - 25		22x25	Lüftungsquerschnitt 97 cm²	2,1	0540 250220V8	1,4
	LI - C - V8 - 28		22x28	Lüftungsquerschnitt 129 cm²	2,3	0550 280220V8	1,6
	KL - C - CL - 22	Abdeckung hinter Lüftungskachel	-	-	0,7	0100 220220C3	0,4
	KL - C - CL - 25				0,8	0110 250220C3	0,5
	KL - C - CL - 28				0,9	0120 280220C3	0,6






LINEA 22


SYSTEM
EASY
22



Höhe 22 cm



Putzkachel und Abdeckung




Abmessungen in cm.






LINEA 25


SYSTEM
EASY
22



Höhe 25 cm



Putzkachel und Abdeckung




Abmessungen in cm.




LINEA 28

SYSTEM
EASY
22




Höhe 28 cm

LI - CP - R1 - 28
0550 280010




LI - PP - Z1 - 28
0550 280090

LI - CP - R4 - 28
0550 280040



LI - PP - R4 - 28
0550 280R40


LI - PP - R6,5 - 28
0550 280R65



LI - C - 28
0550 280220

LI - P - 28
0550 280110

LI - PP - 45 - 28
0550 280135




Putzkachel und Abdeckung

KL - C - CL - 28
0120 280220 C3

LI - C - CR - 28
0550 280220 C1

LI - C - CV - 28
0550 280220 C2



LINEA | 22 - 25 - 28 | POSITIV



Artikel	Artikel - Nummer	Bezeichnung	Abmessungen in cm	Spezifikation	Gewicht (kg)	Fertigungs-Nummer	EH/Stück
	LI - P29 - 22	Linea R29 positiv	29,2/8x22		2,3	0230 220R29	1,2
	LI - P29 - 25		29,2/8x25		2,5	0240 250R29	1,4
	LI - P29 - 28		29,2/8x28		2,8	0250 280R29	1,6
	LI - P43 - 22	Linea R43 positiv	43,2/12x22		2,3	0230 220R43	1,2
	LI - P43 - 25		43,2/12x25		2,6	0240 250R43	1,4
	LI - P43 - 28		43,2/12x28		2,9	0250 280R43	1,6
	LI - P54 - 22	Linea R54 positiv	53,8/15x22		2,3	0230 220R54	1,2
	LI - P54 - 25		53,8/15x25		2,6	0240 250R54	1,4
	LI - P54 - 28		53,8/15x28		3,0	0250 280R54	1,6
	LI - P65 - 22	Linea R65 positiv	64,5/18x22		2,4	0230 220R65	1,2
	LI - P65 - 25		64,5/18x25		2,6	0240 250R65	1,4
	LI - P65 - 28		64,5/18x28		3,0	0250 280R65	1,6
	LI - P72 - 22	Linea R72 positiv	71,6/20x22		2,4	0230 220R72	1,2
	LI - P72 - 25		71,6/20x25		2,7	0240 250R72	1,4
	LI - P72 - 28		71,6/20x28		3,0	0250 280R72	1,6
	LI - P86 - 22	Linea R86 positiv	85,8/24x22		2,4	0230 220R86	1,2
	LI - P86 - 25		85,8/24x25		2,7	0240 250R86	1,4
	LI - P86 - 28		85,8/24x28		3,0	0250 280R86	1,6

Abmessungen in cm.





LINEA 22 | POSITIV



SYSTEM
EASY
22

Höhe 22 cm





LINEA 25 | POSITIV




SYSTEM
EASY
22

Höhe 25 cm







Höhe 28 cm



LI - C - 22
Kachel LINEA



LI - C - 25
Kachel LINEA



LI - C - 28
Kachel LINEA




LI - P - 22
Halbkachel




LI - P - 25
Halbkachel




LI - P - 28
Halbkachel




LI - CP - R1 - 22
Eckkachel R1




LI - CP - R1 - 25
Eckkachel R1




LI - CP - R1 - 28
Eckkachel R1



LI - CP - R4 - 22
Eckkachel R4



LI - CP - R4 - 25
Eckkachel R4



LI - CP - R4 - 28
Eckkachel R4



LI - PP - R1 - 22
Halbecke R1



LI - PP - R1 - 25
Halbecke R1



LI - PP - R1 - 28
Halbecke R1



LI - PP - R4 - 22
Halbecke R4



LI - PP - R4 - 25
Halbecke R4



LI - PP - R4 - 28
Halbecke R4



LI - PP - R6,5 - 22
Halbecke R6,5



LI - PP - R6,5 - 25
Halbecke R6,5



LI - PP - R6,5 - 28
Halbecke R6,5




LI - PP - Z1 - 22
Halbecke Abschrägung Z1



LI - PP - Z1 - 25
Halbecke Abschrägung Z1



LI - PP - Z1 - 28
Halbecke Abschrägung Z1



LI - PP - 45 - 22
Halbecke 45°




LI - PP - 45 - 25
Halbecke 45°




LI - PP - 45 - 28
Halbecke 45°



LI - C - C - 22
Putzkachel - komplett



LI - C - CR - 22
Einhängkachel



LI - C - CR - 25
Einhängkachel



LI - C - CR - 28
Einhängkachel



LI - C - CV - 22
Einhängputzdeckel



LI - C - CV - 25
Einhängputzdeckel



LI - C - CV - 28
Einhängputzdeckel




LI - C - CV1 - 22
Einhänglüfterdeckel
- Regelmäßige Nut




LI - C - CV5 - 22
Einhänglüfterdeckel
- Gitter




LI - C - CV8 - 22
Einhänglüfterdeckel
- Schrägnut




LI - C - V1 - 22
Lüftungskachel
- Regelmäßige Nut



LI - C - V1 - 25
Lüftungskachel
- Regelmäßige Nut




LI - C - V1 - 28
Lüftungskachel
- Regelmäßige Nut




LI - C - V5 - 22
Lüftungskachel
- Gitter




LI - C - V5 - 25
Lüftungskachel
- Gitter




LI - C - V5 - 28
Lüftungskachel
- Gitter




LI - C - V8 - 22
Lüftungskachel
- Schrägnut



LI - C - V8 - 25
Lüftungskachel
- Schrägnut



LI - C - V8 - 28
Lüftungskachel
- Schrägnut



LI - C - CR - 22
+ LI - C - CV1 - 22
Einhängkachel
+ Einhänglüfterdeckel
- Regelmäßige Nut



LI - C - CR - 25
+ LI - C - CV5 - 22
Einhängkachel
+ Einhänglüfterdeckel
- Gitter



LI - C - CR - 28
+ LI - C - CV8 - 22
Einhängkachel
+ Einhänglüfterdeckel
- Schrägnut



LI - P29 - 22
Kachel R29 positiv



LI - P29 - 25
Kachel R29 positiv



LI - P29 - 28
Kachel R29 positiv



LI - P54 - 22
Kachel R54 positiv



LI - P54 - 25
Kachel R54 positiv



LI - P54 - 28
Kachel R54 positiv



LI - P72 - 22
Kachel R72 positiv



LI - P72 - 25
Kachel R72 positiv



LI - P72 - 28
Kachel R72 positiv



LI - P86 - 22
Kachel R86 positiv



LI - P86 - 25
Kachel R86 positiv



LI - P86 - 28
Kachel R86 positiv



AKANT






Dem typischen historischen Muster **Akant** liegen künstlerische Details der Ofenmeister zugrunde. Geeignet für historische Säulenöfen mit Mittelsims sowie als zusätzliches Element für glatte Oberflächen, wo sein dekoratives Aussehen betont wird.



Abmessung: 22 x 22 cm

Empfohlene Plattsims-Modellreihen: Renaissance, Gotik

Empfohlene Glasuren: glänzend transparent, glänzende - halbgänzende Effekglasuren



Artikel	Artikel - Nummer	Bezeichnung	Abmessungen in cm	Spezifikation	Gewicht (kg)	Fertigungs-Nummer	EH/Stück
	AK - C	Kachel AKANT	22x22	–	1,8	1539 110006	1
	AK - P	Halbkachel	11x22	–	1	1539 113005	0,8
	AK - CP - R1	Eckkachel R1	22x11x22	R 1,0	2,6	1539 120011	1,8
	AK - PP - R1	Halbecke R1	11x11x22	R 1,0	1,4	1539 121005	1,6
	AK - C - K	Putzkachel - komplett	22x22	–	1,7	1539 110006C	1,4
	AK - C - V	Lüftungskachel	22x22	Lüftungsquerschnitt 32 cm ²	1,6	1539 110006V	1,2





AK - C
Kachel AKANT



AK - P
Halbkachel



AK - CP - R1
Eckkachel R1



AK - PP - R1
Halbecke R1




AK - C - K
Putzkachel - komplett



AK - C - K
Putzkachel - komplett



AK - C - V
Lüftungskachel







Das Kachelmuster **Barock** repräsentiert das klassische und konservative Design, geeignet für Säulenöfen, Herde, historische Kachelöfen sowie für Kombinationen mit glatten Oberflächen. Die Eckabrundung des Motivs verleiht der Kachel eine elegante Optik.



Abmessung: 22 x 22 cm

Empfohlene Plattsims-Modellreihen: Elegant, Harmonie, Gotik, Renaissance

Empfohlene Glasuren: glänzend - halbgänzend transparent, Effekglasuren



Artikel	Artikel - Nummer	Bezeichnung	Abmessungen in cm	Spezifikation	Gewicht (kg)	Fertigungs-Nummer	EH/Stück
	BA - C	Kachel BAROCK	22x22	-	2,1	0444 110036	1
	BA - P	Halbkachel	11x22	-	1,2	0444 113035	0,8
	BA - CP - R1	Eckkachel R1	22x11x22	R 1,0	2,9	0444 120060	1,8
	BA - CP - R4	Eckkachel R4	22x11x22	R 4,0	3	0444 120040	1,8
	BA - PP - R1	Halbecke R1	11x11x22	R 1,0	2	0444 121028	1,6
	BA - PP - R4	Halbecke R4	11x11x22	R 4,0	2	0444 121081	1,6
	BA - C - K	Putzkachel - komplett	22x22	-	2,3	0444 110036C	1,4
	BA - C - V1	Lüftungskachel - Regelmäßige Nut	22x22	Lüftungsquer- schnitt 87 cm ²	2,1	0444 110036V1	1,2
	BA - C - V2	Lüftungskachel - Unregelmäßige Nut	22x22	Lüftungsquer- schnitt 77 cm ²	2,1	0444 110036V2	1,2
	BA - C - V6	Lüftungskachel - Motiv	22x22	Lüftungsquer- schnitt 118 cm ²	2,3	0444 110036V6	1,2






BA - C
Kachel BAROCK



BA - P
Halbkachel




BA - CP - R1
Eckkachel R1



BA - CP - R4
Eckkachel R4



BA - C - K
Putzkachel - komplett



BA - C - K
Putzkachel - komplett



BA - C - V1
Lüftungskachel
- Regelmäßige Nut



BA - C - V2
Lüftungskachel
- Unregelmäßige Nut



BA - C - V6
Lüftungskachel
- Motiv




Das Muster **Bolero** unterscheidet sich wesentlich von allen anderen Mustern durch seine räumliche Expansivität, die markante Facette verstärkt den Raumeffekt. Geeignet auch als eine Ergänzung zu glatten Oberflächen für klassische sowie moderne Innenräume.

Abmessung: 22 x 22 cm









Empfohlene Plattsims-Modellreihen: Modern, Elegant


Empfohlene Glasuren: transparent sowie deckend, glänzend, matt, Effekglasuren




Artikel	Artikel - Nummer	Bezeichnung	Abmessungen in cm	Spezifikation	Gewicht (kg)	Fertigungs- Nummer	EH/Stück
	BO - C	Kachel BOLERO	22x22	-	2	0400 220002	1
	BO - P	Halbkachel	11x22	-	1,1	0400 220003	0,8
	BO - PP - R1	Halbecke R1	11x11x22	R 1,0	2	0400 220004	1,6
	BO- PP - R4	Halbecke R4	11x11x22	R 4,0	1,9	0400 220040	1,6
	BO - PP - R6,5	Halbecke R6,5	11x11x22	R 6,5	2	0400 220065	1,6
	BO - PP - 45	Halbecke 45°	11/11x22	45°	2	0400 220005	1,6
	BO - C - C	Putzkachel - komplett	22x22	viereckig	1,8	0400 220220C	1,4
	BO - C - CR	Einhängkachel	22x22	viereckig	1,2	0400 220220C1	0,8
	BO - C - V1	Lüftungskachel - Regelmäßige Nut	22x22	Lüftungsquer- schnitt 87 cm ²	1,7	0400 220220V1	1,2
	BO - C - V2	Lüftungskachel - Unregelmäßige Nut	22x22	Lüftungsquer- schnitt 77 cm ²	1,7	0400 220220V2	1,2
	BO - C - V5	Lüftungskachel - Gitter	22x22	Lüftungsquer- schnitt 102 cm ²	1,6	0400 220220V5	1,2

Artikel	Artikel - Nummer	Bezeichnung	Abmessungen in cm	Spezifikation	Gewicht (kg)	Fertigungs- Nummer	EH/Stück
	BO - C - V8	Lüftungskachel - Schrägnut	22x22	Lüftungsquer- schnitt 94 cm ²	1,7	0400 220220V8	1,2
	BO - C - V9	Lüftungskachel - Vertikalnut	22x22	Lüftungsquer- schnitt 118 cm ²	1,7	0400 220220V9	1,2
	KL - C - CV - 22	Einhäng- putzdeckel	16x16	viereckig	0,7	0100 220220C2	0,6
	KL - C - CV1 - 22	Einhäng- lüfterdeckel - Regelmäßige Nut	16x16	Lüftungsquer- schnitt 60 cm ²	0,6	0100 220220CV1	0,6
	KL - C - CV2 - 22	Einhäng- lüfterdeckel - Unregelmäßige Nut	16x16	Lüftungsquer- schnitt 53 cm ²	0,6	0100 220220CV2	0,6
	KL - C - CV3 - 22	Einhäng- lüfterdeckel - Würfel	16x16	Lüftungsquer- schnitt 26 cm ²	0,6	0100 220220CV3	0,6
	KL - C - CV4 - 22	Einhäng- lüfterdeckel - Flamme	16x16	Lüftungsquer- schnitt 39 cm ²	0,6	0100 220220CV4	0,6
	KL - C - CV5 - 22	Einhäng- lüfterdeckel - Gitter	16x16	Lüftungsquer- schnitt 54 cm ²	0,6	0100 220220CV5	0,6
	KL - C - CV6 - 22	Einhäng- lüfterdeckel - Motiv	16x16	Lüftungsquer- schnitt 31 cm ²	0,6	0100 220220CV6	0,6
	KL - C - CV8 - 22	Einhäng- lüfterdeckel - Schrägnut	16x16	Lüftungsquer- schnitt 48 cm ²	0,6	0100 220220CV8	0,6
	KL - C - CV9 - 22	Einhäng- lüfterdeckel - Vertikalnut	16x16	Lüftungsquer- schnitt 61 cm ²	0,6	0100 220220CV9	0,6


BO - C
Kachel BOLEROBO - P
HalbkachelBO - PP - R1
Halbecke R1BO - PP - R4
Halbecke R4BO - PP - R6,5
Halbecke R6,5BO - PP - 45
Halbecke 45°BO - C - C
Putzkachel - komplettBO - C - CR
EinhängkachelKL - C - CV - 22
EinhängputzdeckelBO - C - V1
Lüftungskachel
- Regelmäßige NutBO - C - V2
Lüftungskachel
- Unregelmäßige NutBO - C - V5
Lüftungskachel
- GitterBO - C - V8
Lüftungskachel
- SchrägnutBO - C - V9
Lüftungskachel
- Vertikalnut



BO - C - CR
+ KL - C - CV1 - 22




BO - C - CR
+ KL - C - CV2 - 22



BO - C - CR
+ KL - C - CV3 - 22



BO - C - CR
+ KL - C - CV4 - 22




BO - C - CR
+ KL - C - CV5 - 22



BO - C - CR
+ KL - C - CV6 - 22



BO - C - CR
+ KL - C - CV8 - 22



BO - C - CR
+ KL - C - CV9 - 22



Die stilvolle Kachel **Zöpfchen** ist ein typisches Muster für klassische ländliche Konzeption der Ofenarchitektur. Sehr geeignet für Kombinationen mit glatten Oberflächen und als Grundkachel für traditionelle Kachelöfen oder als dekoratives Element für Kachelherde.









Abmessung: 22 x 22 cm

Empfohlene Plattsims-Modellreihen: Harmonie, Optim, Elegant, Gotik

Empfohlene Glasuren: glänzende Glasuren warmer Farbtöne, transparent, durchzeichnend





ZÖPFCHEN

Artikel	Artikel - Nummer	Bezeichnung	Abmessungen in cm	Spezifikation	Gewicht (kg)	Fertigungs-Nummer	EH/Stück
	CO - C	Kachel ZÖPFCHEN	22x22	-	2	1536 110004	1
	CO - P	Halbkachel	11x22	-	1,1	1536 113003	0,8
	CO - CP - R1	Eckkachel R1	22x11x22	R 1,0	2,8	1536 120007	1,8
	CO - PP - R1	Halbecke R1	11x11x22	R 1,0	1,7	1536 121003	1,6
	CO - C - K	Putzkachel - komplett	22x22	-	1,8	1536 110004C	1,4
	CO - C - V1	Lüftungskachel - Regelmäßige Nut	22x22	Lüftungsquerschnitt 38 cm ²	2	1536 110004V1	1,2
	CO - C - V2	Lüftungskachel - Unregelmäßige Nut	22x22	Lüftungsquerschnitt 32 cm ²	1,9	1536 110004V2	1,2
	CO - C - V5	Lüftungskachel - Gitter	22x22	Lüftungsquerschnitt 72 cm ²	1,8	1536 110004V5	1,2
	CO - C - V7	Lüftungskachel - Ziergitter	22x22	Lüftungsquerschnitt 20 cm ²	1,9	1536 151003V7	2,2
	CO - CP - R1 - V1	Lüftungs-Eckkachel R1 V1	22x11x22	Lüftungsquerschnitt 38 cm ²	2,5	1536 120007V1	2
	CO - CP - R1 - V2	Lüftungs-Eckkachel R1 V2	22x11x22	Lüftungsquerschnitt 32 cm ²	2,4	1536 120007V2	2



ZÖPFCHEN



Abmessungen in cm.



CO - C
Kachel ZÖPFCHEN



CO - P
Halbkachel



CO - CP - R1
Eckkachel R1



CO - PP - R1
Halbecke R1



CO - C - K
Putzkachel - komplett



CO - C - K
Putzkachel - komplett



CO - C - V1
Lüftungskachel
- Regelmäßige Nut



CO - C - V2
Lüftungskachel
- Unregelmäßige Nut



CO - C - V5
Lüftungskachel
- Gitter



CO - C - V7
Lüftungskachel
- Ziergitter



CO - CP - R1 - V1
Lüftungseckkachel R1
V1



CO - CP - R1 - V2
Lüftungseckkachel R1
V2





Das massive rustikale Muster **Kapelle tief** ist aufgrund seiner ausgeprägten Tiefe und Handarbeit für alle Typen ländlicher Bauwerke, Bauernhäuser oder Gasthäuser der klassischen traditionellen Architektur prädestiniert. Die Serie ist von lieblichen Blumenmustern zur Verschönerung sowie Entlastung des Kachelofens ergänzt.


Abmessung: 22 x 22 cm

Empfohlene Plattsims-Modellreihen: Optim, Harmonie

Empfohlene Glasuren: glänzend transparent, durchzeichnend, Effekglasuren, hell sowie dunkel



Artikel	Artikel - Nummer	Bezeichnung	Abmessungen in cm	Spezifikation	Gewicht (kg)	Fertigungs-Nummer	EH/Stück
	KH - C	Kachel KAPELLE TIEF	22x22	-	2,7	1560 110013	1
	KH - P	Halbkachel	11x22	-	1,6	1560 113013	0,8
	KH - PC - R1	Eckkachel R1 - links	22x11x22	R 1,0	4,2	1560 120025	1,8
	KH - CP - R1	Eckkachel R1 - rechts	22x11x22	R 1,0	4,2	1560 120026	1,8
	KH - PP - R1	Halbecke R1	11x11x22	R 1,0	2,4	1560 121012	1,6
	KH - C - C	Putzkachel - komplett	22x22	-	1,6	1560 180016C	1,4
	KH - C - CR	Einhängkachel	22x22	-	1,6	1560 161004	0,8
	KH - C - CVP	Einhäng- putzdeckel	18x19	-	0,7	1560 162004	0,6
	KH - C - CVV	Einhäng- lüfterdeckel	18x19	Lüftungsquer- schnitt 43 cm ²	0,6	1560 153003	0,6
	KH - C - HO	Kachel - Motiv Enzian	22x22	-	2,6	1560 140017	2,4
	KH - C - MA	Kachel - Motiv Stiefmütterchen	22x22	-	2,6	1560 140019	2,4
	KH - C - PR	Kachel - Motiv Edelweiß	22x22	-	2,6	1560 140018	2,4
	KH - C - V	Lüftungskachel - Unregelmäßige Nut	22x22	Lüftungsquer- schnitt 32 cm ²	2,6	1560 110013V2	1,2



Abmessungen in cm.



KH - C
Kachel KAPELLE TIEF



KH - P
Halbkachel



KH - PC - R1
Eckkachel R1
- links



KH - CP - R1
Eckkachel R1
- rechts



KH - PP - R1
Halbecke R1



KH - C - V
Lüftungskachel
- Unregelmäßige Nut



KH - C - C
Putzkachel - komplett



KH - C - CR
Einhängkachel



KH - C - CVP
Einhängputzdeckel



KH - C - CVV
Einhänglüfterdeckel




KH - C - HO
Kachel
- Motiv Enzian



KH - C - MA
Kachel
- Motiv Stiefmütterchen



KH - C - PR
Kachel
- Motiv Edelweiß



Traditionelles universelles Muster **Kassette** für allseitige Anwendung im klassischen Ofenbau. Passend für alleinstehende sowie Säulenöfen, Kaminöfen, Kachelherde, sehr geeignet für Kombinationen mit glatten Oberflächen.



Abmessung: 22 x 22 cm

Empfohlene Plattsims-Modellreihen: Optim, Harmonie, Elegant

Empfohlene Glasuren: transparent glänzend sowie matt, Effektglasuren, hell sowie dunkel



Artikel	Artikel - Nummer	Bezeichnung	Abmessungen in cm	Spezifikation	Gewicht (kg)	Fertigungs- Nummer	EH/Stück
	KT - C	Kachel KASSETTE	22x22	-	2	1583 110020	1
	KT - P	Halbkachel	11x22	-	1,2	1583 113022	0,8
	KT - CP - R1	Eckkachel R1	22x11x22	R 1,0	2,4	1583 120039	1,8
	KT - PP - R1	Halbecke R1	11x11x22	R 1,0	1,8	1583 121018	1,6
	KT - PP - R4	Halbecke R4	11x11x22	R 4,0	1,6	1583 130007	1,6
	KT - C - K	Putzkachel - komplett	22x22	-	2	1583 110020C	1,4
	KT - C - V1	Lüftungskachel - Regelmäßige Nut	22x22	Lüftungsquer- schnitt 38 cm ²	1,9	1583 110020V1	1,2
	KT - C - V2	Lüftungskachel - Unregelmäßige Nut	22x22	Lüftungsquer- schnitt 32 cm ²	2	1583 110020V2	1,2
	KT - C - V5	Lüftungskachel - Gitter	22x22	Lüftungsquer- schnitt 72 cm ²	1,7	1583 110020V5	2,2





KT - C
Kachel KASSETTE



KT - P
Halbkachel



KT - CP - R1
Eckkachel R1



KT - PP - R1
Halbecke R1




KT - PP - R4
Halbecke R4




KT - C - K
Putzkachel - komplett



KT - C - K
Putzkachel - komplett



KT - C - V1
Lüftungskachel
- Regelmäßige Nut



KT - C - V2
Lüftungskachel
- Unregelmäßige Nut



KT - C - V5
Lüftungskachel
- Gitter




Das traditionelle Muster **Ähre** ist eine typische Kachel für Kachelöfen und Kachelherde in ländlichen Bauten sowie andere klassische Ofenbauten. Geeignet auch für Kombinationen mit glatten Oberflächen. Die **Ähre**-Serie ist mit dezenten, künstlerisch gestalteten bäuerlichen Motiven ergänzt.



Abmessung: 22 x 22 cm

Empfohlene Plattsims-Modellreihen: Elegant, Harmonie, Optim

Empfohlene Glasuren: transparent glänzend, halbgänzend, Effektglasuren, hell sowie dunkel



Artikel	Artikel - Nummer	Bezeichnung	Abmessungen in cm	Spezifikation	Gewicht (kg)	Fertigungs-Nummer	EH/Stück
	KS - C	Kachel ÄHRE	22x22	-	1,9	1556 110003	1
	KS - P	Halbkachel	11x22	-	1,1	1556 113032	0,8
	KS - PC - R1	Eckkachel R1 - links	22x11x22	R 1,0	2,8	1556 120051	1,8
	KS - CP - R1	Eckkachel R1 - rechts	22x11x22	R 1,0	2,8	1556 120052	1,8
	KS - PP - R1	Halbecke R1	11x11x22	R 1,0	1,8	1556 121035	1,6
	KS - C - K	Putzkachel - komplett	22x22	-	1,9	1556 110003C	1,4
	KS - C - ML	Kachel - Motiv Müller	22x22	-	1,9	1556 140079	2,4
	KS - C - PE	Kachel - Motiv Bäcker	22x22	-	1,9	1556 140080	2,4
	KS - C - SE	Kachel - Motiv Mäher	22x22	-	2	1556 140077	2,4
	KS - C - ZA	Kachel - Motiv Säer	22x22	-	1,9	1556 140078	2,4
	KS - C - V1	Lüftungskachel - Regelmäßige Nut	22x22	Lüftungsquerschnitt 38 cm ²	1,7	1556 110003V1	1,2
	KS - C - V2	Lüftungskachel - Unregelmäßige Nut	22x22	Lüftungsquerschnitt 32 cm ²	1,7	1556 110003V2	1,2



Abmessungen in cm.



KS - C
Kachel ÄHRE



KS - P
Halbkachel



KS - PC - R1
Eckkachel R1 - links




KS - CP - R1
Eckkachel R1 - rechts




KS - PP - R1
Halbecke R1




KS - C - K
Putzkachel - komplett



KS - C - K
Putzkachel - komplett



KS - C - V1
Lüftungskachel
- Regelmäßige Nut



KS - C - V2
Lüftungskachel
- Unregelmäßige Nut



KS - C - ML
Kachel
- Motiv Müller



KS - C - PE
Kachel
- Motiv Bäcker



KS - C - SE
Kachel
- Motiv Mäher



KS - C - ZA
Kachel
- Motiv Säer



Das klassische Kachelmuster **Medaillon**, typisch für den Beginn des 20. Jahrhunderts, ist für einen breiten Einsatz als vollflächiges Muster für Kachelöfen in Hütten, Wochenend- und Bauernhäusern sowie für Säulenöfen mit dem Mittelsims vorgesehen.


Abmessung: 22 x 22 cm

Empfohlene Plattsims-Modellreihen: Gotik, Harmonie, Renaissance

Empfohlene Glasuren: transparent glänzend, Effektglasuren, hell sowie dunkel





MEDAILLON

Artikel	Artikel - Nummer	Bezeichnung	Abmessungen in cm	Spezifikation	Gewicht (kg)	Fertigungs-Nummer	EH/Stück
	ME - C	Kachel MEDAILLON	22x22	-	2,1	1529 110052	1
	ME - P	Halbkachel	11x22	-	1	1529 113056	0,8
	ME - CP - R1	Eckkachel R1	22x11x22	R 1,0	2,4	1529 120079	1,8
	ME - C - K	Putzkachel - komplett	22x22	-	2	1529 110052C	1,4
	ME - C - V1	Lüftungskachel - Regelmäßige Nut	22x22	Lüftungsquerschnitt 38 cm ²	1,9	1529 110052V1	1,2
	ME - C - V2	Lüftungskachel - Unregelmäßige Nut	22x22	Lüftungsquerschnitt 32 cm ²	1,9	1529 110052V2	1,2



MEDAILLON



2 | TRADITIONELLE UND KLASSISCHE KACHELN

2 | TRADITIONELLE UND KLASSISCHE KACHELN



ME - C
Kachel MEDAILLON




ME - P
Halbkachel



ME - CP - R1
Eckkachel R1



ME - C - K
Putzkachel - komplett




ME - C - K
Putzkachel - komplett



ME - C - V1
Lüftungskachel
- Regelmäßige Nut



ME - C - V2
Lüftungskachel
- Unregelmäßige Nut





Traditionelles, leicht historisierendes Muster **Opus** für allseitige Anwendung. Typische Kachel für Wochenendhäuser, Hütten und Bauernhäuser. Prädestiniert für alleinstehende sowie Säulenöfen, Kaminöfen, Kachelherde, sehr geeignet auch für Kombinationen mit glatten Oberflächen.



Abmessung: 22 x 22 cm

Empfohlene Plattsims-Modellreihen: Optim, Harmonie, Elegant, Gotik

Empfohlene Glasuren: transparent glänzend, deckend matt, Effektglasuren, hell sowie dunkel



Artikel	Artikel - Nummer	Bezeichnung	Abmessungen in cm	Spezifikation	Gewicht (kg)	Fertigungs-Nummer	EH/Stück
	OU - C	Kachel OPUS	22x22	–	2,3	1596 110023	1
	OU - P	Halbkachel	11x22	–	1,2	1596 113044	0,8
	OU - CP - R1	Eckkachel R1	22x11x22	R 1,0	3,2	1596 120043	1,8
	OU - C - K	Putzkachel - komplett	22x22	–	2,2	1596 110023C	1,4
	OU - C - V1	Lüftungskachel - Regelmäßige Nut	22x22	Lüftungsquer- schnitt 38 cm ²	2	1596 110023V1	1,2
	OU - C - V2	Lüftungskachel - Unregelmäßige Nut	22x22	Lüftungsquer- schnitt 32 cm ²	2,1	1596 110023V2	1,2
	OU - C - V5	Lüftungskachel - Gitter	22x22	Lüftungsquer- schnitt 72 cm ²	2	1596 110023V5	2,2






OU - C
Kachel OPUS



OU - P
Halbkachel




OU - CP - R1
Eckkachel R1




OU - C - K
Putzkachel - komplett



OU - C - K
Putzkachel - komplett



OU - C - V1
Lüftungskachel
- Regelmäßige Nut



OU - C - V2
Lüftungskachel
- Unregelmäßige Nut



OU - C - V5
Lüftungskachel
- Gitter




Das klassische bis moderne Muster **Rahmen** ist eine für den universellen Einsatz bestimmte Kachel. Passend für ländliche sowie städtische Innenräume, Hütten und Wochenendhäuser. Geeignet für den Bau von Kachelöfen, Kachelherden, Kamin- sowie Säulenöfen. Die Serie umfasst drei liebevolle Muster mit Jagdmotiven.

Abmessung: 22 x 22 cm

Empfohlene Plattsims-Modellreihen: Elegant, Harmonie, Optim, Gotik



Empfohlene Glasuren: transparent glänzend, Effektglasuren, hell sowie dunkel



Artikel	Artikel - Nummer	Bezeichnung	Abmessungen in cm	Spezifikation	Gewicht (kg)	Fertigungs- Nummer	EH/Stück
	RA - C	Kachel RAHMEN	22x22	-	2,2	1545 110007	1
	RA - P	Halbkachel	11x22	-	1,2	1545 113006	0,8
	RA - CP - R1	Eckkachel R1	22x11x22	R 1,0	2,7	1545 120013	1,8
	RA - PP - R1	Halbecke R1	11x11x22	R 1,0	1,8	1545 121006	1,6
	RA - C - K	Putzkachel - komplett	22x22	-	2	1545 110007C	1,4
	RA - C - DK	Kachel - Motiv Wildente	22x22	-	2	1545 140005	2,4
	RA - C - DP	Kachel - Motiv Wildschwein	22x22	-	2,3	1545 140006	2,4
	RA - C - JE	Kachel - Motiv Hirsch	22x22	-	2,2	1545 140002	2,4
	RA - C - SC	Kachel - Motiv Reh	22x22	-	2,2	1545 140004	2,4
	RA - C - SM	Kachel - Motiv Reh mit Jungem	22x22	-	2,1	1545 140003	2,4
	RA - C - TE	Kachel - Motiv Auerhahn	22x22	-	2,2	1545 140001	2,4
	RA - C - V1	Lüftungskachel - Regelmäßige Nut	22x22	Lüftungsquer- schnitt 38 cm ²	2	1545 110007V1	1,2



Artikel	Artikel - Nummer	Bezeichnung	Abmessungen in cm	Spezifikation	Gewicht (kg)	Fertigungs- Nummer	EH/Stück
	RA - C - V2	Lüftungskachel - Unregelmäßige Nut	22x22	Lüftungsquer- schnitt 32 cm ²	2,1	1545 110007V2	1,2
	RA - C - V3	Lüftungskachel - Würfel	22x22	Lüftungsquer- schnitt 30 cm ²	2,1	1545 110007V3	1,2
	RA - C - V4	Lüftungskachel - Flamme	22x22	Lüftungsquer- schnitt 25 cm ²	2	1545 110007V4	1,2
	RA - C - V5	Lüftungskachel - Gitter	22x22	Lüftungsquer- schnitt 72 cm ²	2	1545 110007V5	2,2



Abmessungen in cm.



RA - C
Kachel RAHMEN



RA - P
Halbkachel




RA - CP - R1
Eckkachel R1



RA - PP - R1
Halbecke R1




RA - C - K
Putzkachel - komplett



RA - C - V1
Lüftungskachel
- Regelmäßige Nut



RA - C - V2
Lüftungskachel
- Unregelmäßige Nut



RA - C - V3
Lüftungskachel
- Würfel



RA - C - V4
Lüftungskachel
- Flamme



RA - C - V5
Lüftungskachel
- Gitter



RA - C - DK
Kachel
- Motiv Wildente



RA - C - DP
Kachel
- Motiv Wildschwein



RA - C - JE
Kachel
- Motiv Hirsch



RA - C - SC
Kachel
- Motiv Reh



RA - C - SM
Kachel
- Motiv Reh mit Jungem



RA - C - TE
Kachel
- Motiv Auerhahn




Dekoratives, fein romantisches Muster **Relief** ist für historische bis klassische Innenräume prädestiniert, ist für manuelles Kolorieren, Vergolden und andere Ziertechniken geeignet.

Abmessung: 22 x 22 cm



Empfohlene Plattsims-Modellreihen: Renaissance, Gotik, Harmonie

Empfohlene Glasuren: glänzend transparent, halbgänzend, Effektglasuren



Artikel	Artikel - Nummer	Bezeichnung	Abmessungen in cm	Spezifikation	Gewicht (kg)	Fertigungs-Nummer	EH/Stück
	RE - C	Kachel RELIEF	22x22	-	2	1538 110005	1
	RE - P	Halbkachel	11x22	-	1,1	1538 113004	0,8
	RE - CP - R1	Eckkachel R1	22x11x22	R 1,0	2,3	1538 120009	1,8
	RE - PP - R1	Halbecke R1	11x11x22	R 1,0	1,8	1538 121004	1,6
	RE - C - K	Putzkachel - komplett	22x22	-	1,8	1538 110005C	1,4
	RE - C - V	Lüftungskachel	22x22	Lüftungsquer-schnitt 12 cm ²	1,8	1538 110005V	1,2

2 | TRADITIONELLE UND KLASSISCHE KACHELN



2 | TRADITIONELLE UND KLASSISCHE KACHELN



RE - C
Kachel RELIEF



RE - P
Halbkachel



RE - CP - R1
Eckkachel R1



RE - PP - R1
Halbecke R1



RE - C - K
Putzkachel - komplett



RE - C - K
Putzkachel - komplett



RE - C - V
Lüftungskachel



Das klassische, beliebte Muster **Romanik** hat ein ausgeprägtes Relief des romanischen Bogens, das der Kachel eine elegante Optik verleiht. Die Kachel kann bei vielen Realisierungen der Kachelöfen, Herde, Kaminöfen sowie auch in Kombination mit glatten Oberflächen Anwendung finden. Die Serie umfasst eine große Menge an handmodellierten Motiven zu unterschiedlichen Themen.


Abmessung: 22 x 22 cm

Empfohlene Plattsims-Modellreihen: Harmonie, Optim, Elegant

Empfohlene Glasuren: glänzend transparent sowie deckend, halbgänzend, matt, Effektlasuren



ROMANIK

Artikel	Artikel - Nummer	Bezeichnung	Abmessungen in cm	Spezifikation	Gewicht (kg)	Fertigungs- Nummer	EH/Stück
	RO - C	Kachel ROMANIK	22x22	-	2,1	1575 110017	1
	RO - P	Halbkachel	11x22	-	1,2	1575 113018	0,8
	RO - PC - R1	Eckkachel R1 - links	22x11x22	R 1,0	3	1575 120034	1,8
	RO - CP - R1	Eckkachel R1 - rechts	22x11x22	R 1,0	3,2	1575 120035	1,8
	RO - PP - R1	Halbecke R1	11x11x22	R 1,0	1,3	1575 121016	1,6
	RO - PP - R4	Halbecke R4	11x11x22	R 4,0	1,9	1575 130005	1,6
	RO - C - K	Putzkachel - komplett	22x22	-	2	1575 110017C	1,4
	RO - C - DR	Kachel - Motiv Drossel	22x22	-	2,2	1575 140028	2,4
	RO - C - ST	Kachel - Motiv Zaunkönig	22x22	-	2,2	1575 140031	2,4
	RO - C - SY	Kachel - Motiv Meise	22x22	-	2,1	1575 140029	2,4
	RO - C - MA	Kachel - Motiv Stiefmütterchen	22x22	-	2,1	1575 140026	2,4





2 | TRADITIONELLE UND KLASSISCHE KACHELN



ROMANIK

Artikel	Artikel - Nummer	Bezeichnung	Abmessungen in cm	Spezifikation	Gewicht (kg)	Fertigungs- Nummer	EH/Stück
	RO - C - ZV	Kachel - Motiv Glockenblumen	22x22	-	2,2	1575 140025	2,4
	RO - C - DA	Kachel - Motiv Dame	22x22	-	2,2	1575 140027	2,4
	RO - C - PO	Kachel - Motiv Wanderer	22x22	-	2,1	1575 140030	2,4
	RO - C - SE	Kachel - Motiv Bauer	22x22	-	2,2	1575 140024	2,4
	RO - C - V	Lüftungskachel	22x22	Lüftungsquer- schnitt 27 cm²	2	1575 151006	1,2
	RO - PC - R1 - V	Lüftungs- Eckkachel - links	22x11x22	Lüftungsquer- schnitt 27 cm²	3	1575 151001	2
	RO - CP - R1 - V	Lüftungs- Eckkachel - rechts	22x11x22	Lüftungsquer- schnitt 27 cm²	3	1575 151002	2

2 | TRADITIONELLE UND KLASSISCHE KACHELN



Abmessungen in cm.

RO - C
Kachel ROMANIKRO - P
HalbkachelRO - PC - R1
Eckkachel R1 - linksRO - CP - R1
Eckkachel R1 - rechtsRO - PP - R1
Halbecke R1RO - PP- R4
Halbecke R4RO - C - K
Putzkachel - komplettRO - C - K
Putzkachel - komplettRO - C - V
LüftungskachelRO - PC - R1 - V
Lüftungseckkachel
- linksRO - CP - R1 - V
Lüftungseckkachel
- rechts



RO - C - DR
Kachel
- Motiv Drossel



RO - C - ST
Kachel
- Motiv Zaunkönig



RO - C - SY
Kachel
- Motiv Meise



RO - C - MA
Kachel
- Motiv Stiefmütterchen



RO - C - ZV
Kachel
- Motiv Glockenblumen



RO - C - DA
Kachel
- Motiv Dame



RO - C - PO
Kachel
- Motiv Wanderer



RO - C - SE
Kachel
- Motiv Bauer



Die leicht rustikale Kachel **Spirale** ist als eine Ehrung für das Töpferhandwerk entworfen. Geeignet für eine breite Skala von bäuerlichen und ländlichen Innenräumen. Einsetzbar für Realisierungen traditioneller Kachelöfen und Kachelherde.



Abmessung: 22 x 22 cm

Empfohlene Plattsims-Modellreihen: Optim, Gotik, Harmonie, Elegant

Empfohlene Glasuren: glänzend transparent, Effektglasuren, hell sowie dunkel



Artikel	Artikel - Nummer	Bezeichnung	Abmessungen in cm	Spezifikation	Gewicht (kg)	Fertigungs-Nummer	EH/Stück
	SP - C	Kachel SPIRALE	22x22	-	1,8	1553 110010	1
	SP - P	Halbkachel	11x22	-	1,2	1553 113009	0,8
	SP - CP - R1	Eckkachel R1	22x11x22	R 1,0	2,9	1553 120019	1,8
	SP - PP - R1	Halbecke R1	11x11x22	R 1,0	1,9	1553 121009	1,6
	SP - C - K	Putzkachel - komplett	22x22	-	1,7	1553 110010C	1,4
	SP - C - V15	Lüftungskachel V15	22x22	Lüftungsquerschnitt 32 cm ²	1,8	1553 110010V15	1,2



2 | TRADITIONELLE UND KLASSISCHE KACHELN

2 | TRADITIONELLE UND KLASSISCHE KACHELN



SP - C
Kachel SPIRALE



SP - P
Halbkachel



SP - CP - R1
Eckkachel R1



SP - PP - R1
Halbecke R1



SP - C - K
Putzkachel - komplett



SP - C - K
Putzkachel - komplett



SP - C - V15
Lüftungskachel V15



Das angenehme harmonische Muster **Stil** mit einem markant unregelmäßigem, handgeformtem Relief. Aufgrund seines liebevollen, nicht störenden Designs ist es für allgemeinen Einsatz in klassischen sowie traditionellen Innenräumen, Wochenend- und Bauernhäusern, Restaurants und repräsentativen Räumen besonders geeignet.

Abmessung: 22 x 22 cm

Empfohlene Plattsims-Modellreihen: Optim, Harmonie, Gotik

Empfohlene Glasuren: komplettes Angebot





STIL



STIL



Artikel	Artikel - Nummer	Bezeichnung	Abmessungen in cm	Spezifikation	Gewicht (kg)	Fertigungs-Nummer	EH/Stück
	ST - C	Kachel STIL	22x22	–	1,9	0500 180002	1
	ST - P	Halbkachel	11x22	–	1,2	0500 180003	0,8
	ST - PP - R1	Halbecke R1	11x11x22	R 1,0	1,5	0500 181011	1,6
	ST - PP - R6,5	Halbecke R6,5	11x11x22	R 6,5	1,8	0500 181060	1,6
	ST - PP - 45	Halbecke 45°	11/11x22	45°	1,7	0500 182135	1,6
	ST - C - C	Putzkachel - komplett	22x22	–	1,6	0500 180016C	1,4
	ST - C - CR	Einhängkachel	22x22	–	1,6	0500 180006	0,8
	ST - C - CVP	Einhängputzdeckel	16x16	–	0,6	0500 180007	0,6
	ST - C - CVV	Einhänglüfterdeckel	16x16	Lüftungsquerschnitt 30 cm ²	0,5	0500 180008	0,6
	ST - C - V1	Lüftungskachel - Regelmäßige Nut	22x22	Lüftungsquerschnitt 38 cm ²	2	0500 180002V1	1,2
	ST - C - V2	Lüftungskachel - Unregelmäßige Nut	22x22	Lüftungsquerschnitt 32 cm ²	2	0500 180002V2	1,2
	ST - C - V3	Lüftungskachel - Würfel	22x22	Lüftungsquerschnitt 48 cm ²	1,8	0500 180002V3	1,2
	ST - C - V4	Lüftungskachel - Flamme	22x22	Lüftungsquerschnitt 39 cm ²	1,6	0500 150002V4	1,2



Abmessungen in cm.



ST - C
Kachel STIL



ST - P
Halbkachel



ST - PP - R1
Halbecke R1



ST - PP - R6,5
Halbecke R6,5



ST - PP - 45
Halbecke 45°



ST - C - C
Putzkachel - komplett



ST - C - CR
Einhängkachel



ST - C - CVP
Einhängputzdeckel




ST - C - CV
Einhänglüfterdeckel



ST - C - V1
Lüftungskachel
- Regelmäßige Nut



ST - C - V2
Lüftungskachel
- Unregelmäßige Nut



ST - C - V3
Lüftungskachel
- Würfel



ST - C - V4
Lüftungskachel
- Flamme




Das rustikale Muster **Schnecke** ist für seine tiefe Kachelschale spezifisch, die an das Töpferhandwerk, sog. Drehen auf der Töpferscheibe, erinnert. Der Rand hat absichtlich eine unregelmäßige Form, was den Eindruck einer traditionellen Herstellung verstärkt. Das Muster ist um Lisenen für das Viertel- oder Halbgrundriss des Kachelformats mit Wendel ergänzt. Geeignet für Block-, Bauern- und Landhäuser sowie Berghütten.


Abmessung: 22 x 22 cm

Empfohlene Plattsims-Modellreihen: Renaissance, Gotik, Elegant, Optim

Empfohlene Glasuren: glänzend transparent, Effektglasuren, hell sowie dunkel



Artikel	Artikel - Nummer	Bezeichnung	Abmessungen in cm	Spezifikation	Gewicht (kg)	Fertigungs-Nummer	EH/Stück
	SN - C	Kachel SCHNECKE	22x22	–	2,6	0430 220220	1,2
	SN - P	Halbkachel	11x22	–	1,5	0430 220110	0,9
	SN - PP - R4	Halbecke R4	11x11x22	R 4,0	2,3	0430 220R40	1,8
	SN - CP - R0,2	Eckkachel R0,2	22x11x22	R 0,2	3,6	0430 220002	2
	SN - RS - PR - R4	Ecke speziell R4 - Mittelteil	14,7x7,3x22	 R 4,0	2,3	0430 220R4S	1,8
	SN - RS - L - R4	Ecke speziell R4 - linker Abschluss	7,3x14,7x22	 R 4,0	2,3	0430 220R4S L	1,8
	SN - RS - R - R4	Ecke speziell R4 - rechter Abschluss	14,7x7,3x22	 R 4,0	2,3	0430 220R4S P	1,8
	SN - C - C	Putzkachel - komplett	22x22	–	2,6	0430 220220C	1,6
	SN - C - CR	Einhängkachel	22x22	–	1,9	0430 220220C1	0,9
	SN - C - CVP	Einhäng-putzdeckel	–	–	0,7	0430 220220C2	0,7
	SN - C - V14	Lüftungskachel V14	22x22	–	2,6	0430 220220V14	1,4



Abmessungen in cm.



SN - C
Kachel SCHNECKE



SN - P
Halbkachel



SN - PP - R4
Halbecke R4



SN - CP - R0,2
Eckkachel R0,2



SN - RS - PR - R4
Ecke speziell R4
- Mittelteil



SN - RS - PR - R4
Ecke speziell R4
- Mittelteil



SN - RS - L - R4
Ecke speziell R4
- linker Abschluss



SN - RS - L - R4
Ecke speziell R4
- linker Abschluss



SN - RS - R - R4
Ecke speziell R4
- rechter Abschluss



SN - RS - R - R4
Ecke speziell R4
- rechter Abschluss



SN - C - C
Putzkachel - komplett



SN - C - CR
Einhängkachel



SN - C - CVP
Einhängputzdeckel



SN - C - V14
Lüftungskachel V14



Das Muster **Filigran** ist eine sehr variable, dezente und feine Kachel, geeignet für den Bau städtischer, leicht historisierender Feuerungsanlagen, erinnernd an den Biedermeier-Stil, Empire-Stil und Säulenöfen mit dem Mittelsims. Passend auf für den Bau dekorativer Teile der Kachelherde. Es besteht aus feinen linearen Elementen mit Blumenmotiv. Konstruktionstechnisch für den sog. fugenlosen Zusammenbau bestimmt.

Abmessung: 22 x 25 cm

Empfohlene Plattsims-Modellreihen: Renaissance, Elegant, Harmonie, Gotik

Empfohlene Glasuren: hell sowie dunkel glänzend transparent (farbiges Kolorieren der Blumenmuster), Kombination mit Metallen (Messing, Kobalt, Gold, Platine)




Artikel	Artikel - Nummer	Bezeichnung	Abmessungen in cm	Spezifikation	Gewicht (kg)	Fertigungs-Nummer	EH/Stück
	FI - C	Kachel FILIGRAN	22x25	-	2,3	0450 250220	1,2
	FI - P	Halbkachel	11x25	-	1,2	0450 250110	0,9
	FI - CP - R0,2	Eckkachel R0,2	22x11x25	R 0,2	3,2	0450 250002	2
	FI - PP - R0,2	Halbecke R0,2	11x11x25	R 0,2	2,1	0450 250R02	1,8
	FI - PP - Z2	Halbecke Abschrägung Z2	11x11x25	Abschrägung Z2	1,9	0450 250055	1,8
	FI - RS - Z3	Speziellecke Abschrägung Z3	6,5x6,5x25	Abschrägung Z3	0,8	0450 250095	1,8
	FI - C - C	Putzkachel - komplett	22x25	-	2,5	0450 250220C	1,6
	FI - C - CR	Einhängkachel	22x25	-	1,6	0450 250220C1	0,9
	FI - C - CVP	Einhäng-putzdeckel	15x18	-	0,9	0450 250220C2	0,7
	FI - C - S	Kachel ohne Mittelmotiv	22x25	-	2,3	0450 250220S	1,2

2 | TRADITIONELLE UND KLASSISCHE KACHELN




Artikel	Artikel - Nummer	Bezeichnung	Abmessungen in cm	Spezifikation	Gewicht (kg)	Fertigungs-Nummer	EH/Stück
	FI - C - ML	Kachel - Motiv Ecke links	22x25	-	2,3	0450 25L22D	1,2
	FI - C - MR	Kachel - Motiv Ecke rechts	22x25	-	2,3	0450 25L22H	1,2
	FI - C - MH	Kachel - Motiv horizontal	22x25	-	2,3	0450 25022H	1,2
	FI - C - MV	Kachel - Motiv vertikal	22x25	-	2,3	0450 25022V	1,2
	FI - C - V13	Lüftungskachel - Motiv V13	22x25	Lüftungsquerschnitt 67 cm²	2,2	0450 250220V13	1,4

2 | TRADITIONELLE UND KLASSISCHE KACHELN





Abmessungen in cm.




Abmessungen in cm.



Artikel	Artikel - Nummer	Bezeichnung	Abmessungen in cm	Spezifikation	Gewicht (kg)	Fertigungs-Nummer	EH/Stück
	FI - P25	Kachel R25 - positiv	25/8x25	248	2,6	0245 250R25	1,4
	FI - P29	Kachel R29 - positiv	29,2/8x25		2,6	0245 250R29	1,4
	FI - P29 - S	Kachel R29 ohne Mittelmotiv - positiv	29,2/8x25		2,6	0245 250R29S	1,4
	FI - P25 - C	Putzkachel R25 - komplett	25/8x25		2,6	0245 250R25C	1,8
	FI - P29 - C	Putzkachel R29 - komplett	29,2/8x25		2,6	0245 250R29C	1,8
	FI - P25 - CR	Einhängkachel R25	25/8x25		1,3	0245 250R25C1	1
	FI - P29 - CR	Einhängkachel R29	29,2/8x25		1,3	0245 250R29C1	1
	FI - P25 - CVP	Einhäng-putzdeckel R25	12x18		0,9	0245 250R25C2	0,8
	FI - P29 - CVP	Einhäng-putzdeckel R29	14x18		0,9	0245 250R29C2	0,8

2 | TRADITIONELLE UND KLASSISCHE KACHELN



2 | TRADITIONELLE UND KLASSISCHE KACHELN



FI - C
Kachel FILIGRAN



FI - P
Halbkachel



FI - CP - R0,2
Eckkachel R0,2



FI - PP - R0,2
Halbecke R0,2




FI - PP - Z2
Halbecke Abschrägung Z2



FI - RS - Z3
Speziellecke
Abschrägung Z3



FI - C - C
Putzkachel - komplett



FI - C - CR
Einhängkachel



FI - C - CVP
Einhängputzdeckel



FI - C - S
Kachel ohne Mittelmotiv



FI - C - V13
Lüftungskachel
- Motiv V13



FI - C - ML
Kachel - Motiv Ecke links



FI - C - ML
Kachel - Motiv Ecke links



FI - C - MR
Kachel - Motiv Ecke
rechts



FI - C - MR
Kachel - Motiv Ecke
rechts



FI - C - MH
Kachel - Motiv horizontal



FI - C - MV
Kachel - Motiv vertikal



FI - P25
Kachel R25 - positiv



FI - P29
Kachel R29 - positiv



FI - P25 - C
Putzkachel R25
- komplett



FI - P29 - C
Putzkachel R29
- komplett



FI - P25 - CR
Einhängkachel R25



FI - P25 - CVP
Einhängputzdeckel R25



FI - P29 - CR
Einhängkachel R29



FI - P29 - CVP
Einhängputzdeckel R29



GLORIET



Das dezente elegante moderne Muster **Gloriet** ist selbständig oder in Kombination mit glatten Kachel- oder Putzflächen einsetzbar. Geeignet für stilreine moderne Ofenbauten mit Eleganz, Höhe 28 cm, proportional schlanke Optik.



Abmessung: 22 x 28 cm

Empfohlene Plattsims-Modellreihen: Elegant, Harmonie, Gotik

Empfohlene Glasuren: matt und halbmatt hell, deckend, Effekglasuren



Artikel	Artikel - Nummer	Bezeichnung	Abmessungen in cm	Spezifikation	Gewicht (kg)	Fertigungs-Nummer	EH/Stück
	GL - C	Kachel GLORJET	22x28	–	2,4	0501 280002	1,4
	GL - P	Halbkachel	11x28	–	1,4	0501 280003	1
	GL - PP - R1	Halbecke R1	11x11x28	R 1,0	2,1	0501 280004	1,8
	GL - PP - R4	Halbecke R4	11x11x28	R 4,0	1,9	0501 280009	1,8
	GL - PP - R6,5	Halbecke R6,5	11x11x28	R 6,5	1,8	0501 280010	1,8
	GL - PP - 45	Halbecke 45°	11/11x28	45°	2	0501 280005	1,8
	GL - C - C	Putzkachel - komplett	22x28	–	2	0501 280016C	1,8
	GL - C - CR	Einhängkachel	22x28	–	1,4	0501 280006	1
	GL - C - CVP	Einhäng-putzdeckel	15,5x21,5	–	0,6	0501 280007	0,8
	GL - C - CVK	Einhäng-lüfterdeckel - Blüte	15,5x21,5	Lüftungsquerschnitt 42 cm ²	0,5	0501 280008	0,8
	GL - C - CVF	Einhäng-lüfterdeckel - Fontäne	15,5x21,5	Lüftungsquerschnitt 26 cm ²	0,5	0501 280011	0,8





GL - C
Kachel GLORIET



GL - P
Halbkachel



GL - PP - R1
Halbecke R1



GL - PP - R4
Halbecke R4



GL - PP - R6,5
Halbecke R6,5




GL - PP - 45
Halbecke 45°



GL - C - C
Putzkachel - komplett



GL - C - C
Putzkachel - komplett



GL - C - CR
Einhängkachel



GL - C - CVP
Einhängputzdeckel



GL - C - CVK
Einhänglüfterdeckel
- Blüte



GL - C - CVF
Einhänglüfterdeckel
- Fontäne



Das dezente Muster **Lünette** hat ein hohes Format mit dem Motiv eines zierlichen Bogens. Die Kachel ist für elegante klassische bis moderne Bauwerke sowie für Kombinationen mit glatten Oberflächen geeignet. Das Muster ist mit handmodellierten figuralen Motiven verziert.



Abmessung: 22 x 28 cm

Empfohlene Plattsims-Modellreihen: Elegant, Harmonie, Gotik, Renaissance

Empfohlene Glasuren: komplettes Angebot



Artikel	Artikel - Nummer	Bezeichnung	Abmessungen in cm	Spezifikation	Gewicht (kg)	Fertigungs- Nummer	EH/Stück
	LU - C	Kachel LÜNETTE	22x28	-	3	1568 110015	1,4
	LU - P	Halbkachel	11x28	-	1,5	1568 113016	1
	LU - PC - R1	Eckkachel R1 - links	22x11x28	R 1,0	3,4	1568 120029	2,2
	LU - CP - R1	Eckkachel R1 - rechts	22x11x28	R 1,0	3,4	1568 120030	2,2
	LU - PP - R1	Halbecke R1	11x11x28	R 1,0	2,5	1568 121014	2
	LU - PP - R4	Halbecke R4	11x11x28	R 4,0	2,2	1568 130003	2
	LU - C - K	Putzkachel - komplett	22x28	-	3,1	1568 110015C	1,8
	LU - C - DR	Kachel - Motiv Holzfäller	22x28	-	2,6	1568 140022	2,4
	LU - C - KU	Kachel - Motiv Köchin	22x28	-	2,5	1568 140023	2,4
	LU - C - PR	Kachel - Motiv Spinnerin	22x28	-	2,9	1568 140020	2,4
	LU - C - RY	Kachel - Motiv Fischer	22x28	-	2,6	1568 140021	2,4
	LU - C - V	Lüftungskachel	22x28	Lüftungsquer- schnitt 35 cm ²	2,6	1568 151005	2



2 | TRADITIONELLE UND KLASSISCHE KACHELN

2 | TRADITIONELLE UND KLASSISCHE KACHELN



LU - C
Kachel LÜNETTE



LU - P
Halbkachel



LU - PC - R1
Eckkachel R1 - links



LU - CP - R1
Eckkachel R1 - Rechts



LU - PP - R4
Halbecke R4



LU - PP - R1
Halbecke R1



LU - C - K
Putzkachel - komplett



LU - C - K
Putzkachel - komplett



LU - C - V
Lüftungskachel



LU - C - DR
Kachel
- Motiv Holzfäller



LU - C - KU
Kachel
- Motiv Köchin



LU C - PR
Kachel
- Motiv Spinnerin



LU - C - RY
Kachel
- Motiv Fischer



Das elegante Muster **Neugotik** ist eine Variation auf das gotische Thema des Spitzbogens. Die Kachel ist in hohem Format ausgeführt. Geeignet für repräsentative Räumlichkeiten, historisierende sowie klassische Innenräume. Geeignet für Kombinationen mit glatten Kacheln.



Abmessung: 22 x 28 cm

Empfohlene Plattsims-Modellreihen: Gotik, Renaissance, Harmonie

Empfohlene Glasuren: komplettes Angebot



Artikel	Artikel - Nummer	Bezeichnung	Abmessungen in cm	Spezifikation	Gewicht (kg)	Fertigungs- Nummer	EH/Stück
	NO - C	Kachel NEUGOTIK	22x28	–	2,6	0502 280012	1,4
	NO - P	Halbkachel	11x28	–	1,3	0502 280013	1
	NO - PP - R1	Halbecke R1	11x11x28	R 1,0	2,1	0502 280014	2
	NO - PP - 45	Halbecke 45°	11/11x28	45°	2,2	0502 280015	2
	NO - C - C	Putzkachel - komplett	22x28	–	2,1	0502 280016C	1,8
	NO - C - CR	Einhängkachel	22x28	–	1,7	0502 280016	1
	NO - C - CVP	Einhäng- putzdeckel	15,4x19,9	–	0,4	0502 280017	0,8
	NO - C - CVM	Einhäng- lüfterdeckel - Gitter	15,4x19,9	Lüftungsquer- schnitt 86 cm ²	0,2	0502 280018	0,8





NO - C
Kachel NEUGOTIK



NO - P
Halbkachel



NO - PP - R1
Halbecke R1



NO - PP - 45
Halbecke 45°



NO - C - C
Putzkachel - komplett



NO - C - CR
Einhängkachel



NO - C - CVP
Einhängputzdeckel



NO - C - CVM
Einhänglüfterdeckel
- Gitter




Das dezente elegante Muster **Orient** hat eine runde Wölbung, abgeschlossen mit einem fein durchgearbeiteten „Tröpfchen“, das bei der Lisene weniger ausgeprägt ist. Die Kachel Orient ist für außerordentlich elegante Feuerungen für historische und repräsentative Räume, für klar definierte Interieure sowie ganz moderne Innenräume konzipiert. Sie ist auch bei Säulenöfen und robustere Konstruktionen oder auch für Küchenherde einsetzbar.




Abmessung: 22 x 28 cm

Empfohlene Plattsims-Modellreihen: Renaissance und Elegant

Empfohlene Glasuren: deckend, klar mit glänzender Oberfläche, hell transparent, Gold- und Platine-Konturen



Artikel	Artikel - Nummer	Bezeichnung	Abmessungen in cm	Spezifikation	Gewicht (kg)	Fertigungs-Nummer	EH/Stück
	OR - C	Kachel ORIENT	22x28	-	2,6	0122 280220	1,4
	OR - P - L	Halbkachel links	11x28	-	1,4	0122 280110L	1
	OR - P - R	Halbkachel rechts	11x28	-	1,4	0122 280110P	1
	OR - PP - R0,2	Halbecke R0,2	11x11x28	R 0,2	2,5	0122 280R02	2
	OR - C - C	Putzkachel - komplett	22x28	-	2,5	0122 280220C	1,8
	OR - C - CR	Einhängkachel	22x28	-	1,5	0122 280220C1	1
	OR - C - CVP	Einhäng-putzdeckel	16x22	-	1	0122 280220C2	0,8



2 | TRADITIONELLE UND KLASSISCHE KACHELN

2 | TRADITIONELLE UND KLASSISCHE KACHELN



OR - C
Kachel ORIENT



OR - P - L
Halbkachel links



OR - P - R
Halbkachel rechts



OR - PP - R0,2
Halbecke R0,2




OR - C - C
Putzkachel - komplett



OR - C - CR
Einhängkachel



OR - C - CVP
Einhängputzdeckel



Das Muster **Schloss** ist ein massives, markant verziertes Relief, das von dem gotischen Stil ausgeht, ergänzt um biblische Motive. Geeignet für die Realisierung von historischen bis klassischen Kachelöfen oder Säulenöfen in Schlossanlagen.


Abmessung: 22 x 33 cm

Empfohlene Plattsims-Modellreihen: Gotik, Renaissance

Empfohlene Glasuren: glänzend transparent, Effektglasuren, hell sowie dunkel



Artikel	Artikel - Nummer	Bezeichnung	Abmessungen in cm	Spezifikation	Gewicht (kg)	Fertigungs- Nummer	EH/Stück
	ZM - C	Kachel SCHLOSS	22x33	-	3,7	0350 110028	2,5
	ZM - PP - R0,2	Halbecke R0,2	11x11x33	R 0,2	3,8	0350 110R02	4
	ZM - C - SO	Kachel für Statuette	22x33	-	5,6	0350 110040	5
	ZM - C - SJ	Kachel - Motiv Hl. Georg	22x33	-	3,8	0350 140032	4
	ZM - C - SK	Kachel - Motiv Hl. Christoph	22x33	-	3,9	0350 140033	4
	ZM - C - AM	Kachel - Motiv Erzengel Michael	22x33	-	3,9	0350 140034	4
	ZM - C - DL	Kachel - Motiv David in der Löwengrube	22x33	-	3,7	0350 140035	4
	ZM - C - V	Lüftungskachel	22x33	Lüftungsquer- schnitt 18 cm ²	3,5	0350 151009	4



2 | TRADITIONELLE UND KLASSISCHE KACHELN

2 | TRADITIONELLE UND KLASSISCHE KACHELN



ZM - C
Kachel SCHLOSS



ZM - PP - R0,2
Halbecke R0,2



ZM - C - SO
Kachel für Statuette



ZM - C - SJ
Kachel
- Motiv Hl. Georg



ZM - C - SK
Kachel
- Motiv Hl. Christoph



ZM - C - AM
Kachel
- Motiv Erzengel Michael




ZM - C - DL
Kachel
- Motiv David
in der Löwengrube



ZM - C - V
Lüftungskachel

3. Plattsimse, Abdeckplatten, Fuß-Simsläufer

				Höhe (cm)	
PORTA					233
Plattsimsläufer	PZ		2,6		234
Halbplattsimsläufer	PP		2,6		238
VOLUTA					243
Plattsimsläufer	VZ		3		244
Halbplattsimsläufer	VP		3		248
MODERN 3					255
Plattsimsläufer	MZ		3		256
Halbplattsimsläufer	MP		3		262
MODERN 5					267
Plattsimsläufer	MZ		5		268
Halbplattsimsläufer	MP		5		274
ELEGANT					281
Plattsimsläufer	EZ		5,5		282
Halbplattsimsläufer	EP		5,5		284
HARMONIE					289
Plattsimsläufer	HZ		5,6		290
Halbplattsimsläufer	HP		5,6		294
OPTIM					299
Plattsimsläufer	OZ		6		300
Halbplattsimsläufer	OP		6		305
GOTIK					313
Plattsimsläufer	GZ		8		314
Halbplattsimsläufer	GP		8		316
RENAISSANCE 9					321
Plattsimsläufer	RZ		9		322
RENAISSANCE 13					325
Plattsimsläufer	RZ		13		326
RENAISSANCE - Zwischensims 6					329
	RM		6		

Höhe (cm)			
Anschluss-Abdeckplatten	D0		1,8
Abdeckplatten	ZA		1,8
Fuß-Simsläufer			345
ELEGANT	SE		5,5
HARMONIE	SH		5,6
OPTIM	S0		6
RENAISSANCE	SR		6
GOTIK	SG		8
Sockel			356
IDEAL	SI		9
VENTO	SV		11
MAXIM	SM		15

Kacheln Kennzeichnungsschlüssel


Schlüsselstruktur


1. Position - Modellreihe Platt-/Halbplattsimsläufer


2. Position - Typ

3. und weitere Positionen - technische Spezifikation

Halbplattsimsläufer









MP - PC - R0,2 - 5

Modellreihe
MODERN


Halbplattsimsläufer


ganz
halb

Abrundungsradius
Ecke R 0,2 cm

Höhe in cm
(bei Modellen mit mehreren Höhen)

Plattsimsläufer





EZ - C

Modellreihe
ELEGANT

Plattsimsläufer

ganz
(= Breite 22 cm)

HZ - P29


Modellreihe
HARMONIE


Plattsimsläufer


POSITIV

Abrundungs-
Radius R29

Sockel







SG - CC - R0,2

Sockel

Modellreihe
GOTIK

ganz
ganz

Abrundungsradius
Ecke R 0,2 cm

3 | PLATTSIMSE, ABDECKPLATTEN, FUSS-SIMSLÄUFER

231


www.hein-keramik.com




PORTA











Artikel	Artikel - Nummer	Bezeichnung	Abmessungen in cm	Spezifikation	Gewicht (kg)	Fertigungs- Nummer	EH/Stück
	PZ - C	Plattsimsläufer PORTA	22x22x2,6	-	1,8	0630 022022	1,5
	PZ - P	Plattsimsläufer halb	11x22x2,6	-	0,9	0630 022011	1
	PZ - D	Plattsimsläufer überlang	28x22x2,6	 28 cm	2,2	0630 022028	1,8
	PZ - CC - R0,2	Plattsimsecke R0,2	22x11x22	R 0,2	1,7	0630 022R02	2,2
	PZ - CC - R1	Plattsimsecke R1	22x22x2,6	R 1,0	1,8	0630 022R10	2,2
	PZ - CC - R4	Plattsimsecke R4	22x22x2,6	R 4,0	1,6	0630 022R40	2,2
	PZ - CC - R6,5	Plattsimsecke R6,5	22x22x2,6	R 6,5	1,2	0630 022R65	2,2
	PZ - CC - Z1	Plattsimsecke Abschrägung Z1	22x22x2,6	Abschrägung Z1	1,7	0630 022090	2,2
	PZ - PP - 45	Plattsimsecke 45°	11/11x2,6	45°	1	0630 022045	1,6
	PZ - PCP - 90	Plattsimsecke 90°	11/22/11x2,6	2x45°	2	0630 022135	2,2







Artikel	Artikel - Nummer	Bezeichnung	Abmessungen in cm	Spezifikation	Gewicht (kg)	Fertigungs-Nummer	EH/Stück
	PZ - P29	Plattsims R29 - positiv	29,2/8x2,6	2 4 8	1,1	0830 300R29	1,5
	PZ - P43	Plattsims R43 - positiv	43,2/12x2,6	3 6 12	1,3	0830 300R43	1,5
	PZ - P54	Plattsims R54 - positiv	53,8/15x2,6	5 9 15	1,4	0830 300R54	1,5
	PZ - P65	Plattsims R65 - positiv	64,5/18x2,6	6 9 18	1,4	0830 300R65	1,5
	PZ - P72	Plattsims R72 - positiv	71,6/20x2,6	5 10 20	1,5	0830 300R72	1,5
	PZ - P86	Plattsims R86 - positiv	85,8/24x2,6	6 12 24	1,5	0830 300R86	1,5



Abmessungen in cm.






Artikel	Artikel - Nummer	Bezeichnung	Abmessungen in cm	Spezifikation	Gewicht (kg)	Fertigungs-Nummer	EH/Stück
	PZ - N34	Plattsims R34 - negativ	34/16x2,6	4 8	1,3	0831 301R34	1,3
	PZ - N45	Plattsims R45 - negativ	45,1/18x2,6	4 9	1,5	0831 301R45	1,3
	PZ - N56	Plattsims R56 - negativ	56,3/20x2,6	5 10	1,6	0831 301R56	1,3
	PZ - N68	Plattsims R68 - negativ	67,5/24x2,6	6 12	1,6	0831 301R68	1,3
	PZ - N79	Plattsims R79 - negativ	78,9/30x2,6	4 15	1,4	0831 301R79	1,3





Abmessungen in cm.





Artikel	Artikel - Nummer	Bezeichnung	Abmessungen in cm	Spezifikation	Gewicht (kg)	Fertigungs- Nummer	EH/Stück
	PP - C	Halbplattsims- läufer PORTA	22x11x2,6	–	1	0630P022022	1
	PP - P	Plattsimsläufer halb	11x11x2,6	–	0,5	0630P022011	0,7
	PP - D	Plattsimsläufer überlang	28x11x2,6	 28 cm	1,4	0630P022028	1,2
	PP - CC - R0,2	Plattsimsecke R0,2	22x22x2,6	R 0,2	1,8	0630P022R02	1,6
	PP - PC - R0,2	Plattsims links R0,2	11x22x2,6	R 0,2	1,2	0630P022R02L	1,6
	PP - CP - R0,2	Plattsims rechts R0,2	22x11x2,6	R 0,2	1,2	0630P022R02P	1,6
	PP - CC - R1	Plattsimsecke R1	22x22x2,6	R 1,0	1,8	0630P022R10	1,6
	PP - PC - R1	Plattsims links R1	11x22x2,6	R 1,0	1,2	0630P022R10L	1,6
	PP - CP - R1	Plattsims rechts R1	22x11x2,6	R 1,0	1,2	0630P022R10P	1,6

3 | PLATTSIMSE, ABDECKPLATTEN, FUSS-SIMSLÄUFER








Artikel	Artikel - Nummer	Bezeichnung	Abmessungen in cm	Spezifikation	Gewicht (kg)	Fertigungs- Nummer	EH/Stück
	PP - CC - R4	Plattsimsecke R4	22x22x2,6	R 4,0	1,6	0630P022R40	1,6
	PP - PC - R4	Plattsims links R4	11x22x2,6	R 4,0	1,2	0630P022R40L	1,6
	PP - CP - R4	Plattsims rechts R4	22x11x2,6	R 4,0	1,2	0630P022R40P	1,6
	PP - CC - R6,5	Plattsimsecke R6,5	22x22x2,6	R 6,5	1,6	0630P022R65	1,6
	PP - PC - R6,5	Plattsims links R6,5	11x22x2,6	R 6,5	1,2	0630P022R65L	1,6
	PP - CP - R6,5	Plattsims rechts R6,5	22x11x2,6	R 6,5	1,2	0630P022R65P	1,6
	PP - CC - Z1	Plattsimsecke Abschrägung Z1	22x22x2,6	Abschrägung Z1	1,6	0630P022090	1,6
	PP - PP - 45	Plattsimsecke 45°	11/11x2,6	45°	0,8	0630P022045	1,2
	PP - PCP - 90	Plattsimsecke 90°	11/22/11x2,6	2x45°	1,8	0630P022135	1,6

3 | PLATTSIMSE, ABDECKPLATTEN, FUSS-SIMSLÄUFER



Abmessungen in cm.



Abmessungen in cm.



PZ - C
Plattsimsläufer
PORTA



PZ - P
Plattsimsläufer halb



PZ - D
Plattsimsläufer überlang



PZ - CC - R4
Plattsimsecke R4



PZ - CC - R6,5
Plattsimsecke R6,5



PZ - CC - Z1
Plattsimsecke
Abschrägung Z1



PZ - PP - 45
Plattsimsecke 45°



PZ - PCP - 90
Plattsimsecke 90°



PP - C
Halbplattsimsläufer
PORTA



PP - CC - R1
Plattsimsecke R1



PP - PC - R1
Plattsims links R1



PP - CP - R1
Plattsims rechts R1



PP - PCP - 90
Plattsimsecke 90°



PZ - P29
Plattsims R29
- positiv







PZ - P54
Plattsims R54
- positiv




PZ - N56
Plattsims R56
- negativ







Artikel	Artikel - Nummer	Bezeichnung	Abmessungen in cm	Spezifikation	Gewicht (kg)	Fertigungs- Nummer	EH/Stück
	VZ - C	Plattsimsläufer VOLUTA	22x22x3	-	2	0675 022022	1,5
	VZ - P	Plattsimsläufer halb	11x22x3	-	1	0675 022011	1
	VZ - D	Plattsimsläufer überlang	28x22x3	 28 cm	2,5	0675 022028	1,8
	VZ - CC - R1	Plattsimsecke R1	22x22x3	R 1,0	2,2	0675 022R10	2,2
	VZ - CC - R4	Plattsimsecke R4	22x22x3	R 4,0	2,2	0675 022R40	2,2
	VZ - CC - R6,5	Plattsimsecke R6,5	22x22x3	R 6,5	2,2	0675 022R65	2,2
	VZ - CC - Z1	Plattsimsecke Abschrägung Z1	22x22x3	Abschrägung Z1	2,1	0675 022090	2,2
	VZ - PP - 45	Plattsimsecke 45°	11/11x3	45°	1,2	0675 022045	1,6
	VZ - PCP - 90	Plattsimsecke 90°	11/22/11x3	2x45°	2,6	0675 022135	2,2






POSITIV



Artikel	Artikel - Nummer	Bezeichnung	Abmessungen in cm	Spezifikation	Gewicht (kg)	Fertigungs-Nummer	EH/Stück
	VZ - P29	Plattsims R29 - positiv	29,2/8x3	2 4 8	1,4	0875 300R29	1,5
	VZ - P43	Plattsims R43 - positiv	43,2/12x3	3 6 12	1,6	0875 300R43	1,5
	VZ - P54	Plattsims R54 - positiv	53,8/15x3	15	1,6	0875 300R54	1,5
	VZ - P65	Plattsims R65 - positiv	64,5/18x3	9 18	1,7	0875 300R65	1,5
	VZ - P72	Plattsims R72 - positiv	71,6/20x3	5 10 20	1,7	0875 300R72	1,5
	VZ - P86	Plattsims R86 - positiv	85,8/24x3	6 12 24	1,7	0875 300R86	1,5







Abmessungen in cm.



NEGATIV








Artikel	Artikel - Nummer	Bezeichnung	Abmessungen in cm	Spezifikation	Gewicht (kg)	Fertigungs-Nummer	EH/Stück
	VZ - N34	Plattsims R34 - negativ	34/16x3	4 8	1,5	0876 301R34	1,3
	VZ - N45	Plattsims R45 - negativ	45,1/18x3	9	1,7	0876 301R45	1,3
	VZ - N56	Plattsims R56 - negativ	56,3/20x3	5 10	1,8	0876 301R56	1,3
	VZ - N68	Plattsims R68 - negativ	67,5/24x3	6 12	1,7	0876 301R68	1,3
	VZ - N79	Plattsims R79 - negativ	78,9/30x3	15	1,6	0876 301R79	1,3







Abmessungen in cm.




Artikel	Artikel - Nummer	Bezeichnung	Abmessungen in cm	Spezifikation	Gewicht (kg)	Fertigungs- Nummer	EH/Stück
	VP - C	Halbplattsims- läufer VOLUTA	22x11x3	–	1	0670 211020	1
	VP - P	Plattsimsläufer halb	11x11x3	–	0,5	0670 211011	0,7
	VP - D	Plattsimsläufer überlang	28x11x3	 28 cm	1,4	0670 211028	1,2
	VP - CC - R1	Plattsimsecke R1	22x22x3	R 1,0	1,8	0670 221R10	1,6
	VP - PC - R1	Plattsims links R1	11x22x3	R 1,0	1,2	0670 221R10L	1,6
	VP - CP - R1	Plattsims rechts R1	22x11x3	R 1,0	1,2	0670 221R10P	1,6
	VP - CC - R4	Plattsimsecke R4	22x22x3	R 4,0	1,6	0670 221R40	1,6
	VP - PC - R4	Plattsims links R4	11x22x3	R 4,0	1,2	0670 221R40L	1,6
	VP - CP - R4	Plattsims rechts R4	22x11x3	R 4,0	1,2	0670 221R40P	1,6




Artikel	Artikel - Nummer	Bezeichnung	Abmessungen in cm	Spezifikation	Gewicht (kg)	Fertigungs- Nummer	EH/Stück
	VP - CC - R6,5	Plattsimsecke R6,5	22x22x3	R 6,5	1,6	0670 221R65	1,6
	VP - PC - R6,5	Plattsims links R6,5	11x22x3	R 6,5	1,2	0670 221R65L	1,6
	VP - CP - R6,5	Plattsims rechts R6,5	22x11x3	R 6,5	1,2	0670 221R65P	1,6
	VP - CC - Z1	Plattsimsecke Abschrägung Z1	22x22x3	Abschrägung Z1	1,6	0670 220090	1,6
	VP - PP - Z1	Plattsimsecke halb Abschrägung Z1	22x22x3	Abschrägung Z1	0,6	0670 110090	0,8
	VP - PP - Z2	Plattsimsecke halb Abschrägung Z2	11x11x3	Abschrägung Z2	0,5	0670 231005	0,8
	VP - PP - 45	Plattsimsecke 45°	11/11x3	45°	0,8	0670 241045	1,2
	VP - PCP - 90	Plattsimsecke 90°	11/22/11x3	2x45°	1,8	0670 231135	1,6
	VP - OB - K	Plattsims beiderseitig - Endstück	22x11x3	–	1,5	0675 022180	1,6
	VP - OB - P	Plattsims beiderseitig - Mittelteil	22x11x3	–	1,4	0675 022185	1,6



Abmessungen in cm.



Plattsims beiderseitig - Mittelteil und Endstück



Abmessungen in cm.



VZ - C
Plattsimsläufer
VOLUTA



VZ - P
Plattsimsläufer halb



VZ - D
Plattsimsläufer überlang



VZ - CC - R1
Plattsimsecke R1



VZ - CC - R4
Plattsimsecke R4



VZ - CC - R6,5
Plattsimsecke R6,5



VZ - CC - Z1
Plattsimsecke
Abschrägung Z1



VZ - PP - 45
Plattsimsecke 45°



VZ - PCP - 90
Plattsimsecke 90°



VP - C
Halbplattsimsläufer
VOLUTA



VP - CC - R1
Plattsimsecke R1



VP - CC - R4
Plattsimsecke R4



VP - CC - R6,5
Plattsimsecke R6,5



VP - CC - Z1
Plattsimsecke
Abschrägung Z1



VP - PP - Z1
Plattsimsecke halb
Abschrägung Z1



VP - PP - 45
Plattsimsecke 45°



VP - PCP - 90
Plattsimsecke 90°



VP - OB - P
Plattsims beiderseitig
- Mittelteil



VP - OB - K
Plattsims beiderseitig
- Endstück



VZ - P29
Plattsims R29
- positiv



VZ - P43
Plattsims R43
- positiv



VZ - N34
Plattsims R34
- negativ



VZ - N45
Plattsims R45
- negativ



MODERN 3








Artikel	Artikel - Nummer	Bezeichnung	Abmessungen in cm	Spezifikation	Gewicht (kg)	Fertigungs- Nummer	EH/Stück
	MZ - C - 3	Plattsimsläufer MODERN 3	22x22x3	-	1,8	0640 022022	1,5
	MZ - P - 3	Plattsimsläufer halb	11x22x3	-	0,9	0640 022011	1
	MZ - D - 3	Plattsimsläufer überlang	28x22x3	 28 cm	2,3	0640 022028	1,8
	MZ - CC - R0,2 - 3	Plattsimsecke R0,2	22x22x3	R 0,2	1,8	0640 022R02	2,2
	MZ - CC - R1 - 3	Plattsimsecke R1	22x22x3	R 1,0	1,8	0640 022R10	2,2
	MZ - CC - R4 - 3	Plattsimsecke R4	22x22x3	R 4,0	1,8	0640 022R40	2,2
	MZ - CC - R6,5 - 3	Plattsimsecke R6,5	22x22x3	R 6,5	1,8	0640 022R65	2,2
	MZ - CC - Z1 - 3	Plattsimsecke Abschrägung Z1	22x22x3	Abschrägung Z1	1,8	0640 022090	2,2
	MZ - PP - 45 - 3	Plattsimsecke 45°	11/11x3	45°	1	0640 022045	1,6
	MZ - PCP - 90 - 3	Plattsimsecke 90°	11/22/11x3	2x45°	2,2	0640 022135	2,2

3 | PLATTSIMSE, ABDECKPLATTEN, FUSS-SIMSLÄUFER




Artikel	Artikel - Nummer	Bezeichnung	Abmessungen in cm	Spezifikation	Gewicht (kg)	Fertigungs- Nummer	EH/Stück
	MZ - 2C - 3	Plattsimsläufer lang	44x22x3	-	3,6	0640 044022	3,4
	MZ - C2 - 3	Plattsimsläufer kurz	22x44x3	-	3,4	0640 022044	2,8
	MZ - C2C - R0,2 - 3	Plattsimsecke links R0,2	44x22x3	R 0,2	4	0640 044R02 L	4,2
	MZ - 2CC - R0,2 - 3	Plattsimsecke rechts R0,2	44x22x3	R 0,2	4	0640 044R02 R	4,2

3 | PLATTSIMSE, ABDECKPLATTEN, FUSS-SIMSLÄUFER



Abmessungen in cm.



Abmessungen in cm.



POSITIV




Artikel	Artikel - Nummer	Bezeichnung	Abmessungen in cm	Spezifikation	Gewicht (kg)	Fertigungs-Nummer	EH/Stück
	MZ - P29 - 3	Plattsim R29 - positiv	29,2/8x3	2 4 8	1,2	0840 300R29	1,5
	MZ - P43 - 3	Plattsim R43 - positiv	43,2/12x3	3 6 12	1,4	0840 300R43	1,5
	MZ - P54 - 3	Plattsim R54 - positiv	53,8/15x3	15	1,4	0840 300R54	1,5
	MZ - P65 - 3	Plattsim R65 - positiv	64,5/18x3	9 18	1,5	0840 300R65	1,5
	MZ - P72 - 3	Plattsim R72 - positiv	71,6/20x3	5 10 20	1,5	0840 300R72	1,5
	MZ - P86 - 3	Plattsim R86 - positiv	85,8/24x3	6 12 24	1,5	0840 300R86	1,5




NEGATIV



Artikel	Artikel - Nummer	Bezeichnung	Abmessungen in cm	Spezifikation	Gewicht (kg)	Fertigungs-Nummer	EH/Stück
	MZ - N34 - 3	Plattsim R34 - negativ	34/16x3	4 8	1,3	0841 301R34	1,3
	MZ - N45 - 3	Plattsim R45 - negativ	45,1/18x3	9	1,5	0841 301R45	1,3
	MZ - N56 - 3	Plattsim R56 - negativ	56,3/20x3	5 10	1,6	0841 301R56	1,3
	MZ - N68 - 3	Plattsim R68 - negativ	67,5/24x3	6 12	1,5	0841 301R68	1,3
	MZ - N79 - 3	Plattsim R79 - negativ	78,9/30x3	15	1,4	0841 301R79	1,3





Abmessungen in cm.



Abmessungen in cm.





MODERN 3 | Halbplattsimsläufer / Höhe 3 cm

Artikel	Artikel - Nummer	Bezeichnung	Abmessungen in cm	Spezifikation	Gewicht (kg)	Fertigungs- Nummer	EH/Stück
	MP - C - 3	Halbplattsims- läufer MODERN 3	22x11x3	-	0,9	0640P022022	1
	MP - P - 3	Plattsimsläufer halb	11x11x3	-	0,5	0640P022011	0,7
	MP - D - 3	Plattsimsläufer überlang	28x11x3	 28 cm	1,2	0640P022028	1,2
	MP - CC - R0,2 - 3	Plattsimsecke R0,2	22x22x3	R 0,2	1,4	0640P022R02	1,6
	MP - PC - R0,2 - 3	Plattsims links R0,2	11x22x3	R 0,2	1	0640P022R02L	1,6
	MP - CP - R0,2 - 3	Plattsims rechts R0,2	22x11x3	R 0,2	1	0640P022R02P	1,6
	MP - CC - R1 - 3	Plattsimsecke R1	22x22x3	R 1,0	1,4	0640P022R10	1,6
	MP - PC - R1 - 3	Plattsims links R1	11x22x3	R 1,0	1	0640P022R10L	1,6
	MP - CP - R1 - 3	Plattsims rechts R1	22x11x3	R 1,0	1	0640P022R10P	1,6



3 | PLATTSIMSE, ABDECKPLATTEN, FUSS-SIMSLÄUFER





MODERN 3 | Halbplattsimsläufer / Höhe 3 cm

Artikel	Artikel - Nummer	Bezeichnung	Abmessungen in cm	Spezifikation	Gewicht (kg)	Fertigungs- Nummer	EH/Stück
	MP - CC - R4 - 3	Plattsimsecke R4	22x22x3	R 4,0	1,4	0640P022R40	1,6
	MP - PC - R4 - 3	Plattsims links R4	11x22x3	R 4,0	0,9	0640P022R40L	1,6
	MP - CP - R4 - 3	Plattsims rechts R4	22x11x3	R 4,0	0,9	0640P022R40P	1,6
	MP - CC - R6,5 - 3	Plattsimsecke R6,5	22x22x3	R 6,5	1,4	0640P022R65	1,6
	MP - PC - R6,5 - 3	Plattsims links R6,5	11x22x3	R 6,5	0,9	0640P022R65L	1,6
	MP - CP - R6,5 - 3	Plattsims rechts R6,5	22x11x3	R 6,5	0,9	0640P022R65P	1,6
	MP - CC - Z1 - 3	Plattsimsecke Abschrägung Z1	11x11x3	Abschrägung Z1	1,3	0640P022090	1,6
	MP - PP - 45 - 3	Plattsimsecke 45°	11/11x3	45°	0,7	0640P022045	1,2
	MP - PCP - 90 - 3	Plattsimsecke 90°	11/22/11x3	2x45°	1,5	0640P022135	1,6

3 | PLATTSIMSE, ABDECKPLATTEN, FUSS-SIMSLÄUFER



Abmessungen in cm.



Abmessungen in cm.



MZ - C - 3
Plattsimsläufer
MODERN 3



MZ - P - 3
Plattsimsläufer halb



MZ - D - 3
Plattsimsläufer überlang



MZ - CC - R1 - 3
Plattsimsecke R1



MZ - CC - R4 - 3
Plattsimsecke R4



MZ - CC - R6,5 - 3
Plattsimsecke R6,5



MZ - CC - Z1 - 3
Plattsimsecke
Abschrägung Z1



MZ - PP - 45 - 3
Plattsimsecke 45°



MZ - PCP - 90 - 3
Plattsimsecke 90°



MP - C - 3
Halbplattsimsläufer
MODERN 3



MP - PC - R0,2 - 3
Plattsims links R0,2



MP - CC - Z1 - 3
Plattsimsecke
Abschrägung Z1



MZ - P29 - 3
Plattsims R29
- positiv



MZ - P86 - 3
Plattsims R86 -
positiv



MZ - N34 - 3
Plattsims R34
- negativ



MZ - N79 - 3
Plattsims R79
- negativ





MODERN 5 | Plattsimsläufer / Höhe 5 cm

Artikel	Artikel - Nummer	Bezeichnung	Abmessungen in cm	Spezifikation	Gewicht (kg)	Fertigungs- Nummer	EH/Stück
	MZ - C - 5	Plattsimsläufer MODERN 5	22x22x5	-	2	0650 425022	1,5
	MZ - P - 5	Plattsimsläufer halb	11x22x5	-	0,9	0650 425011	1
	MZ - D - 5	Plattsimsläufer überlang	28x22x5	 28 cm	2,6	0650 425028	1,8
	MZ - CC - R0,2 - 5	Plattsimsecke R0,2	22x22x5	R 0,2	2,3	0650 425R02	2,2
	MZ - CC - R1 - 5	Plattsimsecke R1	22x22x5	R 1,0	2,2	0650 425R10	2,2
	MZ - CC - R4 - 5	Plattsimsecke R4	22x22x5	R 4,0	2,3	0650 425R40	2,2
	MZ - CC - R6,5 - 5	Plattsimsecke R6,5	22x22x5	R 6,5	2,2	0650 425R65	2,2
	MZ - CC - Z1 - 5	Plattsimsecke Abschrägung Z1	22x22x5	Abschrägung Z1	2,2	0650 425090	2,2
	MZ - PP - 45 - 5	Plattsimsecke 45°	11/11x5	45°	1,2	0650 425045	1,6
	MZ - PCP - 90 - 5	Plattsimsecke 90°	11/22/11x5	2x45°	2,6	0650 425135	2,2



3 | PLATTSIMSE, ABDECKPLATTEN, FUSS-SIMSLÄUFER





MODERN 5 | Plattsimsläufer / Höhe 5 cm

Artikel	Artikel - Nummer	Bezeichnung	Abmessungen in cm	Spezifikation	Gewicht (kg)	Fertigungs- Nummer	EH/Stück
	MZ - 2C - 5	Plattsimsläufer lang	44x22x5	-	3,6	0650 044022	3,4
	MZ - C2 - 5	Plattsimsläufer kurz	22x44x5	-	3,4	0650 022044	2,8
	MZ - C2C - R0,2 - 5	Plattsimsecke links R0,2	44x22x5	R 0,2	4	0650 044R02L	4,2
	MZ - 2CC - R0,2 - 5	Plattsimsecke rechts R0,2	44x22x5	R 0,2	4	0650 044R02R	4,2

3 | PLATTSIMSE, ABDECKPLATTEN, FUSS-SIMSLÄUFER




Abmessungen in cm.





Abmessungen in cm.




Artikel	Artikel - Nummer	Bezeichnung	Abmessungen in cm	Spezifikation	Gewicht (kg)	Fertigungs-Nummer	EH/Stück
	MZ - P29 - 5	Plattsims R29 - positiv	29,2/8x5		1,3	0850 300R29	1,5
	MZ - P43 - 5	Plattsims R43 - positiv	43,2/12x5		1,4	0850 300R43	1,5
	MZ - P54 - 5	Plattsims R54 - positiv	53,8/15x5		1,6	0850 300R54	1,5
	MZ - P65 - 5	Plattsims R65 - positiv	64,5/18x5		1,6	0850 300R65	1,5
	MZ - P72 - 5	Plattsims R72 - positiv	71,6/20x5		1,6	0850 300R72	1,5
	MZ - P86 - 5	Plattsims R86 - positiv	85,8/24x5		1,6	0850 300R86	1,5



Artikel	Artikel - Nummer	Bezeichnung	Abmessungen in cm	Spezifikation	Gewicht (kg)	Fertigungs-Nummer	EH/Stück
	MZ - N34 - 5	Plattsims R34 - negativ	34/16x5		1,4	0851 301R34	1,3
	MZ - N45 - 5	Plattsims R45 - negativ	45,1/18x5		1,6	0851 301R45	1,3
	MZ - N56 - 5	Plattsims R56 - negativ	56,3/20x5		1,8	0851 301R56	1,3
	MZ - N68 - 5	Plattsims R68 - negativ	67,5/24x5		1,7	0851 301R68	1,3
	MZ - N79 - 5	Plattsims R79 - negativ	78,9/30x5		1,5	0851 301R79	1,3



Abmessungen in cm.



Abmessungen in cm.





MODERN 5 | Halbplattsimsläufer / Höhe 5 cm

Artikel	Artikel - Nummer	Bezeichnung	Abmessungen in cm	Spezifikation	Gewicht (kg)	Fertigungs- Nummer	EH/Stück
	MP - C - 5	Halbplattsims- läufer MODERN 5	22x11x5	-	1,1	0650P425022	1
	MP - P - 5	Plattsimsläufer halb	11x11x5	-	0,5	0650P425011	0,7
	MP - D - 5	Plattsimsläufer überlang	28x11x5	 28 cm	1,4	0650P425028	1,2
	MP - CC - R0,2 - 5	Plattsimsecke R0,2	22x22x5	R 0,2	1,6	0650P425R02	1,6
	MP - PC - R0,2 - 5	Plattsims links R0,2	11x22x5	R 0,2	1,2	0650P425R02L	1,6
	MP - CP - R0,2 - 5	Plattsims rechts R0,2	22x11x5	R 0,2	1,2	0650P425R02P	1,6
	MP - CC - R1 - 5	Plattsimsecke R1	22x22x5	R 1,0	1,6	0650P425R10	1,6
	MP - PC - R1 - 5	Plattsims links R1	11x22x5	R 1,0	1,2	0650P425R10L	1,6
	MP - CP - R1 - 5	Plattsims rechts R1	22x11x5	R 1,0	1,2	0650P425R10P	1,6



3 | PLATTSIMSE, ABDECKPLATTEN, FUSS-SIMSLÄUFER





MODERN 5 | Halbplattsimsläufer / Höhe 5 cm

Artikel	Artikel - Nummer	Bezeichnung	Abmessungen in cm	Spezifikation	Gewicht (kg)	Fertigungs- Nummer	EH/Stück
	MP - CC - R4 - 5	Plattsimsecke R4	22x22x5	R 4,0	1,6	0650P425R40	1,6
	MP - PC - R4 - 5	Plattsims links R4	11x22x5	R 4,0	1,1	0650P425R40L	1,6
	MP - CP - R4 - 5	Plattsims rechts R4	22x11x5	R 4,0	1,1	0650P425R40P	1,6
	MP - CC - R6,5 - 5	Plattsimsecke R6,5	22x22x5	R 6,5	1,6	0650P425R65	1,6
	MP - PC - R6,5 - 5	Plattsims links R6,5	11x22x5	R 6,5	1,1	0650P425R65L	1,6
	MP - CP - R6,5 - 5	Plattsims rechts R6,5	22x11x5	R 6,5	1,1	0650P425R65P	1,6
	MP - CC - Z1 - 5	Plattsimsecke Abschrägung Z1	11x11x5	Abschrägung Z1	1,7	0650P425090	1,6
	MP - PP - 45 - 5	Plattsimsecke 45°	11/11x5	45°	0,8	0650P425045	1,2
	MP - PCP - 90 - 5	Plattsimsecke 90°	11/22/11x5	2x45°	1,7	0650P425135	1,6

3 | PLATTSIMSE, ABDECKPLATTEN, FUSS-SIMSLÄUFER



Abmessungen in **cm**.



Abmessungen in **cm**.



MZ - C - 5
Plattsimsläufer
MODERN 5

MZ - P - 5
Plattsimsläufer halb

MZ - D - 5
Plattsimsläufer überlang



MZ - CC - R1 - 5
Plattsimsecke R1

MZ - CC - R4 - 5
Plattsimsecke R4


MZ - CC - R6,5 - 5
Plattsimsecke R6,5

MZ - CC - Z1 - 5
Plattsimsecke
Abschrägung Z1



MZ - PP - 45 - 5
Plattsimsecke 45°

MZ - PCP - 90 - 5
Plattsimsecke 90°



MZ - P29 - 5
Plattsims R29
- positiv

MZ - P54 - 5
Plattsims R54
- positiv

MZ - P86 - 5
Plattsims R86
- positiv

MZ - N34 - 5
Plattsims R34
- negativ



MP - C - 5
Halbplattsimsläufer
MODERN 5



MP - PC - R0,2 - 5
Plattsims links R0,2

MP - CP - R0,2 - 5
Plattsims rechts R0,2

MP - PC - R1 - 5
Plattsims links R1

MP - CP - R1 - 5
Plattsims rechts R1



MP - PC - R4 - 5
Plattsims links R4

MP - CP - R4 - 5
Plattsims rechts R4

MP - PC - R6,5 - 5
Plattsims links R6,5

MP - CP - R6,5 - 5
Plattsims rechts R6,5



MP - CC - R6,5 - 5
Plattsimsecke R6,5





MP - PCP - 90 - 5
Plattsimsecke 90°




ELEGANT





Artikel	Artikel - Nummer	Bezeichnung	Abmessungen in cm	Spezifikation	Gewicht (kg)	Fertigungs- Nummer	EH/Stück
	EZ - C	Plattsimsläufer ELEGANT	22x22x5,5	-	2,3	0655 022022	1,5
	EZ - P	Plattsimsläufer halb	11x22x5,5	-	1,1	0655 022011	1
	EZ - D	Plattsimsläufer überlang	28x22x5,5	 28 cm	2,8	0655 022028	1,8
	EZ - CC - R0,2	Plattsimsecke R0,2	22x22x5,5	R 0,2	2,8	0655 022R02	2,2
	EZ - CC - R1	Plattsimsecke R1	22x22x5,5	R 1,0	2,8	0655 022R10	2,2
	EZ - CC - R4	Plattsimsecke R4	22x22x5,5	R 4,0	2,8	0655 022R40	2,2
	EZ - CC - R6,5	Plattsimsecke R6,5	22x22x5,5	R 6,5	2,7	0655 022R65	2,2
	EZ - CC - Z1	Plattsimsecke Abschrägung Z1	22x22x5,5	Abschrägung Z1	2,8	0655 022090	2,2
	EZ - PP - 45	Plattsimsecke 45°	11/11x22x5,5	45°	1,5	0655 022045	1,6
	EZ - PCP - 90	Plattsimsecke 90°	11/22/ 11x22x5,5	2x45°	3,1	0655 022135	2,2







3 | PLATTSIMSE, ABDECKPLATTEN, FUSS-SIMSLÄUFER



3 | PLATTSIMSE, ABDECKPLATTEN, FUSS-SIMSLÄUFER





Abmessungen in cm.







Artikel	Artikel - Nummer	Bezeichnung	Abmessungen in cm	Spezifikation	Gewicht (kg)	Fertigungs-Nummer	EH/Stück
	EP - C	Halbplattsims- läufer ELEGANT	22x11x5,5	–	1,4	0655P022022	1
	EP - P	Plattsimsläufer halb	11x5x5,5	–	0,7	0655P022011	0,7
	EP - D	Plattsimsläufer überlang	28x11x5,5	 28 cm	1,8	0655P022028	1,2
	EP - CC - R0,2	Plattsimsecke R0,2	22x22x5,5	R 0,2	2,5	0655P022R02	1,6
	EP - PC - R0,2	Plattsims links R0,2	11x22x5,5	R 0,2	1,7	0655P022R02L	1,6
	EP - CP - R0,2	Plattsims rechts R0,2	22x11x5,5	R 0,2	1,7	0655P022R02P	1,6
	EP - CC - R1	Plattsimsecke R1	22x22x5,5	R 1,0	2,6	0655P022R10	1,6
	EP - PC - R1	Plattsims links R1	11x22x5,5	R 1,0	1,8	0655P022R10L	1,6
	EP - CP - R1	Plattsims rechts R1	22x11x5,5	R 1,0	1,8	0655P022R10P	1,6

3 | PLATTSIMSE, ABDECKPLATTEN, FUSS-SIMSLÄUFER



Artikel	Artikel - Nummer	Bezeichnung	Abmessungen in cm	Spezifikation	Gewicht (kg)	Fertigungs-Nummer	EH/Stück
	EP - CC - R4	Plattsimsecke R4	22x22x5,5	R 4,0	2,4	0655P022R40	1,6
	EP - PC - R4	Plattsims links R4	11x22x5,5	R 4,0	1,7	0655P022R40L	1,6
	EP - CP - R4	Plattsims rechts R4	22x11x5,5	R 4,0	1,7	0655P022R40P	1,6
	EP - CC - R6,5	Plattsimsecke R6,5	22x22x5,5	R 6,5	2,4	0655P022R65	1,6
	EP - PC - R6,5	Plattsims links R6,5	11x22x5,5	R 6,5	1,7	0655P022R65L	1,6
	EP - CP - R6,5	Plattsims rechts R6,5	22x11x5,5	R 6,5	1,7	0655P022R65P	1,6
	EP - CC - Z1	Plattsimsecke Abschrägung Z1	22x22x5,5	Abschrägung Z1	2,4	0655P022090	1,6
	EP - PP - 45	Plattsimsecke 45°	11/11x5,5	45°	1,3	0655P022045	1,2
	EP - PCP - 90	Plattsimsecke 90°	11/22/11x5,5	2x45°	2,6	0655P022135	1,6

3 | PLATTSIMSE, ABDECKPLATTEN, FUSS-SIMSLÄUFER





EZ - C
Plattsimsläufer
ELEGANT



EZ - CC - R0,2
Plattsimsecke R0,2



EZ - CC - R4
Plattsimsecke R4



EZ - CC - Z1
Plattsimsecke
Abschrägung Z1



EZ - PP - 45
Plattsimsecke 45°



EZ - PCP - 90
Plattsimsecke 90°



EP - C
Halbplattsimsläufer
ELEGANT



EP - PC - R0,2
Plattsims links R0,2







EP - CP - R0,2
Plattsims rechts R0,2




EP - PCP - 90
Plattsimsecke 90°





Artikel	Artikel - Nummer	Bezeichnung	Abmessungen in cm	Spezifikation	Gewicht (kg)	Fertigungs- Nummer	EH/Stück
	HZ - C	Plattsimsläufer HARMONIE	22x22x5,6	-	2,2	0656 022022	1,5
	HZ - P	Plattsimsläufer halb	11x22x5,6	-	1,1	0656 022011	1
	HZ - D	Plattsimsläufer überlang	28x22x5,6	 28 cm	2,9	0656 022028	1,8
	HZ - CC - R0,2	Plattsimsecke R0,2	22x22x5,6	R 0,2	2,8	0656 022R02	2,2
	HZ - CC - R1	Plattsimsecke R1	22x22x5,6	R 1,0	2,8	0656 022R10	2,2
	HZ - CC - R4	Plattsimsecke R4	22x22x5,6	R 4,0	2,7	0656 022R40	2,2
	HZ - CC - R6,5	Plattsimsecke R6,5	22x22x5,6	R 6,5	2,7	0656 022R65	2,2
	HZ - CC - Z1	Plattsimsecke Abschrägung Z1	22x22x5,6	Abschrägung Z1	2,7	0656 022090	2,2
	HZ - PP - 45	Plattsimsecke 45°	11/11x5,6	45°	1,6	0656 022045	1,6
	HZ - PCP - 90	Plattsimsecke 90°	11/22/11x5,6	2x45°	3,1	0656 022135	2,2

3 | PLATTSIMSE, ABDECKPLATTEN, FUSS-SIMSLÄUFER




3 | PLATTSIMSE, ABDECKPLATTEN, FUSS-SIMSLÄUFER



POSITIV



Artikel	Artikel - Nummer	Bezeichnung	Abmessungen in cm	Spezifikation	Gewicht (kg)	Fertigungs-Nummer	EH/Stück
	HZ - P29	Plattsims R29 - positiv	29,2/8x5,6	2 4 8	1,7	0856 300R29	1,5
	HZ - P43	Plattsims R43 - positiv	43,2/12x5,6	3 6 12	1,9	0856 300R43	1,5
	HZ - P54	Plattsims R54 - positiv	53,8/15x5,6	15	2	0856 300R54	1,5
	HZ - P65	Plattsims R65 - positiv	64,5/18x5,6	9 18	2	0856 300R65	1,5
	HZ - P72	Plattsims R72 - positiv	71,6/20x5,6	5 10 20	2	0856 300R72	1,5
	HZ - P86	Plattsims R86 - positiv	85,8/24x5,6	6 12 24	2	0856 300R86	1,5




Abmessungen in cm.



NEGATIV









Artikel	Artikel - Nummer	Bezeichnung	Abmessungen in cm	Spezifikation	Gewicht (kg)	Fertigungs-Nummer	EH/Stück
	HZ - N34	Plattsims R34 - negativ	34/16x5,6	4 8	1,7	0857 301R34	1,3
	HZ - N45	Plattsims R45 - negativ	45,1/18x5,6	9	1,9	0857 301R45	1,3
	HZ - N56	Plattsims R56 - negativ	56,3/20x5,6	5 10	2,1	0857 301R56	1,3
	HZ - N68	Plattsims R68 - negativ	67,5/24x5,6	6 12	2	0857 301R68	1,3
	HZ - N79	Plattsims R79 - negativ	78,9/30x5,6	15	1,8	0857 301R79	1,3








Abmessungen in cm.





Artikel	Artikel - Nummer	Bezeichnung	Abmessungen in cm	Spezifikation	Gewicht (kg)	Fertigungs-Nummer	EH/Stück
	HP - C	Halbplattsims- läufer HARMONIE	22x11x5,6	–	1,4	0656P022022	1
	HP - P	Plattsimsläufer halb	11x11x5,6	–	0,7	0656P022011	0,7
	HP - D	Plattsimsläufer überlang	28x11x5,6	 28 cm	1,8	0656P022028	1,2
	HP - CC - R0,2	Plattsimsecke R0,2	22x22x5,6	R 0,2	2,4	0656P022R02	1,6
	HP - PC - R0,2	Plattsims links R0,2	11x22x5,6	R 0,2	1,7	0656P022R02L	1,6
	HP - CP - R0,2	Plattsims rechts R0,2	22x11x5,6	R 0,2	1,7	0656P022R02P	1,6
	HP - CC - R1	Plattsimsecke R1	22x22x5,6	R 1,0	2,4	0656P022R10	1,6
	HP - PC - R1	Plattsims links R1	11x22x5,6	R 1,0	1,7	0656P022R10L	1,6
	HP - CP - R1	Plattsims rechts R1	22x11x5,6	R 1,0	1,7	0656P022R10P	1,6

3 | PLATTSIMSE, ABDECKPLATTEN, FUSS-SIMSLÄUFER





Artikel	Artikel - Nummer	Bezeichnung	Abmessungen in cm	Spezifikation	Gewicht (kg)	Fertigungs-Nummer	EH/Stück
	HP - CC - R4	Plattsimsecke R4	22x22x5,6	R 4,0	2,4	0656P022R40	1,6
	HP - PC - R4	Plattsims links R4	11x22x5,6	R 4,0	1,6	0656P022R40L	1,6
	HP - CP - R4	Plattsims rechts R4	22x11x5,6	R 4,0	1,6	0656P022R40P	1,6
	HP - CC - R6,5	Plattsimsecke R6,5	22x22x5,6	R 6,5	2,3	0656P022R65	1,6
	HP - PC - R6,5	Plattsims links R6,5	11x22x5,6	R 6,5	1,6	0656P022R65L	1,6
	HP - CP - R6,5	Plattsims rechts R6,5	22x11x5,6	R 6,5	1,6	0656P022R65P	1,6
	HP - CC - Z1	Plattsimsecke Abschrägung Z1	11x11x5,6	Abschrägung Z1	2,3	0656P022090	1,6
	HP - PP - Z2	Plattsimsecke halb Abschrägung Z2	11x11x5,6	Abschrägung Z2	0,8	0656P011095	1
	HP - PP - 45	Plattsimsecke 45°	11/11x5,6	45°	1,2	0656P022045	1,2
	HP - PCP - 90	Plattsimsecke 90°	11/22/11x5,6	2x45°	2,5	0656P022135	1,6

3 | PLATTSIMSE, ABDECKPLATTEN, FUSS-SIMSLÄUFER



Abmessungen in cm.



Abmessungen in cm.



HZ - C
Plattsimsläufer
HARMONIE



HZ - CC - R0,2
Plattsimsecke R0,2



HZ - CC - R1
Plattsimsecke R1



HZ - CC - R4
Plattsimsecke R4



HZ - CC - R6,5
Plattsimsecke R6,5



HZ - CC - Z1
Plattsimsecke
Abschrägung Z1



HZ - PP - 45
Plattsimsecke 45°



HZ - PCP - 90
Plattsimsecke 90°



HP - C
Halbplattsimsläufer
HARMONIE



HP - PC - R1
Plattsims links R1



HP - CP - R1
Plattsims rechts R1



HP - CC - R6,5
Plattsimsecke R6,5



HP - PP - Z2
Plattsimsecke halb
Abschrägung Z2





HZ - P29
Plattsims R29
- positiv





HZ - N34
Plattsims R34
- negativ







Artikel	Artikel - Nummer	Bezeichnung	Abmessungen in cm	Spezifikation	Gewicht (kg)	Fertigungs- Nummer	EH/Stück
	OZ - C	Plattsimsläufer OPTIM	22x22x6	–	2,5	0661 311010	1,5
	OZ - P	Plattsimsläufer halb	11x22x6	–	1,1	0661 311011	1
	OZ - D	Plattsimsläufer überlang	28x22x6	 28 cm	3,1	0661 311028	1,8
	OZ - CC - R0,2	Plattsimsecke R0,2	22x22x6	R 0,2	3,1	0661 320R02	2,2
	OZ - CC - R1	Plattsimsecke R1	22x22x6	R 1,0	3,1	0661 320R10	2,2
	OZ - CC - R4	Plattsimsecke R4	22x22x6	R 4,0	3,1	0661 321R40	2,2
	OZ - CC - R6,5	Plattsimsecke R6,5	22x22x6	R 6,5	3,1	0661 321R65	2,2
	OZ - CC - Z1	Plattsimsecke Abschrägung Z1	22x22x6	Abschrägung Z1	3,1	0661 022090	2,2
	OZ - PP - 45	Plattsimsecke 45°	11/11x6	45°	1,7	0661 341045	1,6
	OZ - PCP - 90	Plattsimsecke 90°	11/22/11x6	2x45°	3,5	0661 331135	2,2



Abmessungen in cm.







Artikel	Artikel - Nummer	Bezeichnung	Abmessungen in cm	Spezifikation	Gewicht (kg)	Fertigungs-Nummer	EH/Stück
	OZ - P29	Plattsims R29 - positiv	29,2/8x6	2 4 8	1,8	0815 313330	1,5
	OZ - P43	Plattsims R43 - positiv	43,2/12x6	3 6 12	2	0815 313440	1,5
	OZ - P54	Plattsims R54 - positiv	53,8/15x6	15	2	0815 313550	1,5
	OZ - P65	Plattsims R65 - positiv	64,5/18x6	9 18	2,1	0815 313660	1,5
	OZ - P72	Plattsims R72 - positiv	71,6/20x6	5 10 20	2,1	0815 313770	1,5
	OZ - P86	Plattsims R86 - positiv	85,8/24x6	6 12 24	2	0815 313880	1,5






NEGATIV







Artikel	Artikel - Nummer	Bezeichnung	Abmessungen in cm	Spezifikation	Gewicht (kg)	Fertigungs- Nummer	EH/Stück
	OZ - N34	Plattsims R34 - negativ	34/16x6		1,8	0815 314300	1,3
	OZ - N45	Plattsims R45 - negativ	45,1/18x6		1,9	0815 314410	1,3
	OZ - N56	Plattsims R56 - negativ	56,3/20x6		2,2	0815 314520	1,3
	OZ - N68	Plattsims R68 - negativ	67,5/24x6		2,2	0815 314630	1,3
	OZ - N79	Plattsims R79 - negativ	78,9/30x6		2	0815 314740	1,3









Abmessungen in cm.






Artikel	Artikel - Nummer	Bezeichnung	Abmessungen in cm	Spezifikation	Gewicht (kg)	Fertigungs- Nummer	EH/Stück
	OP - C	Halbplattsims- läufer OPTIM	22x11x6	-	1,6	0663 310140	1
	OP - P	Plattsimsläufer halb	11x11x6	-	0,8	0663 310011	0,7
	OP - D	Plattsimsläufer überlang	28x11x6	 28 cm	2	0663 310128	1,2
	OP - CC - R0,2	Plattsimssecke R0,2	22x22x6	R 0,2	2,8	0663 320R02	1,6
	OP - PC - R0,2	Plattsims links R0,2	11x22x6	R 0,2	1,9	0663 320R02L	1,6
	OP - CP - R0,2	Plattsims rechts R0,2	22x11x6	R 0,2	1,9	0663 320R02P	1,6
	OP - CC - R1	Plattsimssecke R1	22x22x6	R 1,0	2,8	0663 320R10	1,6
	OP - PC - R1	Plattsims links R1	11x22x6	R 1,0	1,9	0663 320R10L	1,6
	OP - CP - R1	Plattsims rechts R1	22x11x6	R 1,0	1,9	0663 320R10P	1,6











Artikel	Artikel - Nummer	Bezeichnung	Abmessungen in cm	Spezifikation	Gewicht (kg)	Fertigungs- Nummer	EH/Stück
	OP - CC - R4	Plattdimsecke R4	22x22x6	R 4,0	2,7	0663 320R40	1,6
	OP - PC - R4	Plattdims links R4	11x22x6	R 4,0	1,8	0663 320R40L	1,6
	OP - CP - R4	Plattdims rechts R4	22x11x6	R 4,0	1,8	0663 320R40P	1,6
	OP - CC - R6,5	Plattdimsecke R6,5	22x22x6	R 6,5	2,6	0663 320R65	1,6
	OP - PC - R6,5	Plattdims links R6,5	11x22x6	R 6,5	1,7	0663 320R65L	1,6
	OP - CP - R6,5	Plattdims rechts R6,5	22x11x6	R 6,5	1,7	0663 320R65P	1,6
	OP - PP - Z1	Plattdimsecke halb Abschrägung Z1	11/22/11x6	Abschrägung Z1	1	0663 011090	1,6
	OP - PP - 45	Plattdimsecke 45°	11x11x6	45°	1,4	0663 310045	1,6
	OP - PCP - 90	Plattdimsecke 90°	11/11x6	2x45°	2,9	0663 310135	1,2
	OP - PP - Z2	Plattdimsecke halb Abschrägung Z2	11x11x6	Abschrägung Z2	0,8	0661 331005	1
	OZ - C - Z2 - L	Plattdimsecke zu Z2 - links	22x22x6	Für LS Dekorleiste - Eckverbindung	2,1	0661 311010L	1,8
	OZ - C - Z2 - P	Plattdimsecke zu Z2 - rechts	22x22x6		2,1	0661 311010R	1,8

3 | PLATTSIMSE, ABDECKPLATTEN, FUSS-SIMSLÄUFER



3 | PLATTSIMSE, ABDECKPLATTEN, FUSS-SIMSLÄUFER











GOTIK










Artikel	Artikel - Nummer	Bezeichnung	Abmessungen in cm	Spezifikation	Gewicht (kg)	Fertigungs- Nummer	EH/Stück
	GZ - C	Plattsimsläufer GOTIK	22x22x8	-	2,6	0680 420000	1,5
	GZ - P	Plattsimsläufer halb	11x22x8	-	1,2	0680 420011	1
	GZ - D	Plattsimsläufer überlang	28x22x8	 28 cm	3,1	0680 420028	1,8
	GZ - CC - R0,2	Plattsimsecke R0,2	22x22x8	R 0,2	3,4	0680 420R02	2,2
	GZ - CC - R1	Plattsimsecke R1	22x22x8	R 1,0	3,4	0680 420R10	2,2
	GZ - CC - R4	Plattsimsecke R4	22x22x8	R 4,0	3,4	0680 420R40	2,2
	GZ - CC - R6,5	Plattsimsecke R6,5	22x22x8	R 6,5	3,2	0680 420R65	2,2
	GZ - PP - 45	Plattsimsecke 45°	11/11x8	45°	1,8	0680 425045	1,6





Abmessungen in cm.





Artikel	Artikel - Nummer	Bezeichnung	Abmessungen in cm	Spezifikation	Gewicht (kg)	Fertigungs- Nummer	EH/Stück
	GP - C	Halbplattsims- läufer GOTIK	22x11x8	–	1,7	0680P420000	1
	GP - P	Plattsimsläufer halb	11x11x8	–	0,8	0680P420011	0,7
	GP - D	Plattsimsläufer überlang	28x11x8	 28 cm	2,2	0680P420028	1,2
	GP - CC - R0,2	Plattsimsecke R0,2	22x22x8	R 0,2	2,9	0680P420R02	1,6
	GP - PC - R0,2	Plattsims links R0,2	11x22x8	R 0,2	2,1	0680P420R02L	1,6
	GP - CP - R0,2	Plattsims rechts R0,2	22x11x8	R 0,2	2,1	0680P420R02P	1,6
	GP - CC - R1	Plattsimsecke R1	22x22x8	R 1,0	2,9	0680P420R10	1,6
	GP - PC - R1	Plattsims links R1	11x22x8	R 1,0	2,1	0680P420R10L	1,6
	GP - CP - R1	Plattsims rechts R1	22x11x8	R 1,0	2,1	0680P420R10P	1,6

3 | PLATTSIMSE, ABDECKPLATTEN, FUSS-SIMSLÄUFER





Artikel	Artikel - Nummer	Bezeichnung	Abmessungen in cm	Spezifikation	Gewicht (kg)	Fertigungs- Nummer	EH/Stück
	GP - CC - R4	Plattsimsecke R4	22x22x8	R 4,0	2,8	0680P420R40	1,6
	GP - PC - R4	Plattsims links R4	11x22x8	R 4,0	2	0680P420R40L	1,6
	GP - CP - R4	Plattsims rechts R4	22x11x8	R 4,0	2	0680P420R40P	1,6
	GP - CC - R6,5	Plattsimsecke R6,5	22x22x8	R 6,5	2,8	0680P420R65	1,6
	GP - PC - R6,5	Plattsims links R6,5	11x22x8	R 6,5	2	0680P420R65L	1,6
	GP - CP - R6,5	Plattsims rechts R6,5	22x11x8	R 6,5	2	0680P420R65P	1,6
	GP - PP - 45	Plattsimsecke 45°	11x11x8	45°	1,5	0680P425045	1,6

3 | PLATTSIMSE, ABDECKPLATTEN, FUSS-SIMSLÄUFER



Abmessungen in cm.



Abmessungen in cm.



GZ - C
Plattsimsläufer
GOTIK



GZ - P
Plattsimsläufer halb



GZ - D
Plattsimsläufer überlang



GZ - CC - R1
Plattsimsecke R1



GZ - CC - R4
Plattsimsecke R4



GZ - CC - R6,5
Plattsimsecke R6,5



GZ - PP - 45
Plattsimsecke 45°



GP - C
Halbplattsimsläufer
GOTIK



GP - CC - R1
Plattsimsecke R1











GP - PC - R4
Plattsims links R4



GP - CP - R4
Plattsims rechts R4



Artikel	Artikel - Nummer	Bezeichnung	Abmessungen in cm	Spezifikation	Gewicht (kg)	Fertigungs- Nummer	EH/Stück
	RZ - C - 9	Plattsimsläufer RENAISSANCE 9	22x22x9	–	2,8	0686 022A22	1,5
	RZ - P - 9	Plattsimsläufer halb	11x22x9	–	1,4	0686 022A11	1
	RZ - D - 9	Plattsimsläufer überlang	28x22x9	 28 cm	3,5	0686 022A28	1,8
	RZ - CC - R0,2 - 9	Plattsimsecke R0,2	22x22x9	R 0,2	3,8	0686 022AR02	2,2
	RZ - CC - R1 - 9	Plattsimsecke R1	22x22x9	R 1,0	3,8	0686 022AR10	2,2
	RZ - CC - Z3 - 9	Plattsimsecke Abschrägung Z3	22x22x9	Abschrägung Z3	3,5	0686 022A95	2,2
	RZ - RS - Z3 - 9	Plattsimsecke speziell Abschrägung Z3	20,2x20,2x9	Abschrägung Z3	3,4	0686 022A95 SK01	2,2









RENAISSANCE 9 | Plattsimsläufer / Höhe 9 cm



POSITIV

Artikel	Artikel - Nummer	Bezeichnung	Abmessungen in cm	Spezifikation	Gewicht (kg)	Fertigungs-Nummer	EH/Stück
	RZ - P25 - 9	Plattsims R25 - positiv	25/8x9		1,6	0686 022R25	1,5
	RZ - P29 - 9	Plattsims R29 - positiv	29,2/8x9		2	0686 022R29	1,5



RZ RENAISSANCE 9 - Fotogalerie



RZ - C - 9
Plattsimsläufer
RENAISSANCE 9



RZ - CC - Z3 - 9
Plattsimsecke
Abschrägung Z3



RZ - P25 - 9
Plattsims R25
- positiv





RENAISSANCE 13






3 | PLATTSIMSE, ABDECKPLATTEN, FUSS-SIMSLÄUFER

3 | PLATTSIMSE, ABDECKPLATTEN, FUSS-SIMSLÄUFER




Artikel	Artikel - Nummer	Bezeichnung	Abmessungen in cm	Spezifikation	Gewicht (kg)	Fertigungs-Nummer	EH/Stück
	RZ - C - 13	Plattsimsläufer RENAISSANCE 13	22x22x13	-	3,7	0686 022022	1,7
	RZ - P - 13	Plattsimsläufer halb	11x22x13	-	2	0686 022011	1,2
	RZ - CC - R0,2 - 13	Plattsimsecke R0,2	22x22x13	R 0,2	5,6	0686 022R02	2,4
	RZ - CC - R1 - 13	Plattsimsecke R1	22x22x13	R 1,0	5,6	0686 022R10	2,4
	RZ - CC - R4 - 13	Plattsimsecke R4	22x22x13	R 4,0	5,6	0686 022R40	2,4






POSITIV



Artikel	Artikel - Nummer	Bezeichnung	Abmessungen in cm	Spezifikation	Gewicht (kg)	Fertigungs-Nummer	EH/Stück
	RZ - P25 - 13	Plattsims R25 - positiv	25/8x13	  	2,5	0686 022R250	1,7
	RZ - P29 - 13	Plattsims R29 - positiv	29,2/8x13	  	3,1	0686 022R292	1,7



RZ RENAISSANCE 13 - Fotogalerie



RZ - C - 13
Plattsimsläufer
RENAISSANCE 13



RZ - P - 13
Plattsimsläufer halb





RZ - CC - R0,2 - 13
Plattsimsecke R0,2

Abmessungen in cm.






RENAISSANCE - Zwischensims / Höhe 6 cm



Artikel	Artikel - Nummer	Bezeichnung	Abmessungen in cm	Spezifikation	Gewicht (kg)	Fertigungs-Nummer	EH/Stück
	RM - C	Zwischensims RENAISSANCE	22x6	-	1	0686M006022	0,6
	RM - P	Zwischensims halb	11x6	-	0,5	0686M006011	0,4
	RM - D	Zwischensims überlang	28x6	 28 cm	1,2	0686M006028	0,7
	RM - CC - R0,2	Zwischensims-ecke R0,2	22x22x6	R 0,2	1,5	0686M022R02	1,2
	RM - CC - R1	Zwischensims-ecke R1	22x22x6	R 1,0	1,5	0686M022R10	1,2
	RM - CC - Z2 - Z3	Zwischensims-ecke Abschrägung Z2-Z3	22x22x6	Übergang Z2-Z3	1,4	0686M006095	1,2



Artikel	Artikel - Nummer	Bezeichnung	Abmessungen in cm	Spezifikation	Gewicht (kg)	Fertigungs-Nummer	EH/Stück
	RM - P29 - P25	Zwischensims R25-R29	25/8x6		2,5	0686M022R250	0,6



RENAISSANCE - Zwischensims / Höhe 6 cm



Abmessungen in cm.



RM - C
Zwischensims
RENAISSANCE



RM - P
Zwischensims halb



RM - CC - R0,2
Zwischensimsecke R0,2



RM - CC - Z2 - Z3
Zwischensimsecke
Abschrägung Z2 - Z3




RM - P29 - P25
Zwischensims R25-R29





Artikel	Artikel - Nummer	Bezeichnung	Abmessungen in cm	Spezifikation	Gewicht (kg)	Fertigungs- Nummer	EH/Stück
	DO - S1	Kreis zu R29, R54, R65, R72	Ø13,6	-	0,5	0815 313R08	0,8
	DO - P43	Anschluss- Abdeckplatte zu R43	20,8/12x20,8	  	0,8	0815 313R19	0,8
	DO - P54 - A	Anschluss- Abdeckplatte zu R54	31,4/15x24,2	  	0,6	0815 313R302	0,8
	DO - P54 - B	Anschluss- Abdeckplatte zu R54	31,4/7,5x24,2	  	1,3	0815 313R30	1,6
	DO - P65	Anschluss- Abdeckplatte zu R65	42,1/18x34,9	  	1	0815 313R41	0,9
	DO - P72 - 1	Anschluss- Abdeckplatte 1 zu R72	49,2/20x20,8	  	0,9	0815 313R52	0,9
	DO - P72 - 2	Anschluss- Abdeckplatte 2 zu R72	28/10x20,8	  	0,7	0815 313R29	0,9
	DO - P86 - 1	Anschluss- Abdeckplatte 1 zu R86	63,4/24x25	  	1,2	0815 313R64	0,9
	DO - P86 - 2	Anschluss- Abdeckplatte 2 zu R86	38/24x25	  	0,6	0815 313R38	0,7
	DO - S2	Kreis zu R86	Ø25,2	-	0,5	0815 313R13	1




Abmessungen in cm.



Artikel	Artikel - Nummer	Bezeichnung	Abmessungen in cm	Spezifikation	Gewicht (kg)	Fertigungs-Nummer	EH/Stück
	DO - N34	Anschluss-Abdeckplatte zu R34	56,4/16x25	 	2,3	0815 314R56	1
	DO - N45	Anschluss-Abdeckplatte zu R45	67,5/18x25		2,4	0815 314R67	1,1
	DO - N56	Anschluss-Abdeckplatte zu R56	78,7/20x25	 	2,5	0815 314R79	1,1
	DO - N68	Anschluss-Abdeckplatte zu R68	89,9/24x25	 	2,3	0815 314R90	1,1
	DO - N79	Anschluss-Abdeckplatte zu R79	101,3/30x25		2	0815 314R100	1,1

Abmessungen in cm.



Abmessungen in cm.



DO - S1
Kreis
zu R29, R54, R65, R72



DO - P54 - A
Anschluss-Abdeckplatte
zu R54



DO - P54 - A
Anschluss-Abdeckplatte
zu R54



DO - P54 - B
Anschluss-Abdeckplatte
zu R54



DO - N34
Anschluss-Abdeckplatte
zu R34



DO - N34
Anschluss-Abdeckplatte
zu R34





ABDECKPLATTEN / Höhe 1,8 cm

Artikel	Artikel - Nummer	Bezeichnung	Abmessungen in cm	Spezifikation	Gewicht (kg)	Fertigungs- Nummer	EH/Stück
	ZA - C	Abdeckplatte 22x22	22x22x1,8	–	1,5	0150 022022	1
	ZA - P	Abdeckplatte 11x22	11x22x1,8	–	0,7	0150 011022	0,6
	ZA - 22 - 25	Abdeckplatte 22x25	22x25x1,8		1,8	0150 022025	1,2
	ZA - 11 - 25	Abdeckplatte 11x25	11x25x1,8		0,8	0150 011025	0,7
	ZA - 22 - 28	Abdeckplatte 22x28	22x28x1,8		1,8	0150 022028	1,4
	ZA - 11 - 28	Abdeckplatte 11x28	11x28x1,8		0,9	0150 011028	0,7
	ZA - 22 - 44	Abdeckplatte 22x44	22x44x1,8		3	0150 022044	2,2
	ZA - 26,8 - 26,8	Abdeckplatte 26,8x26,8	26,8x26,8x1,8	 zu Plattsimsecke 45° und Plattsimsecke 90°	2,6	0150 027027	1,7
	ZA - 22 - 26,8	Abdeckplatte 22x26,8	22x26,8x1,8		2,1	0150 022027	1,4
	ZA - 28 - 28	Abdeckplatte 28x28	28x28x1,8		2,6	0150 028028	1,8


3 | PLATTSIMSE, ABDECKPLATTEN, FUSS-SIMSLÄUFER




ABDECKPLATTEN / Höhe 1,8 cm

Artikel	Artikel - Nummer	Bezeichnung	Abmessungen in cm	Spezifikation	Gewicht (kg)	Fertigungs- Nummer	EH/Stück
	ZA - C - R1	Abdeckplatte Ecke R1	22x22x1,8	R 1,0	1,7	0150 022R10	1
	ZA - C - R4	Abdeckplatte Ecke R4	22x22x1,8	R 4,0	1,7	0150 022R40	1
	ZA - C - R6,5	Abdeckplatte Ecke R6,5	22x22x1,8	R 6,5	1,7	0150 022R65	1
	ZA - C - Z1	Abdeckplatte Abschrägung Z1	22x22x1,8	Abschrägung Z1	1,6	0150 022090	1
	ZA - C - V1	Lüftungs-Abdeckplatte - Regelmäßige Nut	22x22x1,8	Lüftungsquer- schnitt 87 cm ²	1,4	0150 022022V1	1,2
	ZA - C - V2	Lüftungs-Abdeckplatte - Unregelmäßige Nut	22x22x1,8	Lüftungsquer- schnitt 77 cm ²	1,4	0150 022022V2	1,2
	ZA - C - V3	Lüftungs-Abdeckplatte - Würfel	22x22x1,8	Lüftungsquer- schnitt 48 cm ²	1,4	0150 022022V3	1,2
	ZA - C - V4	Lüftungs-Abdeckplatte - Flamme	22x22x1,8	Lüftungsquer- schnitt 76 cm ²	1,4	0150 022022V4	1,2
	ZA - C - V5	Lüftungs-Abdeckplatte - Gitter	22x22x1,8	Lüftungsquer- schnitt 102 cm ²	1,2	0150 022022V5	1,2

3 | PLATTSIMSE, ABDECKPLATTEN, FUSS-SIMSLÄUFER



Abmessungen in cm.



Abmessungen in cm.

ABDECKPLATTEN - Fotogalerie



ZA - C
Abdeckplatte 22x22



ZA - P
Abdeckplatte 11x22



ZA - 22 - 25
Abdeckplatte 22x25




ZA - 22 - 28
Abdeckplatte 22x28



ZA - C - V1
Lüftungs-Abdeckplatte
- Regelmäßige Nut



ZA - C - V2
Lüftungs-Abdeckplatte
- Unregelmäßige Nut



ZA - C - V3
Lüftungs-Abdeckplatte
- Würfel



ZA - C - V4
Lüftungs-Abdeckplatte
- Flamme





ZA - C - V5
Lüftungs-Abdeckplatte
- Gitter


Fuß-Simsläufer / Sockel

SE SH SO SR SG SI SV SM














Artikel	Artikel - Nummer	Bezeichnung	Abmessungen in cm	Spezifikation	Gewicht (kg)	Fertigungs- Nummer	EH/Stück
	SE - C	Fuß-Simsläufer ELEGANT	22x5,5	–	1	0655S008022	0,6
	SE - P	Fuß-Simsläufer halb	11x5,5	–	0,5	0655S008011	0,4
	SE - D	Fuß-Simsläufer überlang	28x5,5	 28 cm	1,2	0655S008028	0,7
	SE - CC - R0,2	Fuß-Simsecke R0,2	22x22x5,5	R 0,2	1,9	0655S008R02	1,2
	SE - CC - R1	Fuß-Simsecke R1	22x22x5,5	R 1,0	1,8	0655S008R10	1,2
	SE - CC - R4	Fuß-Simsecke R4	22x22x5,5	R 4,0	1,8	0655S008R40	1,2
	SE - CC - R6,5	Fuß-Simsecke R6,5	22x22x5,5	R 6,5	1,8	0655S008R65	1,2
	SE - CC - Z1	Fuß-Simsecke Abschrägung Z1	22x22x5,5	Abschrägung Z1	1,8	0655S008090	1,2
	SE - PP - 45	Fuß-Simsecke 45°	11/11x5,5	45°	0,9	0655S008045	0,8
	SE - PCP - 90	Fuß-Simsecke 90°	11/22/11x5,5	2x45°	1,9	0655S008135	1,2





Abmessungen in cm.


Artikel	Artikel - Nummer	Bezeichnung	Abmessungen in cm	Spezifikation	Gewicht (kg)	Fertigungs- Nummer	EH/Stück
	SH - C	Fuß-Simsläufer HARMONIE	22x5,6	–	1	0656S022022	0,6
	SH - P	Fuß-Simsläufer halb	11x5,6	–	0,5	0656S022011	0,4
	SH - D	Fuß-Simsläufer überlang	28x5,6	 28 cm	1,3	0656S022028	0,7
	SH - CC - R0,2	Fuß-Simsecke R0,2	22x22x5,6	R 0,2	1,9	0656S022R02	1,2
	SH - CC - R1	Fuß-Simsecke R1	22x22x5,6	R 1,0	1,9	0656S022R10	1,2
	SH - CC - R4	Fuß-Simsecke R4	22x22x5,6	R 4,0	1,8	0656S022R40	1,2
	SH - CC - R6,5	Fuß-Simsecke R6,5	22x22x5,6	R 6,5	1,7	0656S022R65	1,2
	SH - CC - Z1	Fuß-Simsecke Abschrägung Z1	22x22x5,6	Abschrägung Z1	1,8	0656S022090	1,2
	SH - PP - Z2	Fuß-Simsecke halb Abschrägung Z2	11x11x5,6	Abschrägung Z2	0,9	0656S011095	0,8
	SH - PP - 45	Fuß-Simsecke 45°	11/11x5,6	45°	1,9	0656S022045	0,8
	SH - PCP - 90	Fuß-Simsecke 90°	11/22/11x5,6	2x45°	0,7	0656S022135	1,2





Artikel	Artikel - Nummer	Bezeichnung	Abmessungen in cm	Spezifikation	Gewicht (kg)	Fertigungs- Nummer	EH/Stück
	SO - C	Fuß-Simsläufer OPTIM	22x6	-	1	0663S310140	0,6
	SO - P	Fuß-Simsläufer halb	11x6	-	0,5	0663S310011	0,4
	SO - D	Fuß-Simsläufer überlang	28x6	 28 cm	1,3	0663S310128	0,7
	SO - CC - R0,2	Fuß-Simsecke R0,2	22x22x6	R 0,2	2	0663S320R02	1,2
	SO - CC - R1	Fuß-Simsecke R1	22x22x6	R 1,0	2	0663S320R10	1,2
	SO - CC - R4	Fuß-Simsecke R4	22x22x6	R 4,0	1,9	0663S320R40	1,2
	SO - CC - R6,5	Fuß-Simsecke R6,5	22x22x6	R 6,5	1,9	0663S320R65	1,2
	SO - PP - Z1	Fuß-Simsecke halb Abschrägung Z1	11x11x6	Abschrägung Z1	0,9	0663S310090	0,8
	SO - PP - Z2	Fuß-Simsecke halb Abschrägung Z2	11x11x6	Abschrägung Z2	0,8	0663S310095	0,8
	SO - PP - 45	Fuß-Simsecke 45°	11/11x6	45°	1,0	0663S310045	0,8
	SO - PCP - 90	Fuß-Simsecke 90°	11/22/11x6	2x45°	2,1	0663S310135	1,2




3 | PLATTSIMSE, ABDECKPLATTEN, FUSS-SIMSLÄUFER




3 | PLATTSIMSE, ABDECKPLATTEN, FUSS-SIMSLÄUFER

Abmessungen in cm.









Artikel	Artikel - Nummer	Bezeichnung	Abmessungen in cm	Spezifikation	Gewicht (kg)	Fertigungs- Nummer	EH/Stück
	SR - C	Fuß-Simsläufer RENAISSANCE	22x6	-	0,8	0686S022022	0,6
	SR - P	Fuß-Simsläufer halb	11x6	-	0,5	0686S022011	0,4
	SR - D	Fuß-Simsläufer überlang	28x6	 28 cm	1	0686S022028	0,7
	SR - CC - R0,2	Fuß-Simsecke R0,2	22x22x6	R 0,2	1,4	0686S022R02	1,2
	SR - CC - R1	Fuß-Simsecke R1	22x22x6	R 1,0	1,4	0686S022R10	1,2
	SR - CC - R4	Fuß-Simsecke R4	22x22x6	R 4,0	1,4	0686S022R40	1,2
	SR - CC - Z2	Fuß-Simsecke Abschrägung Z2	22x22x6	Abschrägung Z2	1,3	0686S022095	1,2
	SR - P29	Fuß-Simsläufer R29 - positiv	29,2/8x6		0,8	0686S022R292	0,6






3 | PLATTSIMSE, ABDECKPLATTEN, FUSS-SIMSLÄUFER


3 | PLATTSIMSE, ABDECKPLATTEN, FUSS-SIMSLÄUFER

Artikel	Artikel - Nummer	Bezeichnung	Abmessungen in cm	Spezifikation	Gewicht (kg)	Fertigungs- Nummer	EH/Stück
	SG - C	Fuß-Simsläufer GOTIK	22x8	–	1,2	0680S420000	0,6
	SG - P	Fuß-Simsläufer halb	11x8	–	0,6	0680S420011	0,4
	SG - D	Fuß-Simsläufer überlang	28x5x8	 28 cm	1,6	0680S420028	0,7
	SG - CC - R0,2	Fuß-Simsecke R0,2	22x22x8	R 0,2	2	0680S420R02	1,2
	SG - CC - R1	Fuß-Simsecke R1	22x22x8	R 1,0	2	0680S420R10	1,2
	SG - CC - R4	Fuß-Simsecke R4	22x22x8	R 4,0	2	0680S420R40	1,2
	SG - CC - R6,5	Fuß-Simsecke R6,5	22x22x8	R 6,5	2	0680S420R65	1,2
	SG - PP - 45	Fuß-Simsecke 45°	11/11x8	45°	1,2	0680S425045	0,8











Artikel	Artikel - Nummer	Bezeichnung	Abmessungen in cm	Spezifikation	Gewicht (kg)	Fertigungs- Nummer	EH/Stück
	SI - C	Sockel IDEAL	22x9	-	1,2	0580 480002	0,8
	SI - PC - R1	Sockel Ecke R1 - links	22x11x9	R 1,0	1,2	0580 480010L	1,3
	SI - CP - R1	Sockel Ecke R1 - rechts	22x11x9	R 1,0	1,2	0580 480010R	1,3
	SI - PP - R1	Sockel Ecke R1	11x11x9	R 1,0	0,7	0580 480010	1
	SI - PP - R4	Sockel Ecke R4	11x11x9	R 4,0	0,7	0580 480040	1
	SI - PP - R6,5	Sockel Ecke R6,5	11x11x9	R 6,5	0,6	0580 480065	1
	SI - PP - 45	Sockel Ecke 45°	11/11x9	45°	0,9	0580 480135	1
	SI - CC - IN	Sockel Ecke - innere	22x22	-	2,5	0580 022022IN	1,6










Artikel	Artikel - Nummer	Bezeichnung	Abmessungen in cm	Spezifikation	Gewicht (kg)	Fertigungs-Nummer	EH/Stück
	SV - C	Sockel VENTO	22x11	-	1,4	0590 481002	0,8
	SV - CP - R1	Sockel Ecke R1	11x11x11	R 1,0	2	0590 483R10	1,3
	SV - CP - R4	Sockel Ecke R4	11x11x11	R 4,0	1,7	0590 483R40	1,3
	SV - CP - R6,5	Sockel Ecke R6,5	11x11x11	R 6,5	1,7	0590 483R65	1,3
	SV - PP - 45	Sockel Ecke 45°	11x11x11	45°	1,9	0590 481135	1,3



Abmessungen in cm.



Artikel	Artikel - Nummer	Bezeichnung	Abmessungen in cm	Spezifikation	Gewicht (kg)	Fertigungs-Nummer	EH/Stück
	SM - C	Sockel MAXIM	22x15	-	3,2	0515S022022	1,5
	SM - P	Sockel halb	11x15	-	2	0515S022011	1
	SM - D	Sockel überlang	28x15	 28 cm	4,1	0515S022028	1,8
	SM - CC - R0,2	Sockel Ecke R0,2	22x22x15	Für R 0,2 und R 1,0	6,6	0515S022R02	2
	SM - CC - R4	Sockel Ecke R4	22x22x15	R 4,0	6,6	0515S022R40	2



Abmessungen in cm.

Fuß-Simsläufer - Fotogalerie



SE Fuß-Simsläufer - ELEGANT



SE - C
Fuß-Simsläufer
ELEGANT



SE - CC - R0,2
Fuß-Simsecke R0,2



SE - CC - R0,2
Fuß-Simsecke R0,2



SE - CC - R1
Fuß-Simsecke R1



SE - CC - Z1
Fuß-Simsecke
Abschrägung Z1



SE - PCP - 90
Fuß-Simsecke 90°

SH Fuß-Simsläufer - HARMONIE



SH - C
Fuß-Simsläufer
HARMONIE



SH - CC - R4
Fuß-Simsecke R4



SH - PP - Z2
Fuß-Simsecke halb
Abschrägung Z2



SH - PP - Z2
Fuß-Simsecke halb
Abschrägung Z2

SO Fuß-Simsläufer - OPTIM



SO - C
Fuß-Simsläufer
OPTIM



SO - CC - R4
Fuß-Simsecke R4



SO - PP - 45
Fuß-Simsecke 45°

Fuß-Simsläufer - Fotogalerie



SR Fuß-Simsläufer - RENAISSANCE



SR - C
Fuß-Simsläufer
RENAISSANCE



SR - CC - R0,2
Fuß-Simsecke R0,2



SR - CC - R4
Fuß-Simsecke R4



SR - P29
Fuß-Simsläufer R29
- positiv

SG Fuß-Simsläufer - GOTIK



SG - C
Fuß-Simsläufer
GOTIK



SG - CC - R1
Fuß-Simsecke R1



SG - CC - R4
Fuß-Simsecke R4



SG - CC - R6,5
Fuß-Simsecke R6,5



SG - PP - 45
Fuß-Simsecke 45°

Sockel - Fotogalerie




SI Sockel - IDEAL



SV Sockel - VENTO



SM Sockel - MAXIM







4. Lisenen, Zierleisten, Zubehör

Lisenen			365
SAPHIR	RS		366
WALM	RV		367
LYRA	RL		368
HUFEISEN	RP		369
KASKADE	RK		370
GOTIK	RG		371
ZIERLEISTEN	L1		376
	L2		378
	L3		380
	L4		381
DEKORLEISTE	LS		385
PILASTER	PI		393
ZUBEHÖR	DP		397


Schlüsselstruktur

1. Position – Modellreihe
2. Position – Typ
3. und weitere Positionen – technische Spezifikation






Artikel	Artikel - Nummer	Bezeichnung	Abmessungen in cm	Spezifikation	Gewicht (kg)	Fertigungs-Nummer	EH/Stück
	RS - P - R0,2 - 22	Lisene Saphir 22 Mittelteil	11x11x22	R 0,2	1,3	0960 220110	1,6
	RS - P - R0,2 - 25	Lisene Saphir 25 Mittelteil	11x11x25		1,3	0960 250110	1,8
	RS - P - R0,2 - 28	Lisene Saphir 28 Mittelteil	11x11x28		1,6	0960 280110	2
	RS - K - R0,2 - 22	Lisene Saphir 22 Endstück	11x11x22	R 0,2	1,4	0960 220R02	1,6
	RS - K - R0,2 - 25	Lisene Saphir 25 Endstück	11x11x25		1,8	0960 250R02	1,8
	RS - K - R0,2 - 28	Lisene Saphir 28 Endstück	11x11x28		1,9	0960 280R02	2



Abmessungen in cm.




Artikel	Artikel - Nummer	Bezeichnung	Abmessungen in cm	Spezifikation	Gewicht (kg)	Fertigungs-Nummer	EH/Stück
	RV - P - R1 - 22	Lisene Walm 22 Mittelteil	11x11x22	R 1,0	1,3	0920 220110	1,6
	RV - P - R1 - 25	Lisene Walm 25 Mittelteil	11x11x25		1,3	0920 250110	1,8
	RV - P - R1 - 28	Lisene Walm 28 Mittelteil	11x11x28		1,6	0920 280110	2
	RV - K - R1 - 22	Lisene Walm 22 Endstück	11x11x22	R 1,0	1,4	0920 220R10	1,6
	RV - K - R1 - 25	Lisene Walm 25 Endstück	11x11x25		1,8	0920 250R10	1,8
	RV - K - R1 - 28	Lisene Walm 28 Endstück	11x11x28		1,9	0920 280R10	2



Abmessungen in cm.






Artikel	Artikel - Nummer	Bezeichnung	Abmessungen in cm	Spezifikation	Gewicht (kg)	Fertigungs-Nummer	EH/Stück
	RL - P - R4 - 22	Lisene Lyra 22 Mittelteil	11x11x22	R 4,0	1,5	0930 220110	1,6
	RL - P - R4 - 25	Lisene Lyra 25 Mittelteil	11x11x25		1,6	0930 250110	1,8
	RL - P - R4 - 28	Lisene Lyra 28 Mittelteil	11x11x28		1,8	0930 280110	2
	RL - K - R4 - 22	Lisene Lyra 22 Endstück	11x11x22	R 4,0	1,6	0930 220R40	1,6
	RL - K - R4 - 25	Lisene Lyra 25 Endstück	11x11x25		1,7	0930 250R40	1,8
	RL - K - R4 - 28	Lisene Lyra 28 Endstück	11x11x28		1,9	0930 280R40	2



Abmessungen in cm.



Artikel	Artikel - Nummer	Bezeichnung	Abmessungen in cm	Spezifikation	Gewicht (kg)	Fertigungs-Nummer	EH/Stück
	RP - P - R4 - 22	Lisene Hufeisen 22 Mittelteil	11x11x22	R 4,0	1,3	0940 220110	1,6
	RP - P - R4 - 25	Lisene Hufeisen 25 Mittelteil	11x11x25		1,7	0940 250110	1,8
	RP - P - R4 - 28	Lisene Hufeisen 28 Mittelteil	11x11x28		1,8	0940 280110	2
	RP - K - R4 - 22	Lisene Hufeisen 22 Endstück	11x11x22	R 4,0	1,4	0940 220R40	1,6
	RP - K - R4 - 25	Lisene Hufeisen 25 Endstück	11x11x25		1,8	0940 250R40	1,8
	RP - K - R4 - 28	Lisene Hufeisen 28 Endstück	11x11x28		2	0940 280R40	2





Abmessungen in cm.

LISENEN, ZIERLEISTEN, ZUBEHÖR | 4

LISENEN, ZIERLEISTEN, ZUBEHÖR | 4






Artikel	Artikel - Nummer	Bezeichnung	Abmessungen in cm	Spezifikation	Gewicht (kg)	Fertigungs-Nummer	EH/Stück
	RK - P - R6,5 - 22	Lisene Kaskade 22 Mittelteil	11x11x22	R 6,5	1,6	0950 220110	1,6
	RK - P - R6,5 - 25	Lisene Kaskade 25 Mittelteil	11x11x25		1,8	0950 250110	1,8
	RK - P - R6,5 - 28	Lisene Kaskade 28 Mittelteil	11x11x28		2	0950 280110	2
	RK - K - R6,5 - 22	Lisene Kaskade 22 Endstück	11x11x22	R 6,5	1,6	0950 220R65	1,6
	RK - K - R6,5 - 25	Lisene Kaskade 25 Endstück	11x11x25		1,8	0950 250R65	1,8
	RK - K - R6,5 - 28	Lisene Kaskade 28 Endstück	11x11x28		2	0950 280R65	2



Abmessungen in cm.



Artikel	Artikel - Nummer	Bezeichnung	Abmessungen in cm	Spezifikation	Gewicht (kg)	Fertigungs-Nummer	EH/Stück
	RG - P - Z1 - 11	Lisene Gotik 11 Mittelteil	11x11x11	Abschrägung Z1	0,9	0910 110B90	1
	RG - P - Z1 - 22	Lisene Gotik 22 Mittelteil	11x11x22		1,6	0910 220B90	1,6
	RG - P - Z1 - 25	Lisene Gotik 25 Mittelteil	11x11x25		1,8	0910 250B90	1,8
	RG - P - Z1 - 28	Lisene Gotik 28 Mittelteil	11x11x28		2,1	0910 280B90	2
	RG - K - Z1 - 11	Lisene Gotik 11 Endstück	11x11x11	Abschrägung Z1	0,9	0910 110A90	1
	RG - K - Z1 - 22	Lisene Gotik 22 Endstück	11x11x22		1,6	0910 220A90	1,6
	RG - K - Z1 - 25	Lisene Gotik 25 Endstück	11x11x25		1,8	0910 250A90	1,8
	RG - K - Z1 - 28	Lisene Gotik 28 Endstück	11x11x28		2,1	0910 280A90	2



Abmessungen in cm.

Lisenen - Fotogalerie



RS Lisenen - SAPHIR



RS - K - R0,2 - 22
Lisene Saphir 22 Endstück



RS - K - R0,2 - 25
Lisene Saphir 25 Endstück



RS - K - R0,2 - 28
Lisene Saphir 28 Endstück



RS - P - R0,2 - 28
Lisene Saphir 28 Mittelteil

RV Lisenen - WALM



RV - K - R1 - 22
Lisene Walm 22 Endstück



RV - K - R1 - 25
Lisene Walm 25 Endstück



RV - K - R1 - 28
Lisene Walm 28 Endstück



RV - P - R1 - 28
Lisene Walm 28 Mittelteil

RL Lisenen - LYRA



RL - K - R4 - 22
Lisene Lyra 22 Endstück



RL - K - R4 - 25
Lisene Lyra 25 Endstück



RL - K - R4 - 28
Lisene Lyra 28 Endstück




RL - P - R4 - 28
Lisene Lyra 28 Mittelteil

RP Lisenen - HUFEISEN



RP - K - R4 - 22
Lisene Hufeisen 22 Endstück



RP - K - R4 - 25
Lisene Hufeisen 25 Endstück



RP - K - R4 - 28
Lisene Hufeisen 28 Endstück



RP - P - R4 - 28
Lisene Hufeisen 28 Mittelteil

Lisenen - Fotogalerie



RK Lisenen - KASKADE



RK - K - R6,5 - 22
Lisene Kaskade 22 Endstück



RK - K - R6,5 - 25
Lisene Kaskade 25 Endstück



RK - K - R6,5 - 28
Lisene Kaskade 28 Endstück



RK - P - R6,5 - 28
Lisene Kaskade 28 Mittelteil

RG Lisenen - GOTIK



RG - K - Z1 - 22
Lisene Gotik 22 Endstück



RG - K - Z1 - 25
Lisene Gotik 25 Endstück



RG - K - Z1 - 28
Lisene Gotik 28 Endstück



RG - P - Z1 - 28
Lisene Gotik 28 Mittelteil



RG - P - Z1 - 11
Lisene Gotik 11 Mittelteil



RG - K - Z1 - 11
Lisene Gotik 11 Endstück



ZIERLEISTEN

- L1
- L2
- L3
- L4








ZIERLEISTEN L1

Artikel	Artikel - Nummer	Bezeichnung	Abmessungen in cm	Spezifikation	Gewicht (kg)	Fertigungs- Nummer	EH/Stück
	L1 - C	Zierleiste Läufer	22x2,6	-	0,6	0726 004022	0,8
	L1 - P	Zierleiste Halbläufer	11x2,6	-	0,3	0726 004011	0,5
	L1 - D	Zierleiste Überlangläufer	28x2,6	 28 cm	0,7	0726 004028	1
	L1 - PP - R1	Zierleiste Ecke R1	11x11x2,6	R 1,0	0,5	0726 004R10	1
	L1 - PP - R4	Zierleiste Ecke R4	11x11x2,6	R 4,0	0,4	0726 004R40	1
	L1 - PP - R6,5	Zierleiste Ecke R6,5	11x11x2,6	R 6,5	0,5	0726 004R65	1
	L1 - PP - Z1	Zierleiste Ecke halb Abschrägung Z1	11/11x2,6	Abschrägung Z1	0,5	0726 004090	1
	L1 - PP - Z2	Zierleiste Ecke halb Abschrägung Z2	11x11x2,6	Abschrägung Z2	0,4	0726 004095	1
	L1 - PP - 45	Zierleiste Ecke 45°	11x11x2,6	45°	0,6	0726 004045	1






ZIERLEISTEN L1



Abmessungen in cm.






ZIERLEISTEN L2

Artikel	Artikel - Nummer	Bezeichnung	Abmessungen in cm	Spezifikation	Gewicht (kg)	Fertigungs- Nummer	EH/Stück
	L2 - C	Zierleiste Läufer	22x5,6	-	0,8	0756 004022	0,8
	L2 - P	Zierleiste Halbläufer	11x5,6	-	0,4	0756 004011	0,5
	L2 - D	Zierleiste Überlangläufer	28x5,6	 28 cm	1	0756 004028	1
	L2 - PP - R1	Zierleiste Ecke R1	11x11x5,6	R 1,0	0,7	0756 004R10	1
	L2 - PP - R4	Zierleiste Ecke R4	11x11x5,6	R 4,0	0,7	0756 004R40	1
	L2 - PP - R6,5	Zierleiste Ecke R6,5	11x11x5,6	R 6,5	0,6	0756 004R65	1
	L2 - PP - Z1	Zierleiste Ecke halb Abschrägung Z1	11/11x5,6	Abschrägung Z1	0,6	0756 004090	1
	L2 - PP - Z2	Zierleiste Ecke halb Abschrägung Z2	11x11x5,6	Abschrägung Z2	0,6	0756 004095	1
	L2 - PP - 45	Zierleiste Ecke 45°	11x11x5,6	45°	0,7	0756 004045	1



LISENEN, ZIERLEISTEN, ZUBEHÖR | 4




ZIERLEISTEN L2







LISENEN, ZIERLEISTEN, ZUBEHÖR | 4

Artikel	Artikel - Nummer	Bezeichnung	Abmessungen in cm	Spezifikation	Gewicht (kg)	Fertigungs- Nummer	EH/Stück
	L3 - C	Zierleiste Läufer	22x6	-	0,8	0760 220060	0,8
	L3 - P	Zierleiste Halbläufer	11x6	-	0,4	0760 110060	0,5
	L3 - D	Zierleiste Überlangläufer	28x6	 28 cm	1	0760 280060	1
	L3 - PP - R1	Zierleiste Ecke R1	11x11x6	R 1,0	0,7	0760 110R10	1
	L3 - CC - R4	Zierleiste Ecke R4	22x22x6	R 4,0	1,3	0760 220R40	1,6
	L3 - PP - Z1	Zierleiste Ecke halb Abschrägung Z1	11/11x6	Abschrägung Z1	0,6	0760 110090	1
	L3 - PP - 45	Zierleiste Ecke 45°	11x11x6	45°	0,7	0760 110135	1



Abmessungen in cm.

Artikel	Artikel - Nummer	Bezeichnung	Abmessungen in cm	Spezifikation	Gewicht (kg)	Fertigungs- Nummer	EH/Stück
	L4 - C	Zierleiste Läufer	22x5,6	-	0,6	0786 220056	0,8
	L4 - P	Zierleiste Halbläufer	11x5,6	-	0,3	0786 110056	0,5
	L4 - CC - R0,2	Zierleiste Ecke R0,2	22x22x5,6	R 0,2	1,1	0786 220R02	1,6
	L4 - CC - R1	Zierleiste Ecke R1	22x22x5,6	R 1	1,1	0786 220R10	1,6
	L4 - CC - R4	Zierleiste Ecke R4	22x22x5,6	R 4	1,1	0786 220R40	1,6



Abmessungen in cm.

ZIERLEISTEN - Fotogalerie

L1 L2 L3 L4



L1 - C
Zierleiste Läufer



L1 - P
Zierleiste Halbläufer



L1 - PP - R1
Zierleiste Ecke R1



L1 - PP - 45
Zierleiste Ecke 45°



L1 - PP - Z1
Zierleiste Ecke halb
Abschrägung Z1



L1 - PP - Z2
Zierleiste Ecke halb
Abschrägung Z2



L2 - C
Zierleiste Läufer



L2 - PP - R1
Zierleiste Ecke R1



L2 - PP - R4
Zierleiste Ecke R4



L2 - PP - R6,5
Zierleiste Ecke R6,5



L2 - PP - 45
Zierleiste Ecke 45°



L2 - PP - Z1
Zierleiste Ecke halb
Abschrägung Z1



L2 - PP - Z2
Zierleiste Ecke halb
Abschrägung Z2

ZIERLEISTEN - Fotogalerie

L1 L2 L3 L4



L3 - C
Zierleiste Läufer



L3 - P
Zierleiste Halbläufer



L3 - D
Zierleiste Überlangläufer



L3 - PP - R1
Zierleiste Ecke R1



L3 - PP - Z1
Zierleiste Ecke halb
Abschrägung Z1



L3 - PP - 45
Zierleiste Ecke 45°



L3 - CC - R4
Zierleiste Ecke R4



L4 - C
Zierleiste Läufer



L4 - P
Zierleiste Halbläufer



L4 - CC - R0,2
Zierleiste Ecke R0,2








LISENEN, ZIERLEISTEN, ZUBEHÖR | 4



Artikel	Artikel - Nummer	Bezeichnung	Abmessungen in cm	Spezifikation	Gewicht (kg)	Fertigungs-Nummer	EH/Stück
	LS - H - K - 22	Dekorleiste 22 Endstück	22x9	horizontal	0,7	0846 480220	1
	LS - H - K - 25	Dekorleiste 25 Endstück	25x9		0,9	0846 480250	1,1
	LS - H - K - 28	Dekorleiste 28 Endstück	28x9		1	0846 480280	1,2
	LS - H - P - 22	Dekorleiste 22 Mittelteil	22x9	horizontal	0,7	0846 475020	1
	LS - H - P - 25	Dekorleiste 25 Mittelteil	25x9		0,8	0846 475250	1,1
	LS - H - P - 28	Dekorleiste 28 Mittelteil	28x9		0,9	0846 475280	1,2
	LS - PP - R1	Dekorleiste Ecke R1	11x11x9	R1,0	0,7	0846 475023	1,4
	LS - PP - 45	Dekorleiste Ecke 45°	11/11x9	45°	0,6	0846 475026	1,4
	LS - PP - HV - Z2	Dekorleiste Ecke halb, Übergangsstück H-V	11x11x9	Übergangsstück H-V, Abschrägung Z2	0,4	0846 475028	1,4
	LS - PP - K - Z2 - 22	Dekorleiste Ecke 22 Endstück, Abschrägung Z2	11x11x22	vertikal, Abschrägung Z2	1,1	0846 480050	1,6
	LS - PP - K - Z2 - 25	Dekorleiste Ecke 25 Endstück, Abschrägung Z2	11x11x25		1,2	0846 480055	1,8
	LS - PP - K - Z2 - 28	Dekorleiste Ecke 28 Endstück, Abschrägung Z2	11x11x28		1,4	0846 480058	2



LISENEN, ZIERLEISTEN, ZUBEHÖR | 4

Artikel	Artikel - Nummer	Bezeichnung	Abmessungen in cm	Spezifikation	Gewicht (kg)	Fertigungs-Nummer	EH/Stück
	LS - PP - P - Z2 - 22	Dekorleiste Ecke 22 Mittelteil, Abschrägung Z2	11x11x22	vertikal, Abschrägung Z2	1,1	0846 475050	1,6
	LS - PP - P - Z2 - 25	Dekorleiste Ecke 25 Mittelteil, Abschrägung Z2	11x11x25		1,2	0846 475055	1,8
	LS - PP - P - Z2 - 28	Dekorleiste Ecke 28 Mittelteil, Abschrägung Z2	11x11x28		1,4	0846 475058	2
	LS - H - P - 22 - V	Dekorleiste 22 Mittelteil - Lüftungs	22x9	Lüftungsquerschnitt 36 cm²	0,7	0846 475020V	1,2
	LS - PP - R1 - V	Dekorleiste Ecke R1 - Lüftungs	11x11x9	R1,0	0,5	0846 475023V	1,6
	LS - PP - 45 - V	Dekorleiste Ecke 45° - Lüftungs	11/11x9	45°	0,6	0846 475026V	1,6
	LS - PP - HV - Z2 - V	Dekorleiste Ecke halb Lüftungs-Übergangsstück H-V	11x11x9	Lüftungsquerschnitt 18 cm², Übergangsstück H-V, Abschrägung Z2	0,5	0846 475028V	1,6
	LS - PP - P - Z2 - 22 - V	Dekorleiste 22 Ecke Mittelteil, Abschrägung Z2 - Lüftungs	11x11x22	Lüftungsquerschnitt 36 cm², vertikal, Abschrägung Z2	1	0846 475050V	1,8
	LS - H	Dekorleiste Einleger	5,8x8x1	-	0,03	0846 499008	0,3





LS - H - K - 22
Dekorleiste 22
Endstück



LS - H - K - 25
Dekorleiste 25
Endstück



LS - H - K - 28
Dekorleiste 28
Endstück



LS - H - P - 25
Dekorleiste 25
Mittelteil



LS - PP - R1
Dekorleiste Ecke R1



LS - PP - 45
Dekorleiste Ecke 45°



LS - PP - HV - Z2
Dekorleiste Ecke halb,
Übergangsstück H-V



LS - H
Dekorleiste Einleger



LS - PP - K - Z2 - 22
Dekorleiste Ecke 22
Endstück,
Abschrägung Z2



LS - PP - K - Z2 - 25
Dekorleiste Ecke 25
Endstück,
Abschrägung Z2



LS - PP - K - Z2 - 28
Dekorleiste Ecke 28
Endstück,
Abschrägung Z2



LS - PP - P - Z2 - 25
Dekorleiste Ecke 25
Mittelteil,
Abschrägung Z2



LS - H - P - 22 - V
Dekorleiste 22 Mittelteil
- Lüftungs



LS - PP - R1 - V
Dekorleiste Ecke R1
- Lüftungs



LS - PP - HV - Z2 - V
Dekorleiste Ecke halb
Lüftungs,
Übergangsstück H-V




LS - PP - P - Z2 - 22 - V
Dekorleiste 22 Ecke
Mittelteil, Abschrägung Z2
- Lüftungs




PILASTER








Artikel	Artikel - Nummer	Bezeichnung	Abmessungen in cm	Spezifikation	Gewicht (kg)	Fertigungs-Nummer	EH/Stück
	PI - C	Kachel PILASTER	22x11x11	-	1,6	1623 130023	1,6
	PI - P	Halbkachel	11x11x11	-	0,8	1623 130011	1
	PI - PP - R1	Halbecke R1	11x11x11	R 1,0	1	1623 130025	1,5
	PI - PP - R4	Halbecke R4	11x11x11	R 4,0	1	1623 130040	1,5



Abmessungen in cm.



Abmessungen in cm.



PI - C
Kachel PILASTER




PI - PP - R1
Halbecke R1






PI - PP - R4
Halbecke R4






Artikel	Artikel - Nummer	Bezeichnung	Abmessungen in cm	Spezifikation	Gewicht (kg)	Fertigungs-Nummer	EH/Stück
	DP - VE - 1	Lüftungsteil - Fächer	44x22	Lüftungsquerschnitt 220 cm ²	2,8	0845 152005	2,8
	DP - VE - 2	Plattsim für Lüftungsteil - Fächer	22/8x22	-	2,2	0661 213006	2,4
	DP - VE - 3	Abdeckplatte	22/8x22	-	2	0200 111003	1,4
	DP - VE - 4	Halb-abdeckplatte	22/8x11	-	1	0200 114002	1
	DP - VE - 5	Lüftungs-abdeckplatte	22/8x22	Lüftungsquerschnitt 77 cm ²	1,8	0200 150017V2	1,6





Abmessungen in cm.



Artikel	Artikel - Nummer	Bezeichnung	Abmessungen in cm	Spezifikation	Gewicht (kg)	Fertigungs-Nummer	EH/Stück
	DP - ST - 1	Lüftungsteil - Schild	22x22	Lüftungsquerschnitt 38 cm²	1,3	0845 152009	1,4
	DP - ST - 2	Lüftungsteil - Erweiterung	10x22	Lüftungsquerschnitt 19 cm²	0,6	0845 152008	1,1
	DP - ST - 3	Plattsims für Lüftungsteil - Schild	11,6x22x6	-	2,3	0661 310025	2,2
	DP - ST - 4	Plattsims für Lüftungsteil - Erweiterung	10x22x6	-	1	0661 311050	1
	DP - ST - 5	Abdeckplatte Ecke	11,6x22	-	2,3	0661 310022	1,6
	DP - ST - 6	Abdeckplatte - Erweiterung	10x22	-	0,7	0150 010022	0,6




LISENEN, ZIERLEISTEN, ZUBEHÖR | 4



LISENEN, ZIERLEISTEN, ZUBEHÖR | 4




Artikel	Artikel - Nummer	Bezeichnung	Abmessungen in cm	Spezifikation	Gewicht (kg)	Fertigungs- Nummer	EH/Stück
	DP - SO - 11	Sockelleiste halb 11	11x7	–	0,1	0570 110070	0,3
	DP - SO - 22	Sockelleiste 22	22x7	–	0,3	0570 220070	0,4
	DP - SO - 28	Sockelleiste überlang 28	28x7		0,4	0570 280070	0,5
	DP - SO - 33	Sockelleiste überlang 33	33x7		0,5	0570 330070	0,6
	DP - SO - 44	Sockelleiste überlang 44	44x7		0,6	0570 440070	0,8
	DP - SO - 11L	Sockelleiste halb 11 - links	11x7		0,1	0570 110070L	0,3
	DP - SO - 11R	Sockelleiste halb 11 - rechts	11x7		0,1	0570 110070R	0,3
	DP - SO - R4	Sockelleiste halb - R4	5x5x7	R 4	0,1	0570 R40070	0,5
	DP - SO - R6,5	Sockelleiste halb - R6,5	7,5x7,5x7	R 6,5	0,1	0570 R65070	0,6








Artikel	Artikel - Nummer	Bezeichnung	Abmessungen in cm	Spezifikation	Gewicht (kg)	Fertigungs-Nummer	EH/Stück
	DP - OZ - 22	Dekorleiste 22 (zum Kleben)	22x2,8	–	0,2	0728 002022	0,3
	DP - OZ - 25	Dekorleiste 25 (zum Kleben)	25x2,8		0,3	0728 002025	0,4
	DP - OZ - 28	Dekorleiste 28 (zum Kleben)	28x2,8		0,3	0728 002028	0,5



Abmessungen in cm.



Artikel	Artikel - Nummer	Bezeichnung	Abmessungen in cm	Spezifikation	Gewicht (kg)	Fertigungs-Nummer	EH/Stück
	DP - MO - 1	Bruchkachel - Mosaik 1	33x22	–	0,9	0770 220330A	2
	DP - MO - 2	Bruchkachel - Mosaik 2	33x22	–	0,8	0770 220330B	2
	DP - MO - 3	Bruchkachel - Mosaik 3	33x22	–	0,9	0770 220330C	2
	DP - MO - 4	Bruchkachel - Mosaik 4	33x22	–	0,8	0770 220330D	2




Abmessungen in cm.

LISENEN, ZIERLEISTEN, ZUBEHÖR | 4


LISENEN, ZIERLEISTEN, ZUBEHÖR | 4



Artikel	Artikel - Nummer	Bezeichnung	Abmessungen in cm	Spezifikation	Gewicht (kg)	Fertigungs-Nummer	EH/Stück
	DP - OM - 01	Warmluft-austritt	Ø14x7,7	-	0,8	0770 010R07	0,8
	DP - OM - 02	Faustwärmer 1	Ø20x11,2	Motiv Kreis	1,8	0770 012R10A	1,2
	DP - OM - 03	Faustwärmer 2	Ø20x11,2	Motiv Spirale	1,8	0770 012R10B	1,2
	DP - OM - 04	Putzdeckel hohl	15x15x8,2	-	1,1	0770 150150	0,8
	DP - OM - 05	Putzdeckel voll	15x15x8,2	-	1,2	0770 150150C	0,7
	DP - OM - 06	Dekorplatte 11,5 x 11,5 cm	11,5x11,5	-	0,5	0150 115115	0,6
	DP - OM - 07	Dekorplatte 11 x 13 cm	11x13	-	0,54	0150 011013	0,6
	DP - OM - 08	Dekorplatte 10,3 x 10,3 cm	10,3x10,3	-	0,09	0002 103103	0,6
	DP - OM - 09	Dekorplatte - Natur Line	10,4x10,4	-	0,14	004Y 104104	0,6



Abmessungen in cm.



DP - VE - 1
Lüftungsteil
- Fächer



DP - VE - 2
Plattsims für Lüftungsteil
- Fächer



DP - ST - 1
Lüftungsteil
- Schild



DP - ST - 2
Lüftungsteil
- Erweiterung



DP - ST - 3
Plattsims für Lüftungsteil
- Schild



DP - SO - 11
Sockelleiste halb 11



DP - SO - 28
Sockelleiste überlang 28



DP - OZ - 22
Dekorleiste 22



DP - MO - 1
Bruchkachel
- Mosaik 1



DP - MO - 2
Bruchkachel
- Mosaik 2



DP - MO - 3
Bruchkachel
- Mosaik 3



DP - MO - 4
Bruchkachel
- Mosaik 4



DP - OM - 01
Warmluftaustritt



DP - OM - 03
Faustwärmer 2




DP - OM - 04
Putzdeckel hohl



DP - OM - 05
Putzdeckel voll


5. Modul- und Typensets

Kachel-Modulsets	411
Eckkacheln R0,2	412
Eckkacheln R1 – Teil 1.	413
Eckkacheln R1 – Teil 2.	414
Eckkacheln R4	415
Eckkacheln R6,5	416
Kacheln Abschrägung Z1	417
Kacheln Abschrägung Z2	418
Plattsimse R0,2	419
Plattsimse R1	420
Plattsimse R4	421
Plattsimse R6,5	422
Set / Ecke – speziell R0,2	423
Set / Ecke – speziell R1	424
Kacheln / Kombination der Höhen 22 cm, 25 cm und 28 cm	426
Kacheln Radius / POSITIV	428
Plattsimse Radius / POSITIV	429
Kacheln Radius / NEGATIV	430
Plattsimse Radius / NEGATIV	431
Plattsimse Radius / POSITIV – Baumaße	432
Plattsimse Radius / NEGATIV – Baumaße	436
Ofen-Typensets	439
KLASSIK Q1	440
KLASSIK Q2	442
KLASSIK R1	444
KLASSIK R2	446
LINEA Q1	448
LINEA R1	450
FILIGRAN Q1	452
FILIGRAN R1	454
FILIGRAN R2	456
FILIGRAN R3	458
ORIENT Q1	460
ORIENT Q2	462




Kachel-Modulsets

Eckkacheln R0,2




Kachel-Modulsets

Eckkacheln R1 – Teil 1.




Kachel-Modulsets

Eckkacheln R1 – Teil 2.



Kachel-Modulsets


Eckkacheln R4



Kachel-Modulsets

Eckkacheln R6,5


MODUL- UND TYPENSETS | 5



Kachel-Modulsets


Kacheln Abschrägung Z1

MODUL- UND TYPENSETS | 5



Kachel-Modulsets


Kacheln Abschrägung Z2



MODUL- UND TYPENSETS | 5

Kachel-Modulsets


Plattsimse R0,2



MODUL- UND TYPENSETS | 5

Kachel-Modulsets


Plattsimse R1



MODUL- UND TYPENSETS | 5

Kachel-Modulsets

Plattsimse R4




MODUL- UND TYPENSETS | 5

Kachel-Modulsets


Plattsimse R6,5

MODUL- UND TYPENSETS | 5



Kachel-Modulsets


Set / Ecke – speziell R0,2



MODUL- UND TYPENSETS | 5

Kachel-Modulsets

Set / Ecke – speziell R1




MODUL- UND TYPENSETS | 5

Kachel-Modulsets

Set / Ecke – speziell R0,2 und R1

Artikel - Nummer	Bezeichnung	Abmessungen in cm	Gewicht (kg)	Fertigungs- Nummer	EH/Stück
Set / Ecke – speziell R0,2					
RZ - RS18 - R0,2 - 13	Plattsimsecke speziell R0,2	18,3x18,3x13	5	0686 022R02 RS18	2,3
KL - RS7 - R0,2 - 28	Ecke speziell R0,2	7x7x28	1,2	0120 280R02-7	1,2
RM - CC - R0,2	Zwischensimsecke R0,2	22x22x6	1,5	0686M022R02	1,2
KL - PP - R0,2 - 28	Halbecke R0,2	11x11x28	2,5	0120 280R02	2
RM - RS26 - R0,2	Zwischensimsecke speziell R0,2	26x26x6	1,9	0686M026R02	1,7
KL - P - 28	Halbkachel	11x28	1,5	120280110	1
KL - RS15 - R0,2 - 28	Ecke speziell R0,2	15x15x28	2,8	0120 280R0-15	2,7
Set / Ecke – speziell R1					
RZ - RS18 - R1 - 13	Plattsimsecke speziell R1	18,3x18,3x13	5	0686 022R10 RS18	2,3
KL - RS7 - R1 - 28	Ecke speziell R1	7x7x28	1,2	0120 280R10-7	1,2
RM - CC - R1	Zwischensimsecke R1	22x22x6	1,5	0686M022R10	1,2
KL - PP - R1 - 28	Halbecke R1	11x11x28	2,5	0120 280R10	2
RM - RS26 - R1	Zwischensimsecke speziell R1	26x26x6	1,9	0686M026R10	1,7
KL - P - 28	Halbkachel	11x28	1,5	120280110	1
KL - RS15 - R1 - 28	Ecke speziell R1	15x15x28	2,8	0120 280R10-15	2,7




Abmessungen in cm.

MODUL- UND TYPENSETS | 5


Kachel-Modulsets

Kacheln / Kombination der Höhen 22 cm, 25 cm und 28 cm




Kachel-Modulsets

Kacheln / Kombination der Höhen 22 cm, 25 cm und 28 cm




Kachel-Modulsets

Kacheln Radius / POSITIV




Kachel-Modulsets

Plattsimse Radius / POSITIV




Kachel-Modulsets

Kacheln Radius / NEGATIV




Kachel-Modulsets


Plattsimse Radius / NEGATIV





Plattsimse Radius / POSITIV / P29 – Baumaße



Plattsimse Radius / POSITIV / P43 a P54 – Baumaße




Plattsimse Radius / POSITIV / P65 a P72 – Baumaße




Abmessungen in **cm**.

Plattsimse Radius / POSITIV / P86 – Baumaße




Abmessungen in **cm**.

Plattsimse Radius / NEGATIV / N34 – Baumaße





Abmessungen in cm.

Plattsimse Radius / NEGATIV / N45 a N56 – Baumaße





Abmessungen in cm.

Plattsimse Radius / NEGATIV / N68 a N79 – Baumaße



Abmessungen in cm.





ZA - C
0150 022022 1 Stk


MZ - C - 5
0650 425022 4 Stk

MZ - CC - R1 - 5
0650 425R10 4 Stk

KL - CP - R1 - 22
0100 220010 32 Stk


KL - C - 22
0100 220220 48 Stk

Einheiten	121,4
Anzahl Kacheln (Stk)	89
Gewicht (kg)	171,9
Fläche (m²)	7,78



Abmessungen in cm
(Spalt 3 mm).

Artikel - Nummer	Bezeichnung	Abmessungen (cm)	Gewicht (kg)	Fertigungs-Nummer	EH/Stück	Anzahl
ZA - C	Abdeckplatte 22x22	22x22x1,8	1,5	0150 022022	1	1
MZ - C - 5	Plattsimläufer MODERN 5	22x22x5	2	0650 425022	1,5	4
MZ - CC - R1 - 5	Plattsimsecke R1	22x22x5	2,2	0650 425R10	2,2	4
KL - CP - R1 - 22	Eckkachel R1	22x11x22	1,8	0100 220010	1,8	32
KL - C - 22	Kachel KLASSIK GLATT	22x22	2	0100 220220	1	48



ZA - C
0150 022022 1 Stk

EZ - C
0655 022022 4 Stk

EZ - CC - Z1
0655 022090 4 Stk

KL - C - 25
0110 250220 56 Stk


RG - P - Z1 - 25
0910 250B90 20 Stk

RG - K - Z1 - 25
0910 250A90 8 Stk

SE - C
0655S008022 4 Stk


SE - CC - Z1
0655S008090 4 Stk

Einheiten	140,6
Anzahl Kacheln (Stk)	101
Gewicht (kg)	212,3
Fläche (m²)	7,53




Abmessungen in cm
(Spalt 3 mm).

Artikel - Nummer	Bezeichnung	Abmessungen (cm)	Gewicht (kg)	Fertigungs-Nummer	EH/Stück	Anzahl
ZA - C	Abdeckplatte 22x22	22x22x1,8	1,5	0150 022022	1	1
EZ - C	Plattsimsläufer ELEGANT	22x22x5,5	2,3	0655 022022	1,5	4
EZ - CC - Z1	Plattsimsecke Abschrägung Z1	22x22x5,5	2,8	0655 022090	2,2	4
KL - C - 25	Kachel KLASSIK GLATT	22x25	2,3	0110 250220	1,2	56
RG - P - Z1 - 25	Lisene Gotik 25 Mittelteil	11x11x25	1,8	0910 250B90	1,8	20
RG - K - Z1 - 25	Lisene Gotik 25 Endstück	11x11x25	1,8	0910 250A90	1,8	8
SE - C	Fuß-Simsläufer ELEGANT	22x5,5	1	0655S008022	0,6	4
SE - CC - Z1	Fuß-Simsecke Abschrägung Z1	22x22x5,5	1,8	0655S008090	1,2	4





Einheiten	109,8
Anzahl Kacheln (Stk)	57
Gewicht (kg)	202,9
Fläche (m²)	4,85

Abmessungen in cm
(Spalt 3 mm).




Artikel - Nummer	Bezeichnung	Abmessungen (cm)	Gewicht (kg)	Fertigungs-Nummer	EH/Stück	Anzahl
DO - S2	Kreis zu R86	Ø25,2	0,5	0815 313R13	1	1
MZ - P35 - 7	Kachel R35 - positiv	r35/8x7	1,9	085A 300R35	1,6	8
KL - P35 - 33	Kachel R30 - positiv	r35/8x33	3,9	0200 330R35	2	36
KL - P35 - W - 33	Kachel R30 - positiv / Relief	r35/8x33	3,9	0200 330R35 W	2	12



Abmessungen in cm
(Spalt 3 mm).

Einheiten	89,6
Anzahl Kacheln (Stk)	41
Gewicht (kg)	142,1
Fläche (m²)	3,61

Artikel - Nummer	Bezeichnung	Abmessungen (cm)	Gewicht (kg)	Fertigungs-Nummer	EH/Stück	Anzahl
DO - S1	Kreis zu R29, R54, R65, R72	Ø13,6	0,5	0815 313R08	0,8	1
MZ - P29 - 5	Plattsims R29 - positiv	29,2/8x5	1,3	0850 300R29	1,5	8
KL - P29 - 44	Glattkachel R29 - positiv	29,2/8x44	4,1	0200 440R29	2,4	32



EZ - CC - Z1 4 Stk
0655 022090

ZA - C 1 Stk
0150 022022


EZ - C 4 Stk
0655 022022

LI - C - 28 56 Stk
0550 280220

LI - PP - Z1 - 28 28 Stk
0550 280090


Einheiten	150,2
Anzahl Kacheln (Stk)	93
Gewicht (kg)	217,9
Fläche (m²)	8,63

Abmessungen in cm
(Spalt 3 mm).



Artikel - Nummer	Bezeichnung	Abmessungen (cm)	Gewicht (kg)	Fertigungs-Nummer	EH/Stück	Anzahl
ZA - C	Abdeckplatte 22x22	22x22x1,8	1,5	0150 022022	1	1
EZ - C	Plattsimläufer ELEGANT	22x22x5,5	2,3	0655 022022	1,5	4
EZ - CC - Z1	Plattsimsecke Abschrägung Z1	22x22x5,5	2,8	0655 022090	2,2	4
LI - C - 28	Kachel LINEA	22x28	2,4	0550 280220	1,4	56
LI - PP - Z1 - 28	Halbecke Abschrägung Z1	11x11x28	2,2	0550 280090	2	28

Ofen-Typensets | LINEA R1




DO - S1
0815 313R08 1 Stk

HZ - P29
0856 300R29 8 Stk

LI - P29 - 28
0250 280R29 48 Stk

Einheiten	89,6
Anzahl Kacheln (Stk)	57
Gewicht (kg)	148,5
Fläche (m²)	3,52


Ofen-Typensets | LINEA R1



Abmessungen in cm
(Spalt 3 mm).


Artikel - Nummer	Bezeichnung	Abmessungen (cm)	Gewicht (kg)	Fertigungs-Nummer	EH/Stück	Anzahl
DO - S1	Kreis zu R29, R54, R65, R72	Ø13,6	0,5	0815 313R08	0,8	1
HZ - P29	Plattsims R29 - positiv	29,2/8x5,6	1,7	0856 300R29	1,5	8
LI - P29 - 28	Linea R29 positiv	29,2/8x28	2,8	0250 280R29	1,6	48

Ofen-Typensets | FILIGRAN Q1




Einheiten	164,6
Anzahl Kacheln (Stk)	121
Gewicht (kg)	234,7
Fläche (m²)	5,77


Ofen-Typensets | FILIGRAN Q1



Artikel - Nummer	Bezeichnung	Abmessungen (cm)	Gewicht (kg)	Fertigungs-Nummer	EH/Stück	Anzahl
ZA - C	Abdeckplatte 22x22	22x22x1,8	1,5	0150 022022	1	1
RZ - RS - Z3 - 9	Plattsimsecke speziell Abschrägung Z3	22x22x9	3,4	0686 022A95 SK01	2,2	4
RZ - C - 9	Plattsimsläufer RENAISSANCE 9	22x22x9	2,8	0686 022A22	1,5	4
FI - C - MR	Kachel - Motiv Ecke rechts	22x25	2,3	0450 25L22H	1,2	16
FI - C - MV	Kachel - Motiv vertikal	22x25	2,3	0450 25022V	1,2	32
FI - C - ML	Kachel - Motiv Ecke links	22x25	2,3	0450 25L22D	1,2	16
FI - RS - Z3	Speziellecke Abschrägung Z3	6,5x6,5x25	0,8	0450 250095	1,8	16
RM - CC - Z2 - Z3	Zwischensimsecke Abschrägung Z2 - Z3	22x22x6	1,4	0686M006095	1,2	4
RM - C	Zwischensims RENAISSANCE	22x6	1	0686M006022	0,6	4
FI - PP - Z2	Halbecke Abschrägung Z2	11x11x25	1,9	0450 250055	1,8	16
SR - CC - Z2	Fuß-Simsecke Abschrägung Z2	22x22x6	1,3	0686S022095	1,2	4
SR - C	Sokl RENESANCE	22x6	0,8	0686S022022	0,6	4




Einheiten	108,2
Anzahl Kacheln (Stk)	81
Gewicht (kg)	181,3
Fläche (m²)	3,44




Artikel - Nummer	Bezeichnung	Abmessungen (cm)	Gewicht (kg)	Fertigungs-Nummer	EH/Stück	Anzahl
DO - S2	Kreis zu R86	Ø25,2	0,5	0815 313R13	1	1
RZ - P25 - 9	Plattsims R25 - positiv	25/8x9	1,6	0686 022R25	1,5	8
FI - P25	Kachel R25 - positiv	25/8x25	2,6	0245 250R25	1,4	32
RZ - P29 - 9	Plattsims R29 - positiv	29,2/8x9	2	0686 022R29	1,5	8
FI - P29	Kachel R29 - positiv	29,2/8x25	2,6	0245 250R29	1,4	24
SR - P29	Fuß-Simsläufer R29 - positiv	29,2/8x6	0,8	0686 S022R292	0,6	8

Ofen-Typensets | FILIGRAN R2




Einheiten	109,8
Anzahl Kacheln (Stk)	81
Gewicht (kg)	188,5
Fläche (m²)	3,8

Ofen-Typensets | FILIGRAN R2




Abmessungen in cm
(Spalt 3 mm).

Artikel - Nummer	Bezeichnung	Abmessungen (cm)	Gewicht (kg)	Fertigungs-Nummer	EH/Stück	Anzahl
DO - S2	Kreis zu R86	Ø25,2	0,5	0815 313R13	1	1
RZ - P25 - 13	Plattsims R25 - positiv	25/8x13	2,5	0686 022R250	1,7	8
FI - P25	Kachel R25 - positiv	25/8x25	2,6	0245 250R25	1,4	32
RZ - P29 - 9	Plattsims R29 - positiv	29,2/8x9	2	0686 022R29	1,5	8
FI - P29	Kachel R29 - positiv	29,2/8x25	2,6	0245 250R29	1,4	24
SR - P29	Fuß-Simsläufer R29 - positiv	29,2/8x6	0,8	0686S022R292	0,6	8




Einheiten	102,6
Anzahl Kacheln (Stk)	81
Gewicht (kg)	192,5
Fläche (m²)	3,8




Artikel - Nummer	Bezeichnung	Abmessungen (cm)	Gewicht (kg)	Fertigungs-Nummer	EH/Stück	Anzahl
DO - S2	Kreis zu R86	Ø25,2	0,5	0815 313R13	1	1
RZ - P25 - 13	Plattsims R25 - positiv	25/8x13	2,5	0686 022R250	1,7	8
FI - P25	Kachel R25 - positiv	25/8x25	2,6	0245 250R25	1,4	32
RM - P29 - P25	Zwischensims R25-R29	25/8x6	2,5	0686M022R250	0,6	8
FI - P29	Kachel R29 - positiv	29,2/8x25	2,6	0245 250R29	1,4	24
SR - P29	Fuß-Simsläufer R29 - positiv	29,2/8x6	0,8	0686S022R292	0,6	8

Ofen-Typensets | ORIENT Q1




Einheiten	156,2
Anzahl Kacheln (Stk)	97
Gewicht (kg)	269,5
Fläche (m²)	8,2

Ofen-Typensets | ORIENT Q1




Abmessungen in cm
(Spalt 3 mm).

Artikel - Nummer	Bezeichnung	Abmessungen (cm)	Gewicht (kg)	Fertigungs-Nummer	EH/Stück	Anzahl
ZA - C	Abdeckplatte 22x22	22x22x1,8	1,5	0150 022022	1	1
RZ - CC - R0,2 - 13	Plattsimsecke R0,2	22x22x13	5,6	0686 022R02	2,4	4
RZ - C - 13	Plattsimsläufer RENAISSANCE 13	22x22x13	3,7	0686 022022	1,7	4
L4 - CC - R0,2	Zierleiste Ecke R0,2	22x22x5,6	1,1	0786 220R02	1,6	4
L4 - C	Zierleiste Läufer	22x5,6	0,6	0786 220056	0,8	4
OR - C	Kachel ORIENT	22x28	2,6	0122 280220	1,4	8
OR - PP - R0,2	Halbecke R0,2	11x11x28	2,5	0122 280R02	2	4
KL - C - 28	Kachel KLASSIK GLATT	22x28	2,6	0120 280220	1,4	40
KL - PP - R0,2 - 28	Halbecke R0,2	11x11x28	2,5	0120 280R02	2	20
SM - C	Sockel MAXIM	22x15	3,2	0515S022022	1,5	4
SM - CC - R0,2	Sockel Ecke R0,2	22x22x15	6,6	0515S022R02	2	4





Einheiten	162,2
Anzahl Kacheln (Stk)	101
Gewicht (kg)	267,5
Fläche (m²)	9



Abmessungen in cm
(Spalt 3 mm).

Artikel - Nummer	Bezeichnung	Abmessungen (cm)	Gewicht (kg)	Fertigungs-Nummer	EH/Stück	Anzahl
ZA - C	Abdeckplatte 22x22	22x22x1,8	1,5	0150 022022	1	1
RZ - CC - R0,2 - 13	Plattsimsecke R0,2	22x22x13	5,6	0686 022R02	2,4	4
RZ - C - 13	Plattsimsläufer RENAISSANCE 13	22x22x13	3,7	0686 022022	1,7	4
OR - C	Kachel ORIENT	22x28	2,6	0122 280220	1,4	8
OR - PP - R0,2	Halbecke R0,2	11x11x28	2,5	0122 280R02	2	4
KL - PP - R0,2 - 28	Halbecke R0,2	11x11x28	2,5	0120 280R02	2	16
KL - RS15 - R0,2 - 28	Ecke speziell R0,2	15x15x8	2,7	0120 280R02-15	2,6	8
KL - C - 28	Kachel KLASSIK GLATT	22x28	2,6	0120 280220	1,4	48
RM - RS26 - R0,2	Zwischensimsecke speziell R0,2	26x26x6	1,9	0686M026R02	0,8	4
RM - C	Zwischensims RENAISSANCE	22x6	1	0686M006022	0,6	4





HEIN®

Hersteller von Kacheln und Kachelöfen

www.hein-keramik.com

ver. 2020.08.D, Abweichungen, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.