



Kachelhöhe der KL-Modellreihe: **22** cm, **25** cm, **28** cm, **44** cm

Die universelle Grundkachel für allseitigen Einsatz in Kombination mit allen angebotenen Mustern sowie als eigenständiges Muster. Sie findet Anwendung auch als ein zusätzliches Element zum Schneiden und für individuelle kundenspezifische Anpassungen.


Abmessung **22 x 44 cm** - schlankes Format, bei diesem Muster handelt es sich um eine einzigartige Kachel, die für moderne Ofenbauten mit Nachdruck auf schlichte Eleganz entwickelt wurde.


Empfohlene Glasuren: transparent sowie deckend, glänzend, matt, Effektglasuren

Empfohlene Simsmodelle: Elegant, Modern, Harmonie, Optim



KLASSIK GLATT | 22 - 25 - 28

Artikel	Artikel - Nummer	Bezeichnung	Abmessungen in cm	Spezifikation	Gewicht (kg)	Fertigungs-Nummer	EH/Stück
	KL - C - 22	Kachel KLASSIK GLATT	22x22	-	2	0100 220220	1
	KL - C - 25		22x25		2,3	0110 250220	1,2
	KL - C - 28		22x28		2,6	0120 280220	1,4
	KL - P - 22	Halbkachel	11x22	-	1,1	0100 220110	0,8
	KL - P - 25		11x25		1,3	0110 250110	0,9
	KL - P - 28		11x28		1,5	0120 280110	1
	KL - P - 11	Glattkachel 11x11	11x11	-	0,6	0100 110110	0,6
	KL - CP - R0,2 - 22	Eckkachel R0,2	22x11x22	R 0,2	2,8	0100 220002	1,8
	KL - CP - R0,2 - 25		22x11x25		3	0110 250002	2
	KL - CP - R0,2 - 28		22x11x28		3,3	0120 280002	2,2
	KL - CP - R1 - 22	Eckkachel R1	22x11x22	R 1,0	2,8	0100 220010	1,8
	KL - CP - R1 - 25		22x11x25		3	0110 250010	2
	KL - CP - R1 - 28		22x11x28		3,3	0120 280010	2,2
	KL - CP - R4 - 22	Eckkachel R4	22x11x22	R 4,0	2,8	0100 220040	1,8
	KL - CP - R4 - 25		22x11x25		3	0110 250040	2
	KL - CP - R4 - 28		22x11x28		3,3	0120 280040	2,2
	KL - PP - R0,2 - 22	Halbecke R0,2	11x11x22	R 0,2	1,9	0100 220R02	1,6
	KL - PP - R0,2 - 25		11x11x25		2,3	0110 250R02	1,8
	KL - PP - R0,2 - 28		11x11x28		2,5	0120 280R02	2
	KL - PP - R1 - 22	Halbecke R1	11x11x22	R 1,0	1,9	0100 220R10	1,6
	KL - PP - R1 - 25		11x11x25		2,3	0110 250R10	1,8
	KL - PP - R1 - 28		11x11x28		2,5	0120 280R10	2
	KL - PP - R4 - 22	Halbecke R4	11x11x22	R 4,0	1,9	0100 220R40	1,6
	KL - PP - R4 - 25		11x11x25		2,3	0110 250R40	1,8
	KL - PP - R4 - 28		11x11x28		2,5	0120 280R40	2
	KL - PP - R6,5 - 22	Halbecke R6,5	11x11x22	R 6,5	1,9	0100 220R65	1,6
	KL - PP - R6,5 - 25		11x11x25		2,3	0110 250R65	1,8
	KL - PP - R6,5 - 28		11x11x28		2,5	0120 280R65	2
	KL - PP - Z1 - 22	Halbecke Abschrägung Z1	11x11x22	Abschrägung Z1	1,9	0100 220090	1,6
	KL - PP - Z1 - 25		11x11x25		2	0110 250090	1,8
	KL - PP - Z1 - 28		11x11x28		2,1	0120 280090	2
	KL - PP - 45 - 22	Halbecke 45°	11/11x22	45°	2	0100 220135	1,6
	KL - PP - 45 - 25		11/11x25		2,2	0110 250135	1,8
	KL - PP - 45 - 28		11/11x28		2,5	0120 280135	2


Artikel	Artikel - Nummer	Bezeichnung	Abmessungen in cm	Spezifikation	Gewicht (kg)	Fertigungs-Nummer	EH/Stück
	KL - C - C - 22	Putzkachel - komplett	22x22	viereckig	2	0100 220220C	1,4
	KL - C - C - 25		22x25		2,2	0110 250220C	1,6
	KL - C - C - 28		22x28		2,5	0120 280220C	1,8
	KL - C - CR - 22	Einhängkachel	22x22	viereckig	1,3	0100 220220C1	0,8
	KL - C - CR - 25		22x25		1,4	0110 250220C1	0,9
	KL - C - CR - 28		22x28		1,5	0120 280220C1	1
	KL - C - CV - 22	Einhängputzdeckel	16x16	viereckig	0,7	0100 220220C2	0,6
	KL - C - CV - 25		16x19		0,8	0110 250220C2	0,7
	KL - C - CV - 28		16x22		1	0120 280220C2	0,8
	KL - C - CL - 22	Abdeckung hinter Lüftungskachel	–	–	0,7	0100 220220C3	0,4
	KL - C - CL - 25		–		0,8	0110 250220C3	0,5
	KL - C - CL - 28		–		0,9	0120 280220C3	0,6
	KL - C - K - 22	Putzkachel - komplett	22x22	rund	2,9	0100 220082	1,4
	KL - C - KR - 22	Rahmenkachel	22x22	rund	2,2	0100 220080	0,8
	KL - C - KZ - 22	Putzdeckel	Ø12/9	rund	0,7	0100 220081	0,6
	KL - C - V1 - 22	Lüftungskachel - Regelmäßige Nut	22x22	Lüftungsquerschnitt 87 cm²	1,7	0100 220220V1	1,2
	KL - C - V1 - 25		22x25	Lüftungsquerschnitt 108 cm²	1,8	0110 250220V1	1,4
	KL - C - V1 - 28		22x28	Lüftungsquerschnitt 108 cm²	2,1	0120 280220V1	1,6
	KL - C - V5 - 22	Lüftungskachel - Gitter	22x22	Lüftungsquerschnitt 102 cm²	1,6	0100 220220V5	1,2
	KL - C - V5 - 25		22x25	Lüftungsquerschnitt 102 cm²	1,9	0110 250220V5	1,4
	KL - C - V5 - 28		22x28	Lüftungsquerschnitt 153 cm²	2	0120 280220V5	1,6
	KL - C - V8 - 22	Lüftungskachel - Schrägnut	22x22	Lüftungsquerschnitt 94 cm²	1,6	0100 220220V8	1,2
	KL - C - V8 - 25		22x25	Lüftungsquerschnitt 97 cm²	1,9	0110 250220V8	1,4
	KL - C - V8 - 28		22x28	Lüftungsquerschnitt 129 cm²	2	0120 280220V8	1,6
	KL - C - V9 - 22	Lüftungskachel - Vertikalnut	22x22	Lüftungsquerschnitt 118 cm²	1,5	0100 220220V9	1,2
	KL - C - V9 - 25		22x25	Lüftungsquerschnitt 144 cm²	1,7	0110 250220V9	1,4
	KL - C - V9 - 28		22x28	Lüftungsquerschnitt 144 cm²	2	0120 280220V9	1,6
	KL - C - V2 - 22	Lüftungskachel - Unregelmäßige Nut	22x22	Lüftungsquerschnitt 77 cm²	1,7	0100 220220V2	1,2

Artikel	Artikel - Nummer	Bezeichnung	Abmessungen in cm	Spezifikation	Gewicht (kg)	Fertigungs- Nummer	EH/Stück
	KL - C - V3 - 22	Lüftungskachel - Würfel	22x22	Lüftungsquer- schnitt 48 cm ²	1,8	0100 220220V3	1,2
	KL - C - V4 - 22	Lüftungskachel - Flamme	22x22	Lüftungsquer- schnitt 76 cm ²	1,6	0100 220220V4	1,2
	KL - C - V6 - 22	Lüftungskachel - Motiv	22x22	Lüftungsquer- schnitt 58 cm ²	1,6	0100 220220V6	1,2
	KL - C - V10 - 28	Lüftungskachel - Baum	22x28	Lüftungsquer- schnitt 111 cm ²	2,1	0120 280220V10	2
	KL - C - CV1 - 22	Einhäng- lüfterdeckel - Regelmäßige Nut	16x16	Lüftungsquer- schnitt 60 cm ²	0,6	0100 220220CV1	0,6
	KL - C - CV2 - 22	Einhäng- lüfterdeckel - Unregel- mäßige Nut	16x16	Lüftungsquer- schnitt 53 cm ²	0,6	0100 220220CV2	0,6
	KL - C - CV3 - 22	Einhäng- lüfterdeckel - Würfel	16x16	Lüftungsquer- schnitt 26 cm ²	0,6	0100 220220CV3	0,6
	KL - C - CV4 - 22	Einhäng- lüfterdeckel - Flamme	16x16	Lüftungsquer- schnitt 39 cm ²	0,6	0100 220220CV4	0,6
	KL - C - CV5 - 22	Einhäng- lüfterdeckel - Gitter	16x16	Lüftungsquer- schnitt 54 cm ²	0,6	0100 220220CV5	0,6
	KL - C - CV6 - 22	Einhäng- lüfterdeckel - Motiv	16x16	Lüftungsquer- schnitt 31 cm ²	0,6	0100 220220CV6	0,6
	KL - C - CV8 - 22	Einhäng- lüfterdeckel - Schrägnut	16x16	Lüftungsquer- schnitt 48 cm ²	0,6	0100 220220CV8	0,6
	KL - C - CV9 - 22	Einhäng- lüfterdeckel - Vertikalnut	16x16	Lüftungsquer- schnitt 61 cm ²	0,6	0100 220220CV9	0,6


Artikel	Artikel - Nummer	Bezeichnung	Abmessungen in cm	Spezifikation	Gewicht (kg)	Fertigungs-Nummer	EH/Stück
	KL - C - O - 22	Kachel KLASSIK GLATT - putz	22x22	-	2	0100 392003P	0,7
	KL - C - O - 25		22x25		2,3	0110 250220P	0,9
	KL - C - O - 28		22x28		2,6	0120 280220P	1,1
	KL - P - O - 22	Halbkachel - putz	11x22	-	1,1	0100 392004P	0,5
	KL - P - O - 25		11x25		1,3	0110 250110P	0,6
	KL - P - O - 28		11x28		1,5	0120 280110P	0,7
	KL - CP - R0,2 - O - 22	Eckkachel R0,2 - putz	22x11x22	R 0,2	2,8	0100 220002P	1,5
	KL - CP - R0,2 - O - 25		22x11x25		3	0110 250002P	1,7
	KL - CP - R0,2 - O - 28		22x11x28		3,3	0120 280002P	1,9
	KL - CP - R1 - O - 22	Eckkachel R1 - putz	22x11x22	R 1,0	2,8	0100 220010P	1,5
	KL - CP - R1 - O - 25		22x11x25		3	0110 250010P	1,7
	KL - CP - R1 - O - 28		22x11x28		3,3	0120 280010P	1,9
	KL - CP - R4 - O - 22	Eckkachel R4 - putz	22x11x22	R 4,0	2,8	0100 220040P	1,5
	KL - CP - R4 - O - 25		22x11x25		3	0110 250040P	1,7
	KL - CP - R4 - O - 28		22x11x28		3,3	0120 280040P	1,9
	KL - PP - R0,2 - O - 22	Halbecke R0,2 - putz	11x11x22	R 0,2	1,9	0100 220R02P	1,3
	KL - PP - R0,2 - O - 25		11x11x25		2,3	0110 250R02P	1,5
	KL - PP - R0,2 - O - 28		11x11x28		2,5	0120 280R02P	1,7
	KL - PP - R1 - O - 22	Halbecke R1 - putz	11x11x22	R 1,0	1,9	0100 392010P	1,3
	KL - PP - R1 - O - 25		11x11x25		2,3	0110 250R10P	1,5
	KL - PP - R1 - O - 28		11x11x28		2,5	0120 280R10P	1,7
	KL - PP - R4 - O - 22	Halbecke R4 - putz	11x11x22	R 4,0	1,9	0100 392040P	1,3
	KL - PP - R4 - O - 25		11x11x25		2,3	0110 250R40P	1,5
	KL - PP - R4 - O - 28		11x11x28		2,5	0120 280R40P	1,7
	KL - PP - R6,5 - O - 22	Halbecke R6,5 - putz	11x11x22	R 6,5	1,9	0100 392065P	1,3
	KL - PP - R6,5 - O - 25		11x11x25		2,3	0110 250R65P	1,5
	KL - PP - R6,5 - O - 28		11x11x28		2,5	0120 280R65P	1,7
	KL - PP - Z1 - O - 22	Halbecke Abschrägung Z1 - putz	11x11x22	Abschrägung Z1	1,9	0100 220090P	1,3
	KL - PP - Z1 - O - 25		11x11x25		2	0110 250090P	1,5
	KL - PP - Z1 - O - 28		11x11x28		2,1	0120 280090P	1,7
	KL - PP - 45 - O - 22	Halbecke 45° - putz	11/11x22	45°	2	0100 220135P	1,3
	KL - PP - 45 - O - 25		11/11x25		2,2	0110 250135P	1,5
	KL - PP - 45 - O - 28		11/11x28		2,5	0120 280135P	1,7

Artikel	Artikel - Nummer	Bezeichnung	Abmessungen in cm	Spezifikation	Gewicht (kg)	Fertigungs- Nummer	EH/Stück
	KL - C - M1 - 22	Wellenbruch- kachel M1	22x22	-	2	0100 220220M1	1
	KL - C - M2 - 22	Wellenbruch- kachel M2	22x22	-	2	0100 220220M2	1
	KL - C - M3 - 22	Wellenbruch- kachel M3	22x22	-	2	0100 220220M3	1
	KL - C - M4 - 22	Wellenbruch- kachel M4	22x22	-	2	0100 220220M4	1

Dekoratives Set




Abmessungen in cm.





Höhe 22 cm

KL - CP - R0,2 - 22
0100 220002




KL - CP - R1 - 22
0100 220010



KL - PP - Z1 - 22
0100 220090

KL - CP - R4 - 22
0100 220040

KL - PP - R4 - 22
0100 220R40




KL - PP - R6,5 - 22
0100 220R65



KL - PP - R1 - 22
0100 220R10

KL - PP - R0,2 - 22
0100 220R02

KL - PP - 45 - 22
0100 220135



KL - C - 22
0100 220220

KL - P - 22
0100 220110

Putzkachel und Abdeckung

KL - C - CR - 22
0100 220220 C1



KL - C - CV - 22
0100 220220 C2

KL - C - C - 22
0100 220220 C


KL - C - KZ - 22
0100 220081

KL - C - KR - 22
0100 220080






KL - C - CL - 22
0100 220220 C3




Abmessungen in cm.




Höhe 25 cm

KL - CP - R0,2 - 25
0110 250002KL - CP - R1 - 25
0110 250010KL - PP - Z1 - 25
0110 250090KL - CP - R4 - 25
0110 250040KL - PP - R4 - 25
0110 250R40KL - PP - R6,5 - 25
0110 250R65KL - PP - R1 - 25
0110 250R10KL - PP - R0,2 - 25
0110 250R02KL - PP - 45 - 25
0110 250135KL - C - 25
0110 250220KL - P - 25
0110 250110






Putzkachel und Abdeckung

KL - C - CL - 25
0110 250220 C3KL - C - CR - 25
0110 250220 C1KL - C - CV - 25
0110 250220 C2KL - C - C - 25
0110 250220 C





Abmessungen in cm.



Höhe 28 cm

KL - CP - R0,2 - 28
0120 280002KL - CP - R1 - 28
0120 280010KL - PP - Z1 - 28
0120 280090KL - CP - R4 - 28
0120 280040KL - PP - R4 - 28
0120 280R40KL - PP - R6,5 - 28
0120 280R65KL - PP - R1 - 28
0120 280R10KL - PP - R0,2 - 28
0120 280R02KL - PP - 45 - 28
0120 280135KL - C - 28
0120 280220KL - P - 28
0120 280110

Putzkachel und Abdeckung

KL - C - CL - 28
0120 280220 C3KL - C - CR - 28
0120 280220 C1KL - C - CV - 28
0120 280220 C2KL - C - C - 28
0120 280220 C


Abmessungen in cm.




Artikel	Artikel - Nummer	Bezeichnung	Abmessungen in cm	Spezifikation	Gewicht (kg)	Fertigungs- Nummer	EH/Stück
	KL - P29 - 22	Glattkachel R29 - positiv	29,2/8x22	  	2,1	0200 135330	1,2
	KL - P29 - 25		29,2/8x25		2,6	0210 250R29	1,4
	KL - P29 - 28		29,2/8x28		2,9	0220 280R29	1,6
	KL - P43 - 22	Glattkachel R43 - positiv	43,2/12x22	  	2,1	0200 135440	1,2
	KL - P43 - 25		43,2/12x25		2,6	0210 250R43	1,4
	KL - P43 - 28		43,2/12x28		2,9	0220 280R43	1,6
	KL - P54 - 22	Glattkachel R54 - positiv	53,8/15x22	  	2,1	0200 135550	1,2
	KL - P54 - 25		53,8/15x25		2,6	0210 250R54	1,4
	KL - P54 - 28		53,8/15x28		2,9	0220 280R54	1,6
	KL - P65 - 22	Glattkachel R65 - positiv	64,5/18x22	  	2,1	0200 135660	1,2
	KL - P65 - 25		64,5/18x25		2,6	0210 250R65	1,4
	KL - P65 - 28		64,5/18x28		2,9	0220 280R65	1,6
	KL - P72 - 22	Glattkachel R72 - positiv	71,6/20x22	  	2,1	0200 135770	1,2
	KL - P72 - 25		71,6/20x25		2,6	0210 250R72	1,4
	KL - P72 - 28		71,6/20x28		2,9	0220 280R72	1,6
	KL - P86 - 22	Glattkachel R86 - positiv	85,8/24x22	  	2,1	0200 135880	1,2
	KL - P86 - 25		85,8/24x25		2,6	0210 250R86	1,4
	KL - P86 - 28		85,8/24x28		2,9	0220 280R86	1,6
	KL - P29 - C - 22	Glatt-Putzkachel - komplett R29 - positiv	29,2/8x22	-	2,1	0200 135330C	1,6
	KL - P43 - C - 22	Glatt-Putzkachel - komplett R43 - positiv	43,2/12x22			0200 135440C	
	KL - P54 - C - 22	Glatt-Putzkachel - komplett R54 - positiv	53,8/15x22			0200 135550C	
	KL - P65 - C - 22	Glatt-Putzkachel - komplett R65 - positiv	64,5/18x22			0200 135660C	
	KL - P72 - C - 22	Glatt-Putzkachel - komplett R72 - positiv	71,6/20x22			0200 135770C	
	KL - P86 - C - 22	Glatt-Putzkachel - komplett R86 - positiv	85,8/24x22			0200 135880C	


Artikel	Artikel - Nummer	Bezeichnung	Abmessungen in cm	Spezifikation	Gewicht (kg)	Fertigungs-Nummer	EH/Stück
	KL - P29 - CR - 22	Einhängkachel R29 - positiv	29,2/8x22	-	1,3	0200 135330C1	0,9
	KL - P43 - CR - 22	Einhängkachel R43 - positiv	43,2/12x22			0200 135440C1	
	KL - P54 - CR - 22	Einhängkachel R54 - positiv	53,8/15x22			0200 135550C1	
	KL - P65 - CR - 22	Einhängkachel R65 - positiv	64,5/18x22			0200 135660C1	
	KL - P72 - CR - 22	Einhängkachel R72 - positiv	71,6/20x22			0200 135770C1	
	KL - P86 - CR - 22	Einhängkachel R86 - positiv	85,8/24x22			0200 135880C1	
	KL - P29 - CV - 22	Einhängputzdeckel R29 - positiv	16x16	-	0,9	0200 135330C2	0,7
	KL - P43 - CV - 22	Einhängputzdeckel R43 - positiv				0200 135440C2	
	KL - P54 - CV - 22	Einhängputzdeckel R54 - positiv				0200 135550C2	
	KL - P65 - CV - 22	Einhängputzdeckel R65 - positiv				0200 135660C2	
	KL - P72 - CV - 22	Einhängputzdeckel R72 - positiv				0200 135770C2	
	KL - P86 - CV - 22	Einhängputzdeckel R86 - positiv				0200 135880C2	
	KL - P29 - VV1 - 22	Einhänglüfterdeckel R29 positiv - Regelmäßige Nut	16x16	Lüftungsquerschnitt 60 cm ²	0,6	0200 135330CV1	0,7
	KL - P43 - VV1 - 22	Einhänglüfterdeckel R43 positiv - Regelmäßige Nut				0200 135440CV1	
	KL - P54 - VV1 - 22	Einhänglüfterdeckel R54 positiv - Regelmäßige Nut				0200 135550CV1	
	KL - P65 - VV1 - 22	Einhänglüfterdeckel R65 positiv - Regelmäßige Nut				0200 135660CV1	
	KL - P72 - VV1 - 22	Einhänglüfterdeckel R72 positiv - Regelmäßige Nut				0200 135770CV1	
	KL - P86 - VV1 - 22	Einhänglüfterdeckel R86 positiv - Regelmäßige Nut				0200 135880CV1	

Artikel	Artikel - Nummer	Bezeichnung	Abmessungen in cm	Spezifikation	Gewicht (kg)	Fertigungs-Nummer	EH/Stück
	KL - P29 - VV9 - 22	Einhänglüfterdeckel R29 positiv - Vertikalnut	16x16	Lüftungsquerschnitt 61cm ²	0,6	0200 135330CV9	0,7
	KL - P43 - VV9 - 22	Einhänglüfterdeckel R43 positiv - Vertikalnut				0200 135440CV9	
	KL - P54 - VV9 - 22	Einhänglüfterdeckel R54 positiv - Vertikalnut				0200 135550CV9	
	KL - P65 - VV9 - 22	Einhänglüfterdeckel R65 positiv - Vertikalnut				0200 135660CV9	
	KL - P72 - VV9 - 22	Einhänglüfterdeckel R72 positiv - Vertikalnut				0200 135770CV9	
	KL - P86 - VV9 - 22	Einhänglüfterdeckel R86 positiv - Vertikalnut				0200 135880CV9	
	KL - P29 - V1 - 22	Lüftungskachel V1 R29 - positiv	29,2/8x22	Lüftungsquerschnitt 87cm ²	1,9	0200 135330V1	1,4
	KL - P43 - V1 - 22	Lüftungskachel V1 R43 - positiv	43,2/12x22			0200 135440V1	1,4
	KL - P54 - V1 - 22	Lüftungskachel V1 R54 - positiv	53,8/15x22			0200 135550V1	1,4
	KL - P65 - V1 - 22	Lüftungskachel V1 R65 - positiv	64,5/18x22			0200 135660V1	1,4
	KL - P72 - V1 - 22	Lüftungskachel V1 R72 - positiv	71,6/20x22			0200 135770V1	1,4
	KL - P86 - V1 - 22	Lüftungskachel V1 R86 - positiv	85,8/24x22			0200 135880V1	1,4
	KL - P29 - O - 22	Kachel R29 - positiv - putz	29,2/8x22		2,1	0200 135330P	0,9
	KL - P29 - O - 25		29,2/8x25		2,6	0210 250R29P	1,1
	KL - P29 - O - 28		29,2/8x28		2,9	0220 280R29P	1,3
	KL - P43 - O - 22	Kachel R43 - positiv - putz	43,2/12x22		2,1	0200 135440P	0,9
	KL - P43 - O - 25		43,2/12x25		2,6	0210 250R43P	1,1
	KL - P43 - O - 28		43,2/12x28		2,9	0220 280R43P	1,3
	KL - P54 - O - 22	Kachel R54 - positiv - putz	53,8/15x22		2,1	0200 135550P	0,9
	KL - P54 - O - 25		53,8/15x25		2,6	0210 250R54P	1,1
	KL - P54 - O - 28		53,8/15x28		2,9	0220 280R54P	1,3
	KL - P65 - O - 22	Kachel R65 - positiv - putz	64,5/18x22		2,1	0200 135660P	0,9
	KL - P65 - O - 25		64,5/18x25		2,6	0210 250R65P	1,1
	KL - P65 - O - 28		64,5/18x28		2,9	0220 280R65P	1,3
	KL - P72 - O - 22	Kachel R72 - positiv - putz	71,6/20x22		2,1	0200 135770P	0,9
	KL - P72 - O - 25		71,6/20x25		2,6	0210 250R72P	1,1
	KL - P72 - O - 28		71,6/20x28		2,9	0220 280R72P	1,3
	KL - P86 - O - 22	Kachel R86 - positiv - putz	85,8/24x22		2,1	0200 135880P	0,9
	KL - P86 - O - 25		85,8/24x25		2,6	0210 250R86P	1,1
	KL - P86 - O - 28		85,8/24x28		2,9	0220 280R86P	1,3





Höhe **22 cm**






Höhe 25 cm





Höhe **28 cm**






KLASSIK GLATT | 22 - 25 - 28 | NEGATIV




Artikel	Artikel - Nummer	Bezeichnung	Abmessungen in cm	Spezifikation	Gewicht (kg)	Fertigungs-Nummer	EH/Stück
	KL - N34 - 22	Glattkachel R34 - negativ	34/16x22		1,1	0200 315330	0,9
	KL - N34 - 25		34/16x25		1,4	0215 250R34	1,1
	KL - N34 - 28		34/16x28		1,6	0225 280R34	1,3
	KL - N45 - 22	Glattkachel R45 - negativ	45,1/18x22		1,2	0200 315440	0,9
	KL - N45 - 25		45,1/18x25		1,6	0215 250R45	1,1
	KL - N45 - 28		45,1/18x28		1,8	0225 280R45	1,3
	KL - N56 - 22	Glattkachel R56 - negativ	56,3/20x22		1,4	0200 315550	0,9
	KL - N56 - 25		56,3/20x25		1,8	0215 250R56	1,1
	KL - N56 - 28		56,3/20x28		2	0225 280R56	1,3
	KL - N68 - 22	Glattkachel R68 - negativ	67,5/24x22		1,4	0200 315660	0,9
	KL - N68 - 25		67,5/24x25		1,8	0215 250R68	1,1
	KL - N68 - 28		67,5/24x28		2	0225 280R68	1,3
	KL - N79 - 22	Glattkachel R79 - negativ	78,9/30x22		1,3	0200 315770	0,9
	KL - N79 - 25		78,9/30x25		1,8	0215 250R79	1,1
	KL - N79 - 28		78,9/30x28		1,9	0225 280R79	1,3
	KL - N34 - O - 22	Glattkachel R34 - negativ - putz	34/16x22		1,1	0200 315330P	0,6
	KL - N34 - O - 25		34/16x25		1,4	0215 250R34P	0,8
	KL - N34 - O - 28		34/16x28		1,6	0225 280R34P	1
	KL - N45 - O - 22	Glattkachel R45 - negativ - putz	45,1/18x22		1,2	0200 315440P	0,6
	KL - N45 - O - 25		45,1/18x25		1,6	0215 250R45P	0,8
	KL - N45 - O - 28		45,1/18x28		1,8	0225 280R45P	1
	KL - N56 - O - 22	Glattkachel R56 - negativ - putz	56,3/20x22		1,4	0200 315550P	0,6
	KL - N56 - O - 25		56,3/20x25		1,8	0215 250R56P	0,8
	KL - N56 - O - 28		56,3/20x28		2	0225 280R56P	1
	KL - N68 - O - 22	Glattkachel R68 - negativ - putz	67,5/24x22		1,4	0200 315660P	0,6
	KL - N68 - O - 25		67,5/24x25		1,8	0215 250R68P	0,8
	KL - N68 - O - 28		67,5/24x28		2	0225 280R68P	1
	KL - N79 - O - 22	Glattkachel R79 - negativ - putz	78,9/30x22		1,3	0200 315770P	0,6
	KL - N79 - O - 25		78,9/30x25		1,8	0215 250R79P	0,8
	KL - N79 - O - 28		78,9/30x28		1,9	0225 280R79P	1

Höhe 22 cm




Höhe 25 cm



Abmessungen in cm.

Höhe **28 cm**





KL - C - 22
Kachel KLASSIK GLATT



KL - C - 25
Kachel KLASSIK GLATT



KL - C - 28
Kachel KLASSIK GLATT



KL - CP - R1 - 22
Eckkachel R1



KL - CP - R1 - 25
Eckkachel R1



KL - CP - R1 - 28
Eckkachel R1



KL - CP - R4 - 22
Eckkachel R4



KL - CP - R4 - 25
Eckkachel R4



KL - CP - R4 - 28
Eckkachel R4



KL - PP - R1 - 22
Halbecke R1



KL - PP - R1 - 25
Halbecke R1




KL - PP - R1 - 28
Halbecke R1



KL - PP - R4 - 22
Halbecke R4



KL - PP - R4 - 25
Halbecke R4




KL - PP - R4 - 28
Halbecke R4



KL - PP - R6,5 - 22
Halbecke R6,5




KL - PP - R6,5 - 25
Halbecke R6,5



KL - PP - R6,5 - 28
Halbecke R6,5



KL - PP - Z1 - 22
Halbecke Abschrägung Z1



KL - PP - Z1 - 25
Halbecke Abschrägung Z1



KL - PP - Z1 - 28
Halbecke Abschrägung Z1



KL - PP - 45 - 22
Halbecke 45°



KL - PP - 45 - 25
Halbecke 45°



KL - PP - 45 - 28
Halbecke 45°



KL - C - C - 22
Putzkachel - komplett



KL - C - C - 25
Putzkachel - komplett



KL - C - C - 28
Putzkachel - komplett



KL - C - CR - 22
Einhängkachel



KL - C - CV - 22
Einhängputzdeckel




KL - C - CL - 22
Abdeckung hinter
Lüftungskachel



KL - C - CL - 25
Abdeckung hinter
Lüftungskachel



KL - C - CL - 28
Abdeckung hinter
Lüftungskachel



KL - C - K - 22
Putzkachel - komplett



KL - C - KR - 22
Rahmenkachel




KL - C - KZ - 22
Putzdeckel



KL - C - V1 - 22
Lüftungskachel
- Regelmäßige Nut



KL - C - V1 - 25
Lüftungskachel
- Regelmäßige Nut



KL - C - V1 - 28
Lüftungskachel
- Regelmäßige Nut



KL - C - V5 - 22
Lüftungskachel
- Gitter



KL - C - V5 - 25
Lüftungskachel
- Gitter



KL - C - V5 - 28
Lüftungskachel
- Gitter



KL - C - V8 - 22
Lüftungskachel
- Schrägnut



KL - C - V8 - 25
Lüftungskachel
- Schrägnut



KL - C - V8 - 28
Lüftungskachel
- Schrägnut



KL - C - V9 - 22
Lüftungskachel
- Vertikalnut



KL - C - V9 - 25
Lüftungskachel
- Vertikalnut



KL - C - V9 - 28
Lüftungskachel
- Vertikalnut



KL - C - V2 - 22
Lüftungskachel
- Unregelmäßige Nut



KL - C - V3 - 22
Lüftungskachel
- Würfel




KL - C - V4 - 22
Lüftungskachel
- Flamme



KL - C - V6 - 22
Lüftungskachel
- Motiv



KL - C - V10 - 28
Lüftungskachel
- Baum



KL - C - CV2 - 22
Einhänglüfterdeckel
- Unregelmäßige Nut



KL - C - CR - 22
+ KL - C - CV1 - 22
Einhängkachel
+ Eihänglüfterdeckel
- Regelmäßige Nut



KL - C - CR - 22
+ KL - C - CV3 - 22
Einhängkachel
+ Eihänglüfterdeckel
- Würfel



KL - C - CR - 22
+ KL - C - CV4 - 22
Einhängkachel
+ Eihänglüfterdeckel
- Flamme



KL - C - CR - 22
+ KL - C - CV5 - 22
Einhängkachel
+ Eihänglüfterdeckel
- Gitter



KL - C - CR - 22
+ KL - C - CV6 - 22
Einhängkachel
+ Eihänglüfterdeckel
- Motiv



KL - C - CR - 22
+ KL - C - CV8 - 22
Einhängkachel
+ Eihänglüfterdeckel
- Schrägnut




KL - C - CR - 22
+ KL - C - CV9 - 22
Einhängkachel
+ Eihänglüfterdeckel
- Vertikalnut



KL - C - M1 - 22
Wellenbruchkachel M1



KL - C - M2 - 22
Wellenbruchkachel M2



Set
M1 + M2 + M3 + M4



KL - C - M3 - 22
Wellenbruchkachel M3



KL - C - M4 - 22
Wellenbruchkachel M4



KL - P29 - 22
Glattkachel R29 - positiv



KL - P29 - 25
Glattkachel R29 - positiv



KL - P29 - 28
Glattkachel R29 - positiv



KL - P54 - 22
Glattkachel R54 - positiv



KL - P54 - 25
Glattkachel R54 - positiv



KL - P54 - 28
Glattkachel R54 - positiv



KL - P86 - 22
Glattkachel R86 - positiv



KL - P86 - 25
Glattkachel R86 - positiv



KL - P86 - 28
Glattkachel R86 - positiv



KL - P43 - C - 22
Putzkachel - komplett
R43 - positiv



KL - P43 - CR - 22
Einhängkachel R43
- positiv



KL - P43 - CV - 22
Einhängputzdeckel R43
- positiv



KL - P43 - VV1 - 22
Einhänglüfterdeckel R43
- Regelmäßige Nut



KL - P43 - CR- 22
+ KL - P43 - VV1 - 22
Einhängkachel
+ Einhänglüfterdeckel
- Regelmäßige Nut P43



KL - P43 - CR- 22
+ KL - P43 - VV9 - 22
Einhängkachel
+ Einhänglüfterdeckel
- Vertikalnut P43



KL - P43 - V1 - 22
Lüftungskachel R43
- positiv



Muster 3
Auftragsfertigung



Muster 4
Auftragsfertigung