





Kachelhöhe der LI-Modellreihe: **22** cm, **25** cm, **28** cm

Ein dezentes, fein modelliertes Muster für einen breiten Einsatz in der gegenwärtigen Kachelofen-Architektur, insbesondere für klassische sowie moderne Bauwerke je nach dem Geschmack des Kunden und der Gestaltung des Innenraums. Das Muster ist in drei Höhenabmessungen erhältlich.


**Empfohlene Glasuren:** transparent sowie deckend, glänzend, matt, Effektglasuren

**Empfohlene Simsmodelle:** Elegant, Harmonie, Gotik, Porta, Modern



| Artikel                                                                             | Artikel - Nummer    | Bezeichnung                | Abmessungen in cm | Spezifikation  | Gewicht (kg) | Fertigungs-Nummer | EH/Stück |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|----------------|--------------|-------------------|----------|
|    | LI - C - 22         | Kachel<br>LINEA            | 22x22             | -              | 1,9          | 0530 220220       | 1        |
|                                                                                     | LI - C - 25         |                            | 22x25             |                | 2,2          | 0540 250220       | 1,2      |
|                                                                                     | LI - C - 28         |                            | 22x28             |                | 2,4          | 0550 280220       | 1,4      |
|    | LI - P - 22         | Halbkachel                 | 11x22             | -              | 1,1          | 0530 220110       | 0,8      |
|                                                                                     | LI - P - 25         |                            | 11x25             |                | 1,2          | 0540 250110       | 0,9      |
|                                                                                     | LI - P - 28         |                            | 11x28             |                | 1,4          | 0550 280110       | 1        |
|    | LI - CP - R1 - 22   | Eckkachel R1               | 22x11x22          | R 1,0          | 2,8          | 0530 220010       | 1,8      |
|                                                                                     | LI - CP - R1 - 25   |                            | 22x11x25          |                | 3,2          | 0540 250010       | 2        |
|                                                                                     | LI - CP - R1 - 28   |                            | 22x11x28          |                | 3,5          | 0550 280010       | 2,2      |
|    | LI - CP - R4 - 22   | Eckkachel R4               | 22x11x22          | R 4,0          | 2,8          | 0530 220040       | 1,8      |
|                                                                                     | LI - CP - R4 - 25   |                            | 22x11x25          |                | 3,2          | 0540 250040       | 2        |
|                                                                                     | LI - CP - R4 - 28   |                            | 22x11x28          |                | 3,6          | 0550 280040       | 2,2      |
|   | LI - PP - R1 - 22   | Halbecke R1                | 11x11x22          | R 1,0          | 1,9          | 0530 220R10       | 1,6      |
|                                                                                     | LI - PP - R1 - 25   |                            | 11x11x25          |                | 2,1          | 0540 250R10       | 1,8      |
|                                                                                     | LI - PP - R1 - 28   |                            | 11x11x28          |                | 2,4          | 0550 280R10       | 2        |
|  | LI - PP - R4 - 22   | Halbecke R4                | 11x11x22          | R 4,0          | 1,8          | 0530 220R40       | 1,6      |
|                                                                                     | LI - PP - R4 - 25   |                            | 11x11x25          |                | 2,1          | 0540 250R40       | 1,8      |
|                                                                                     | LI - PP - R4 - 28   |                            | 11x11x28          |                | 2,3          | 0550 280R40       | 2        |
|  | LI - PP - R6,5 - 22 | Halbecke R6,5              | 11x11x22          | R 6,5          | 1,7          | 0530 220R65       | 1,6      |
|                                                                                     | LI - PP - R6,5 - 25 |                            | 11x11x25          |                | 2,0          | 0540 250R65       | 1,8      |
|                                                                                     | LI - PP - R6,5 - 28 |                            | 11x11x28          |                | 2,2          | 0550 280R65       | 2        |
|  | LI - PP - Z1 - 22   | Halbecke<br>Abschrägung Z1 | 11x11x22          | Abschrägung Z1 | 1,7          | 0530 220090       | 1,6      |
|                                                                                     | LI - PP - Z1 - 25   |                            | 11x11x25          |                | 1,9          | 0540 250090       | 1,8      |
|                                                                                     | LI - PP - Z1 - 28   |                            | 11x11x28          |                | 2,2          | 0550 280090       | 2        |
|  | LI - PP - 45 - 22   | Halbecke 45°               | 11/11x22          | 45°            | 1,9          | 0530 220135       | 1,6      |
|                                                                                     | LI - PP - 45 - 25   |                            | 11/11x25          |                | 2,1          | 0540 250135       | 1,8      |
|                                                                                     | LI - PP - 45 - 28   |                            | 11/11x28          |                | 2,3          | 0550 280135       | 2        |
|  | LI - C - C - 22     | Putzkachel<br>- komplett   | 22x22             | viereckig      | 1,9          | 0530 220220C      | 1,4      |
|                                                                                     | LI - C - C - 25     |                            | 22x25             |                | 2,2          | 0540 250220C      | 1,6      |
|                                                                                     | LI - C - C - 28     |                            | 22x28             |                | 2,4          | 0550 280220C      | 1,8      |


| Artikel                                                                             | Artikel - Nummer  | Bezeichnung                           | Abmessungen in cm | Spezifikation                           | Gewicht (kg) | Fertigungs-Nummer | EH/Stück |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|--------------|-------------------|----------|
|    | LI - C - CR - 22  | Einhängkachel                         | 22x22             | viereckig                               | 1,2          | 0530 220220C1     | 0,8      |
|                                                                                     | LI - C - CR - 25  |                                       | 22x25             |                                         | 1,3          | 0540 250220C1     | 0,9      |
|                                                                                     | LI - C - CR - 28  |                                       | 22x28             |                                         | 1,4          | 0550 280220C1     | 1        |
|    | LI - C - CV - 22  | Einhängputzdeckel                     | 16x16             | viereckig                               | 0,7          | 0530 220220C2     | 0,6      |
|                                                                                     | LI - C - CV - 25  |                                       | 16x19             |                                         | 0,9          | 0540 250220C2     | 0,7      |
|                                                                                     | LI - C - CV - 28  |                                       | 16x22             |                                         | 1            | 0550 280220C2     | 0,8      |
|    | LI - C - CV1 - 22 | Einhänglüfterdeckel - Regelmäßige Nut | 16x16             | Lüftungsquerschnitt 60 cm <sup>2</sup>  | 0,7          | 0530 220220CV1    | 0,6      |
|    | LI - C - CV5 - 22 | Einhänglüfterdeckel - Gitter          | 16x16             | Lüftungsquerschnitt 54 cm <sup>2</sup>  | 0,7          | 0530 220220CV5    | 0,6      |
|  | LI - C - CV8 - 22 | Einhänglüfterdeckel - Schrägnut       | 16x16             | Lüftungsquerschnitt 48 cm <sup>2</sup>  | 0,7          | 0530 220220CV8    | 0,6      |
|  | LI - C - V1 - 22  | Lüftungskachel - Regelmäßige Nut      | 22x22             | Lüftungsquerschnitt 87 cm <sup>2</sup>  | 1,8          | 0530 220220V1     | 1,2      |
|                                                                                     | LI - C - V1 - 25  |                                       | 22x25             | Lüftungsquerschnitt 108 cm <sup>2</sup> | 2,1          | 0540 250220V1     | 1,4      |
|                                                                                     | LI - C - V1 - 28  |                                       | 22x28             | Lüftungsquerschnitt 108 cm <sup>2</sup> | 2,3          | 0550 280220V1     | 1,6      |
|  | LI - C - V5 - 22  | Lüftungskachel - Gitter               | 22x22             | Lüftungsquerschnitt 102 cm <sup>2</sup> | 1,8          | 0530 220220V5     | 1,2      |
|                                                                                     | LI - C - V5 - 25  |                                       | 22x25             | Lüftungsquerschnitt 102 cm <sup>2</sup> | 2,1          | 0540 250220V5     | 1,4      |
|                                                                                     | LI - C - V5 - 28  |                                       | 22x28             | Lüftungsquerschnitt 153 cm <sup>2</sup> | 2,3          | 0550 280220V5     | 1,6      |
|  | LI - C - V8 - 22  | Lüftungskachel - Schrägnut            | 22x22             | Lüftungsquerschnitt 94 cm <sup>2</sup>  | 1,8          | 0530 220220V8     | 1,2      |
|                                                                                     | LI - C - V8 - 25  |                                       | 22x25             | Lüftungsquerschnitt 97 cm <sup>2</sup>  | 2,1          | 0540 250220V8     | 1,4      |
|                                                                                     | LI - C - V8 - 28  |                                       | 22x28             | Lüftungsquerschnitt 129 cm <sup>2</sup> | 2,3          | 0550 280220V8     | 1,6      |
|  | KL - C - CL - 22  | Abdeckung hinter Lüftungskachel       | -                 | -                                       | 0,7          | 0100 220220C3     | 0,4      |
|                                                                                     | KL - C - CL - 25  |                                       |                   |                                         | 0,8          | 0110 250220C3     | 0,5      |
|                                                                                     | KL - C - CL - 28  |                                       |                   |                                         | 0,9          | 0120 280220C3     | 0,6      |



Höhe 22 cm

LI - CP - R1 - 22

0530 220010




LI - PP - Z1 - 22

0530 220090

LI - CP - R4 - 22

0530 220040




LI - PP - R4 - 22

0530 220R40

LI - PP - R6,5 - 22

0530 220R65



LI - PP - 45 - 22

0530 220135

LI - C - 22

0530 220220

LI - P - 22

0530 220110

LI - PP - R1 - 22

0530 220R10

## Putzkachel und Abdeckung

KL - C - CL - 22


0100 220220 C3


LI - C - CR - 22

0530 220220 C1




LI - C - CV - 22

0530 220220 C2







Höhe **25 cm**



## Putzkachel und Abdeckung






Höhe 28 cm

LI - CP - R1 - 28

0550 280010




LI - PP - Z1 - 28

0550 280090

LI - CP - R4 - 28

0550 280040




LI - PP - R4 - 28

0550 280R40

LI - PP - R6,5 - 28

0550 280R65



LI - PP - 45 - 28

0550 280135

LI - C - 28


0550 280220

LI - P - 28

0550 280110

LI - PP - R1 - 28

0550 280R10



## Putzkachel und Abdeckung

KL - C - CL - 28


0120 280220 C3

LI - C - CR - 28

0550 280220 C1

LI - C - CV - 28



0550 280220 C2





| Artikel | Artikel - Nummer | Bezeichnung       | Abmessungen in cm | Spezifikation | Gewicht (kg) | Fertigungs-Nummer | EH/Stück |
|---------|------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------|-------------------|----------|
|         | LI - P29 - 22    | Linea R29 positiv | 29,2/8x22         |               | 2,3          | 0230 220R29       | 1,2      |
|         | LI - P29 - 25    |                   | 29,2/8x25         |               | 2,5          | 0240 250R29       | 1,4      |
|         | LI - P29 - 28    |                   | 29,2/8x28         |               | 2,8          | 0250 280R29       | 1,6      |
|         | LI - P43 - 22    | Linea R43 positiv | 43,2/12x22        |               | 2,3          | 0230 220R43       | 1,2      |
|         | LI - P43 - 25    |                   | 43,2/12x25        |               | 2,6          | 0240 250R43       | 1,4      |
|         | LI - P43 - 28    |                   | 43,2/12x28        |               | 2,9          | 0250 280R43       | 1,6      |
|         | LI - P54 - 22    | Linea R54 positiv | 53,8/15x22        |               | 2,3          | 0230 220R54       | 1,2      |
|         | LI - P54 - 25    |                   | 53,8/15x25        |               | 2,6          | 0240 250R54       | 1,4      |
|         | LI - P54 - 28    |                   | 53,8/15x28        |               | 3,0          | 0250 280R54       | 1,6      |
|         | LI - P65 - 22    | Linea R65 positiv | 64,5/18x22        |               | 2,4          | 0230 220R65       | 1,2      |
|         | LI - P65 - 25    |                   | 64,5/18x25        |               | 2,6          | 0240 250R65       | 1,4      |
|         | LI - P65 - 28    |                   | 64,5/18x28        |               | 3,0          | 0250 280R65       | 1,6      |
|         | LI - P72 - 22    | Linea R72 positiv | 71,6/20x22        |               | 2,4          | 0230 220R72       | 1,2      |
|         | LI - P72 - 25    |                   | 71,6/20x25        |               | 2,7          | 0240 250R72       | 1,4      |
|         | LI - P72 - 28    |                   | 71,6/20x28        |               | 3,0          | 0250 280R72       | 1,6      |
|         | LI - P86 - 22    | Linea R86 positiv | 85,8/24x22        |               | 2,4          | 0230 220R86       | 1,2      |
|         | LI - P86 - 25    |                   | 85,8/24x25        |               | 2,7          | 0240 250R86       | 1,4      |
|         | LI - P86 - 28    |                   | 85,8/24x28        |               | 3,0          | 0250 280R86       | 1,6      |



Höhe 22 cm









Höhe 25 cm



Höhe 28 cm





LI - C - 22  
Kachel LINEA



LI - C - 25  
Kachel LINEA



LI - C - 28  
Kachel LINEA



LI - P - 22  
Halbkachel



LI - P - 25  
Halbkachel



LI - P - 28  
Halbkachel



LI - CP - R1 - 22  
Eckkachel R1



LI - CP - R1 - 25  
Eckkachel R1



LI - CP - R1 - 28  
Eckkachel R1



LI - CP - R4 - 22  
Eckkachel R4



LI - CP - R4 - 25  
Eckkachel R4



LI - CP - R4 - 28  
Eckkachel R4



LI - PP - R1 - 22  
Halbecke R1



LI - PP - R1 - 25  
Halbecke R1



LI - PP - R1 - 28  
Halbecke R1



LI - PP - R4 - 22  
Halbecke R4



LI - PP - R4 - 25  
Halbecke R4



LI - PP - R4 - 28  
Halbecke R4



LI - PP - R6,5 - 22  
Halbecke R6,5



LI - PP - R6,5 - 25  
Halbecke R6,5



LI - PP - R6,5 - 28  
Halbecke R6,5



LI - PP - Z1 - 22  
Halbecke Abschrägung Z1



LI - PP - Z1 - 25  
Halbecke Abschrägung Z1



LI - PP - Z1 - 28  
Halbecke Abschrägung Z1



LI - PP - 45 - 22  
Halbecke 45°



LI - PP - 45 - 25  
Halbecke 45°



LI - PP - 45 - 28  
Halbecke 45°



LI - C - C - 22  
Putzkachel - komplett



LI - C - CR - 22  
Einhängkachel



LI - C - CR - 25  
Einhängkachel



LI - C - CR - 28  
Einhängkachel



LI - C - CV - 22  
Einhängputzdeckel



LI - C - CV - 25  
Einhängputzdeckel



LI - C - CV - 28  
Einhängputzdeckel



LI - C - CV1 - 22  
Einhänglüfterdeckel  
- Regelmäßige Nut



LI - C - CV5 - 22  
Einhänglüfterdeckel  
- Gitter




LI - C - CV8 - 22  
Einhänglüfterdeckel  
- Schrägnut



LI - C - V1 - 22  
Lüftungskachel  
- Regelmäßige Nut



LI - C - V1 - 25  
Lüftungskachel  
- Regelmäßige Nut



LI - C - V1 - 28  
Lüftungskachel  
- Regelmäßige Nut



LI - C - V5 - 22  
Lüftungskachel  
- Gitter



LI - C - V5 - 25  
Lüftungskachel  
- Gitter




LI - C - V5 - 28  
Lüftungskachel  
- Gitter



LI - C - V8 - 22  
Lüftungskachel  
- Schrägnut



LI - C - V8 - 25  
Lüftungskachel  
- Schrägnut



LI - C - V8 - 28  
Lüftungskachel  
- Schrägnut



LI - C - CR - 22  
+ LI - C - CV1 - 22  
Einhängkachel  
+ Einhänglüfterdeckel  
- Regelmäßige Nut



LI - C - CR - 22  
+ LI - C - CV5 - 22  
Einhängkachel  
+ Einhänglüfterdeckel  
- Gitter



LI - C - CR - 22  
+ LI - C - CV8 - 22  
Einhängkachel  
+ Einhänglüfterdeckel  
- Schrägnut





LI - P29 - 22  
Kachel R29 positiv



LI - P29 - 25  
Kachel R29 positiv



LI - P29 - 28  
Kachel R29 positiv



LI - P54 - 22  
Kachel R54 positiv



LI - P54 - 25  
Kachel R54 positiv



LI - P54 - 28  
Kachel R54 positiv



LI - P72 - 22  
Kachel R72 positiv



LI - P72 - 25  
Kachel R72 positiv



LI - P72 - 28  
Kachel R72 positiv



LI - P86 - 22  
Kachel R86 positiv



LI - P86 - 25  
Kachel R86 positiv



LI - P86 - 28  
Kachel R86 positiv